

범용 퀴터턴 자막 캠록 M22 나사산, 삼각 소켓 키 포함

1/4바퀴 돌리면 M22잠김 M22

재질:

- (1) 다이캐스트 자막 본체 M22x1.5(고정자).
- (2) 삼각형 모양의 다이캐스트 자막 홈.
- (3) 다이캐스트 자막 육각형 잠금 너트 M22x1.5.
- (4) 고무 개스킷.
- (5) 스틸 캠(E=0 직선, E=2,4,6,8,10 바깥쪽으로 형성, E=-2 안쪽으로 형성).
- (6) 필립스 스틸 고정 나사 M6x10.



BOTECO
BY TURNING COMPANY
Copyright ©

표면 처리:

L115-01

- (1) 새틴(광택이 곱고 부드러운).
- (2-3-4-5-6) 부드럽게.

L115-L

매끄러운.



BOTECO
BY TURNING COMPANY
Copyright ©

색상:

L115-01

- (1) 검정색 에폭시 분말 코팅(RAL 9011).
- (2-3-4-5-6) 표준 아연 도금.

L115-L

- (1) 밝은 크롬 도금.

- (2-3-4-5-6) 표준 아연 도금.



BOTECO
BY TURNING COMPANY
Copyright ©

키: (선택형):

적색 폴리아미드 키(PA6), 제품 번호 J090.

주의: 열쇠는 제공되지 않습니다. 별도로 주문해야 합니다.


Rotazione: 90°

Richieste Speciali:

Su richiesta è possibile avere la serratura completa della sua chiave. Aggiungere la lettera C in fondo al codice principale.



BATECO
AN ESSENTIX COMPANY
Copyright ©



BATECO
AN ESSENTIX COMPANY
Copyright ©

버전 J115-01: 검정색 코팅.

코드	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	s(최대)	s1	무게(g)	키
-	J11522.Z08E-4X4501	8	M22	28	45	18	-4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J11522.Z08E-2X4501	8	M22	28	45	18	-2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J11522.Z08E00X4501	8	M22	28	45	18	0	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J11522.Z08E02X4501	8	M22	28	45	18	2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J11522.Z08E04X4501	8	M22	28	45	18	4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J11522.Z08E06X4501	8	M22	28	45	18	6	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J11522.Z08E08X4501	8	M22	28	45	18	8	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J11522.Z08E10X4501	8	M22	28	45	18	10	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J11522.Z08E12X4501	8	M22	28	45	18	12	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816

버전 J115-L: 크롬 도금.

코드	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	s(최대)	s1	무게(g)	키
-	J11522.Z08E-4X45L	8	M22	28	45	18	-4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J11522.Z08E-2X45L	8	M22	28	45	18	-2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J11522.Z08E00X45L	8	M22	28	45	18	0	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J11522.Z08E02X45L	8	M22	28	45	18	2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J11522.Z08E04X45L	8	M22	28	45	18	4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J11522.Z08E06X45L	8	M22	28	45	18	6	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J11522.Z08E08X45L	8	M22	28	45	18	8	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J11522.Z08E10X45L	8	M22	28	45	18	10	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J11522.Z08E12X45L	8	M22	28	45	18	12	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816