

## GALLETTO “EUROMODEL” CON PERNO FILETTATO

Galletti Euromodel

### Materiali:

Poliammide rinforzata.

Resistente ad olii e grassi.

### Superficie:

Satinata.

### Colore:

Nero (RAL 9011).

### Tappo Centrale:

PA6 Grigio (RAL 7035 cod. 13).

### Colori Alternativi Tappo:

Arancio (RAL 2004 cod. 02).

Blu (RAL 5015 cod. 07).

Giallo (RAL 1021 cod. 10).

Rosso (RAL 3000 cod. 16).

Verde (RAL 6024 cod. 17).

Nero (RAL 9011 cod. 01).

### Inserti:

L804:

Prigioniero filettato in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).

L804CIN:

Prigioniero filettato in acciaio inox (Aisi 303), (tolleranza filetto 6g).

### Richieste speciali:


Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezze a richiesta.

Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.

Su richiesta e per quantità colori (attenzione gamma ridotta) come da tabella colori.



BATECO  
EUROMODEL  
Copyright ©



**BOTELCO**  
AN ESSENTIA COMPANY  
Copyright ©

**Versione L804: prigioniero in acciaio zincato.**

| Codice      | art.               | A  | B  | H  | m   | c    | d  | d3 | LM | d1 6g | Q  | Peso (g) |
|-------------|--------------------|----|----|----|-----|------|----|----|----|-------|----|----------|
| L80444.0004 | L80444.TM05X160113 | 44 | 16 | 22 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M5    | 16 | 11       |
| L80444.0008 | L80444.TM05X200113 | 44 | 16 | 22 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M5    | 20 | 11,5     |
| L80444.0012 | L80444.TM05X250113 | 44 | 16 | 22 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M5    | 25 | 12       |
| L80444.0014 | L80444.TM05X300113 | 44 | 16 | 22 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M5    | 30 | 12,5     |
| L80444.0016 | L80444.TM05X400113 | 44 | 16 | 22 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M5    | 40 | 13,5     |
| L80444.0018 | L80444.TM05X500113 | 44 | 16 | 22 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M5    | 50 | 14,5     |
| L80444.0023 | L80444.TM06X160113 | 44 | 16 | 22 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M6    | 16 | 12       |
| L80444.0029 | L80444.TM06X200113 | 44 | 16 | 22 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M6    | 20 | 13       |
| L80444.0035 | L80444.TM06X250113 | 44 | 16 | 22 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M6    | 25 | 14       |
| L80444.0038 | L80444.TM06X300113 | 44 | 16 | 22 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M6    | 30 | 15       |
| L80444.0042 | L80444.TM06X400113 | 44 | 16 | 22 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M6    | 40 | 16       |
| L80444.0046 | L80444.TM06X500113 | 44 | 16 | 22 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M6    | 50 | 17       |
| L80444.0050 | L80444.TM08X160113 | 44 | 16 | 22 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M8    | 16 | 19       |
| L80444.0054 | L80444.TM08X200113 | 44 | 16 | 22 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M8    | 20 | 20,5     |
| L80444.0058 | L80444.TM08X250113 | 44 | 16 | 22 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M8    | 25 | 22       |
| L80444.0060 | L80444.TM08X300113 | 44 | 16 | 22 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M8    | 30 | 23,5     |
| L80444.0063 | L80444.TM08X400113 | 44 | 16 | 22 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M8    | 40 | 26       |
| L80444.0066 | L80444.TM08X500113 | 44 | 16 | 22 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M8    | 50 | 29       |
| L80452.0002 | L80452.TM06X160113 | 52 | 19 | 26 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80 | M6    | 16 | 17       |
| L80452.0004 | L80452.TM06X200113 | 52 | 19 | 26 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80 | M6    | 20 | 18       |
| L80452.0006 | L80452.TM06X250113 | 52 | 19 | 26 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80 | M6    | 25 | 19       |

| Codice      | art.               | A  | B  | H    | m   | c    | d  | d3 | LM  | d1 6g | Q  | Peso (g) |
|-------------|--------------------|----|----|------|-----|------|----|----|-----|-------|----|----------|
| L80452.0007 | L80452.TM06X300113 | 52 | 19 | 26   | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80  | M6    | 30 | 20       |
| L80452.0012 | L80452.TM06X400113 | 52 | 19 | 26   | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80  | M6    | 40 | 21       |
| L80452.0015 | L80452.TM06X500113 | 52 | 19 | 26   | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80  | M6    | 50 | 22       |
| L80452.0017 | L80452.TM08X160113 | 52 | 19 | 26   | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80  | M8    | 16 | 24       |
| L80452.0024 | L80452.TM08X200113 | 52 | 19 | 26   | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80  | M8    | 20 | 25,5     |
| L80452.0031 | L80452.TM08X250113 | 52 | 19 | 26   | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80  | M8    | 25 | 27       |
| L80452.0033 | L80452.TM08X300113 | 52 | 19 | 26   | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80  | M8    | 30 | 28,5     |
| L80452.0038 | L80452.TM08X400113 | 52 | 19 | 26   | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80  | M8    | 40 | 31       |
| L80452.0043 | L80452.TM08X500113 | 52 | 19 | 26   | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80  | M8    | 50 | 34       |
| L80452.0049 | L80452.TM10X200113 | 52 | 19 | 26   | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80  | M10   | 20 | 32       |
| L80452.0054 | L80452.TM10X250113 | 52 | 19 | 26   | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80  | M10   | 25 | 35       |
| L80452.0058 | L80452.TM10X300113 | 52 | 19 | 26   | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80  | M10   | 30 | 38       |
| L80452.0060 | L80452.TM10X400113 | 52 | 19 | 26   | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80  | M10   | 40 | 42       |
| L80452.0063 | L80452.TM10X500113 | 52 | 19 | 26   | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80  | M10   | 50 | 47       |
| L80467.0004 | L80467.TM08X160113 | 67 | 24 | 32.5 | 11  | 21.5 | 21 | 16 | 100 | M8    | 16 | 32       |
| L80467.0008 | L80467.TM08X200113 | 67 | 24 | 32.5 | 11  | 21.5 | 21 | 16 | 100 | M8    | 20 | 33,5     |
| L80467.0010 | L80467.TM08X250113 | 67 | 24 | 32.5 | 11  | 21.5 | 21 | 16 | 100 | M8    | 25 | 35       |
| L80467.0013 | L80467.TM08X300113 | 67 | 24 | 32.5 | 11  | 21.5 | 21 | 16 | 100 | M8    | 30 | 36,5     |
| L80467.0016 | L80467.TM08X400113 | 67 | 24 | 32.5 | 11  | 21.5 | 21 | 16 | 100 | M8    | 40 | 39,5     |
| L80467.0019 | L80467.TM08X500113 | 67 | 24 | 32.5 | 11  | 21.5 | 21 | 16 | 100 | M8    | 50 | 42,5     |
| L80467.0027 | L80467.TM10X300113 | 67 | 24 | 32.5 | 11  | 21.5 | 21 | 16 | 100 | M10   | 30 | 44,5     |
| L80467.0033 | L80467.TM10X500113 | 67 | 24 | 32.5 | 11  | 21.5 | 21 | 16 | 100 | M10   | 50 | 54,5     |
| L80467.0036 | L80467.TM12X300113 | 67 | 24 | 32.5 | 11  | 21.5 | 21 | 16 | 100 | M12   | 30 | 52       |
| L80467.0037 | L80467.TM12X400113 | 67 | 24 | 32.5 | 11  | 21.5 | 21 | 16 | 100 | M12   | 40 | 59       |

Lunghezza perno a richiesta con un minimo di 250 pezzi.

LM = Lunghezza massima stampabile.

#### Versione L804CIN: prigioniero in acciaio inox (Aisi 303).

| Codice | art. | A | B | H | m | c | d | d3 | LM | d1 6g | Q | Peso (g) |
|--------|------|---|---|---|---|---|---|----|----|-------|---|----------|
|--------|------|---|---|---|---|---|---|----|----|-------|---|----------|

Lunghezza perno a richiesta con un minimo di 250 pezzi.