

수직 자막 힌지 (확장 기능 포함)

자막 힌지

재질:

(1-2) 다이캐스팅 자막 합금(아연, 알루미늄 및 구리 합금).

표면 처리:

가벼운 샌드블라스팅 처리.

색상:

(O1) 검정색 에폭시 분말 코팅(RAL 9011).

(Z) 표준 청색 아연 도금.

인서트:

(3) 스테인리스강 힌지 피벗 핀(AISI 304).

(4) 천연 PA6 스페이서 부시.

확대:

경첩은 확장부(5)가 포함된 상태로 공급될 수 있습니다. 주문 시 코드 끝에 문자 P를 추가하십시오.

홀:

몰딩으로 얻은 관통 구멍. UNI 5933 - UNI 6109 나사용 90° 접시머리 나사 구멍.

특별 요청 사항:

별도로 주문하시면 검정색 제품의 경우 두께 6mm를 추가하실 수 있으며, 이를 위해 제품 번호 O51160.ZG05.0501을 사용하시면 됩니다. 또는 아연 도금 제품의 경우, 제품 번호 O51160.ZG05.05Z를 사용하시면 됩니다.

ATTENZIONE: La cerniera viene spedita con la spina di rotazione non fissata, perchè per il montaggio sullo sportello deve essere tolta.



BOTEC
Copyright ©




BOTEC
Copyright ©



BOTEC
Copyright ©



BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©



BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

검정색 코팅 버전 코드 01 끝자리

코드	Art.	lb	IB	A	a	B	b	C	D	I	h	h1	IC	la	d1	무게(g)
O510054.0001	O510054.ZG05.501	54	34	19,5	14	60	66	19	24	4	5	13	12,5	9	5,3	100

검정색 코팅 버전 코드 01 끝자리 + 확장자 (1/2)

코드	Art.	lb	IB	A	a	B	b	C	D	H	I	h	h1	IC	la	h2	d1
O510054.0002	O510054.ZG05.501P	54	34	19,5	14	60	66	19	24	25	4	5	13	12,5	9	6	5,3

코드	Art.	무게(g)
O510054.0002	O510054.ZG05.501P	111

아연 도금 버전 코드 Z 끝부분

코드	Art.	lb	IB	A	a	B	b	C	D	I	h	h1	IC	la	d1	무게(g)
O510054.0003	O510054.ZG05.5Z	54	34	19,5	14	60	66	19	24	4	5	13	12,5	9	5,3	100

아연 도금 버전 코드 Z 끝자리 + 확장 (1/2)

코드	Art.	lb	IB	A	a	B	b	C	D	H	I	h	h1	IC	la	h2	d1
O510054.0004	O510054.ZG05.5ZP	54	34	19,5	14	60	66	19	24	25	4	5	13	12,5	9	6	5,3

코드	Art.	무게(g)
O510054.0004	O510054.ZG05.5ZP	111