

16

## 스테인리스 스틸 나사산 스템 타입 B - 렌치용 밀링 시트 포함 - 선삭 가공

나사 스템

### 재질:

스테인레스 스틸:

M16 R.12,5 - M24 R.24:

Aisi 303

M20 R.15 - M24 R.15 - M30 R.24:

Aisi 304

### 표면 처리:

매끄러운.

### 색상:

자연스러운 처리.

### 나사산:

렌치용 밀링 시트가 있는 선삭 가공된 스템(B형), 롤링 나사산(나사산 공차 6g).

### 특별 요청 사항:

요청 시, 그리고 특별 수량의 경우, 인서트의 길이와 형상은 고객 도면에 따라 제공될 수 있습니다.




BOTECO  
DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  
Copyright ©



BOTECO  
DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  
Copyright ©



BOTECO  
DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  
Copyright ©



#### 볼 12,5가 포함된 M16 버전

| 코드               | Art.             | E  | h  | s | R ±0,1 | d1 6g | Q   | 무게(g) |
|------------------|------------------|----|----|---|--------|-------|-----|-------|
| PEP.INTM16X110Z3 | PEP.INTM16X110Z3 | 13 | 15 | 7 | 12,5   | M16   | 110 | 150   |
| PEP.INTM16X130Z3 | PEP.INTM16X130Z3 | 13 | 15 | 7 | 12,5   | M16   | 130 | 176   |
| PEP.INTM16X150Z3 | PEP.INTM16X150Z3 | 13 | 15 | 7 | 12,5   | M16   | 150 | 202   |
| PEP.INTM16X170Z3 | PEP.INTM16X170Z3 | 13 | 15 | 7 | 12,5   | M16   | 170 | 228   |

이 스템은 다음 풋 베이스와 호환됩니다. • PIE.040S12,5 • PIE.050S12,5 • PIE.060S12,5 • PIE.080S12,5 • PIE.700080S125  
최소 100개 이상 주문 시 맞춤형 스템 길이 제작이 가능합니다.

#### 볼 15가 포함된 M20-M24 버전

| 코드               | Art.             | E  | h  | s | R  | d1 6g | Q   | 무게(g) |
|------------------|------------------|----|----|---|----|-------|-----|-------|
| PEP.HNTM20X70Z3  | PEP.HNTM20X70Z3  | 16 | 17 | 7 | 15 | M20   | 70  | 174   |
| PEP.HNTM20X90Z3  | PEP.HNTM20X90Z3  | 16 | 17 | 7 | 15 | M20   | 90  | 206   |
| PEP.HNTM20X130Z3 | PEP.HNTM20X130Z3 | 16 | 17 | 7 | 15 | M20   | 130 | 270   |
| PEP.HNTM20X150Z3 | PEP.HNTM20X150Z3 | 16 | 17 | 7 | 15 | M20   | 150 | 305   |
| PEP.HNTM20X190Z3 | PEP.HNTM20X190Z3 | 16 | 17 | 7 | 15 | M20   | 190 | 370   |
| PEP.HNTM20X210Z3 | PEP.HNTM20X210Z3 | 16 | 17 | 7 | 15 | M20   | 210 | 405   |
| PEP.HNTM24X110Z3 | PEP.HNTM24X110Z3 | 19 | 17 | 8 | 15 | M24   | 110 | 390   |
| PEP.HNTM24X150Z3 | PEP.HNTM24X150Z3 | 19 | 17 | 8 | 15 | M24   | 150 | 510   |
| PEP.HNTM24X190Z3 | PEP.HNTM24X190Z3 | 19 | 17 | 8 | 15 | M24   | 190 | 630   |

이 스템은 다음 풋 베이스와 호환됩니다. • PIE.060S15 • PIE.080S15 • PIE.105S15 • PIE.130S15 • PIE.700080S15  
최소 100개 이상 주문 시 맞춤형 스템 길이 제작이 가능합니다.

볼 24가 포함된 버전 M24-M30

| 코드               | Art.             | E  | h  | s  | R  | d1 6g | Q   | 무게(g) |
|------------------|------------------|----|----|----|----|-------|-----|-------|
| PEP.INTM24X110Z5 | PEP.INTM24X110Z5 | 19 | 27 | 10 | 24 | M24   | 110 | 390   |
| PEP.INTM24X130Z5 | PEP.INTM24X130Z5 | 19 | 27 | 10 | 24 | M24   | 130 | 450   |
| PEP.INTM24X150Z5 | PEP.INTM24X150Z5 | 19 | 27 | 10 | 24 | M24   | 150 | 510   |
| PEP.INTM24X190Z5 | PEP.INTM24X190Z5 | 19 | 27 | 10 | 24 | M24   | 190 | 630   |
| PEP.HNTM30X130Z5 | PEP.HNTM30X130Z5 | 27 | 27 | 12 | 24 | M30   | 130 | 637   |
| PEP.HNTM30X170Z5 | PEP.HNTM30X170Z5 | 27 | 27 | 12 | 24 | M30   | 170 | 813   |
| PEP.HNTM30X210Z5 | PEP.HNTM30X210Z5 | 27 | 27 | 12 | 24 | M30   | 210 | 990   |

이 스템은 다음 풋 베이스와 호환됩니다. • PIE.080S24 • PIE.105S24 • PIE.130S24 • PIE.700080S24  
최소 100개 이상 주문 시 맞춤형 스템 길이 제작이 가능합니다.