

01

## 나사산 삽입부가 있는 잠금 손잡이

고정식 클램핑 레버

### 재질:

강화 폴리아미드.

오일과 그리스에 강함.

### 표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

### 색상:

검정 (RAL 9011).

### 중앙 캡:

중앙 캡은 회색 폴리아미드(RAL 7035) 재질입니다.

### 인서트:


암나사 구멍이 있는 황동 인서트(나사산 공차 6H).

### 특별 요청 사항:

요청 시 또는 특별 수량의 경우, 인서트를 다양한 재질로 제공해 드릴 수 있습니다.



BOTECO  
AN ESSINTIA COMPANY  
Copyright ©



BOTECO  
AN ESSINTIA COMPANY  
Copyright ©

| 코드           | Art.           | L   | R   | H  | D  | c  | B  | h1 | d    | d16H | Q  | 무게(g) |
|--------------|----------------|-----|-----|----|----|----|----|----|------|------|----|-------|
| A148125.0002 | A148125.TM1001 | 139 | 125 | 37 | 31 | 13 | 26 | 35 | 27.5 | M10  | 20 | 78    |
| A148125.0004 | A148125.TM1201 | 139 | 125 | 37 | 31 | 13 | 26 | 35 | 27.5 | M12  | 18 | 84    |

01

## 나사산 스테르드가 있는 잠금 손잡이

고정식 클램핑 레버

### 재질:

강화 폴리아미드.

오일과 그리스에 강함.

### 표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

### 색상:

검정 (RAL 9011).

### 중앙 캡:

중앙 캡은 회색 폴리아미드(RAL 7035) 재질입니다.


### 인서트:

아연 도금 스틸 나사형 스테르드(나사산 공차 6g).

### 특별 요청 사항:

요청 시, 그리고 특별 수량의 경우, 맞춤형 길이의 인서트를 제공해 드릴 수 있습니다.

요청 시 또는 특별 수량의 경우, 인서트를 다양한 재질로 제공해 드릴 수 있습니다.




| 코드           | Art.              | L   | R   | H  | D  | c  | B  | h1 | d    | LM | d16g | Q  | 무게(g) |
|--------------|-------------------|-----|-----|----|----|----|----|----|------|----|------|----|-------|
| A149125.0005 | A149125.TM12X2001 | 139 | 125 | 37 | 31 | 13 | 26 | 35 | 27.5 | 50 | M12  | 20 | 111   |

최소 150개 이상 주문 시 맞춤형 스테드 길이 제작이 가능합니다.  
LM = 최대 스테드 길이.



# A150



01

## 나사산 삽입부가 있는 "유로모델" 고정 레버

고정식 클램핑 레버

### 재질:

고강도 유리 섬유로 강화된 특수 테크노폴리머.  
오일과 그리스에 강함.

### 표면 처리:

새틴처리 (광택이 없고 부드러운).

### 색상:

검정 (RAL 9011).

### 중앙 캡:

중앙 캡은 회색 폴리아미드(RAL 7035) 재질입니다.

### 인서트:

나사산이 있는 관통 구멍이 있는 아연 도금 강철 삽입물(나사산 공차 6H).

### 캡 색상:

|       |                     |
|-------|---------------------|
| 오렌지색: | (RAL 2004 cod. 02). |
| 파랑    | (RAL 5015 cod. 07). |
| 노랑    | (RAL 1021 cod. 10). |
| 빨강    | (RAL 3000 cod. 16). |
| 녹색    | (RAL 6024 cod. 17). |
| 검정    | (RAL 9011 코드. 01).  |

### 특별 요청 사항:


요청 시 볼 및 고정 스프링(아연 도금 스틸)을 제공합니다.

요청 시 또는 특별 수량의 경우, 인서트를 다양한 재질로 제공해 드릴 수 있습니다.

요청 시 또는 특별 수량의 경우, 삽입물에 다른 처리 방식을 적용하여 제공할 수 있습니다.

요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다.





| 코드           | Art.           | L     | R   | D  | H  | h  | h1 | h2   | h3 | m    | l  | A  | B  | c  | d2 | d3   | d4 |
|--------------|----------------|-------|-----|----|----|----|----|------|----|------|----|----|----|----|----|------|----|
| A150068.0001 | A150068.TM0601 | 84.5  | 68  | 33 | 37 | 25 | 27 | 11.5 | 9  | 12   | 24 | 20 | 17 | 10 | 20 | 16   | 4  |
| A150068.0002 | A150068.TM0801 | 84.5  | 68  | 33 | 37 | 25 | 27 | 11.5 | 9  | 12   | 24 | 20 | 17 | 10 | 20 | 16   | 4  |
| A150068.0006 | A150068.TM1001 | 84.5  | 68  | 33 | 37 | 25 | 27 | 11.5 | 9  | 12   | 24 | 20 | 17 | 10 | 20 | 16   | 4  |
| A150086.0001 | A150086.TM0801 | 104   | 86  | 36 | 40 | 28 | 29 | 14   | 12 | 13   | 26 | 24 | 19 | 11 | 22 | 18   | 5  |
| A150086.0001 | A150086.TM1001 | 104   | 86  | 36 | 40 | 28 | 29 | 14   | 12 | 13   | 26 | 24 | 19 | 11 | 22 | 18   | 5  |
| A150086.0005 | A150086.TM1201 | 104   | 86  | 36 | 40 | 28 | 29 | 14   | 12 | 13   | 26 | 24 | 19 | 11 | 22 | 18   | 5  |
| A150112.0004 | A150112.TM1201 | 134.5 | 112 | 45 | 47 | 36 | 35 | 14.5 | 12 | 16   | 32 | 30 | 24 | 13 | 26 | 23.5 | 6  |
| A150112.0010 | A150112.TM1401 | 134.5 | 112 | 45 | 47 | 36 | 35 | 14.5 | 12 | 16   | 32 | 30 | 24 | 13 | 26 | 23.5 | 6  |
| A150112.0012 | A150112.TM1601 | 134.5 | 112 | 45 | 47 | 36 | 35 | 14.5 | 12 | 16   | 32 | 30 | 24 | 13 | 26 | 23.5 | 6  |
| A150142.0001 | A150142.TM1401 | 169.5 | 142 | 55 | 52 | 40 | 36 | 18   | 13 | 17.5 | 40 | 37 | 30 | 16 | 32 | 28   | 8  |
| A150142.0003 | A150142.TM1601 | 169.5 | 142 | 55 | 52 | 40 | 36 | 18   | 13 | 17.5 | 40 | 37 | 30 | 16 | 32 | 28   | 8  |
| A150142.0005 | A150142.TM1801 | 169.5 | 142 | 55 | 52 | 40 | 36 | 18   | 13 | 17.5 | 40 | 37 | 30 | 16 | 32 | 28   | 8  |

| 코드           | Art.           | d1 6H | Q  | 무게(g) |
|--------------|----------------|-------|----|-------|
| A150068.0001 | A150068.TM0601 | M6    | 16 | 42    |
| A150068.0002 | A150068.TM0801 | M8    | 16 | 40    |
| A150068.0006 | A150068.TM1001 | M10   | 16 | 40    |
| A150086.0001 | A150086.TM0801 | M8    | 16 | 72    |
| A150086.0001 | A150086.TM1001 | M10   | 16 | 71    |
| A150086.0005 | A150086.TM1201 | M12   | 16 | 70    |
| A150112.0004 | A150112.TM1201 | M12   | 24 | 99    |

| 코드           | Art.           | d1 6H | Q  | 무게(g) |
|--------------|----------------|-------|----|-------|
| A150112.0010 | A150112.TM1401 | M14   | 24 | 98    |
| A150112.0012 | A150112.TM1601 | M16   | 24 | 95    |
| A150142.0001 | A150142.TM1401 | M14   | 27 | 240   |
| A150142.0003 | A150142.TM1601 | M16   | 27 | 235   |
| A150142.0005 | A150142.TM1801 | M18   | 27 | 230   |

## 01

### 유로모델 고정 레버 (매끄러운 인서트 포함)

#### 고정식 클램핑 레버

##### 재질:

고강도 유리 섬유로 강화된 특수 테크노폴리머.  
오일과 그리스에 강함.

##### 표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

##### 색상:

검정 (RAL 9011).

##### 중앙 캡:

중앙 캡은 회색 폴리아미드(RAL 7035) 재질입니다.

##### 인서트:

매끄러운 관통 구멍이 있는 아연 도금 스틸 삽입물(공차 H10).

##### 캡 색상:

|       |                     |
|-------|---------------------|
| 오렌지색: | (RAL 2004 cod. 02). |
| 파랑    | (RAL 5015 cod. 07). |
| 노랑    | (RAL 1021 cod. 10). |
| 빨강    | (RAL 3000 cod. 16). |
| 녹색    | (RAL 6024 cod. 17). |
| 검정    | (RAL 9011 cod. 01). |

##### 특별 요청 사항:

요청 시 볼 및 고정 스프링(아연 도금 스틸)을 제공합니다.


요청 시, 그리고 특별 수량의 경우, 맞춤형 직경 d1의 인서트를 제공할 수 있습니다.

요청 시 또는 특별 수량의 경우, 인서트를 다양한 재질로 제공해 드릴 수 있습니다.

요청 시 또는 특별 수량의 경우, 삽입물에 다른 처리 방식을 적용하여 제공할 수 있습니다.

요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다.





| 코드           | Art.           | L     | R   | D  | H  | h  | h1 | h2   | h3 | m    | l  | A  | B  | c  | d2 | d3   | d4 |
|--------------|----------------|-------|-----|----|----|----|----|------|----|------|----|----|----|----|----|------|----|
| A151068.0001 | A151068.TD0501 | 84.5  | 68  | 33 | 37 | 25 | 27 | 11.5 | 9  | 12   | 24 | 20 | 17 | 10 | 20 | 16   | 4  |
| A151068.0009 | A151068.TD1001 | 84.5  | 68  | 33 | 37 | 25 | 27 | 11.5 | 9  | 12   | 24 | 20 | 17 | 10 | 20 | 16   | 4  |
| A151086.0001 | A151086.TD0501 | 104   | 86  | 36 | 40 | 28 | 29 | 14   | 12 | 13   | 26 | 24 | 19 | 11 | 22 | 18   | 5  |
| A151086.0003 | A151086.TD0801 | 104   | 86  | 36 | 40 | 28 | 29 | 14   | 12 | 13   | 26 | 24 | 19 | 11 | 22 | 18   | 5  |
| A151086.0006 | A151086.TD1001 | 104   | 86  | 36 | 40 | 28 | 29 | 14   | 12 | 13   | 26 | 24 | 19 | 11 | 22 | 18   | 5  |
| A151086.0008 | A151086.TD1201 | 104   | 86  | 36 | 40 | 28 | 29 | 14   | 12 | 13   | 26 | 24 | 19 | 11 | 22 | 18   | 5  |
| A151112.0001 | A151112.TD0501 | 134.5 | 112 | 45 | 47 | 36 | 35 | 14.5 | 12 | 16   | 32 | 30 | 24 | 13 | 26 | 23.5 | 6  |
| A151112.0005 | A151112.TD1201 | 134.5 | 112 | 45 | 47 | 36 | 35 | 14.5 | 12 | 16   | 32 | 30 | 24 | 13 | 26 | 23.5 | 6  |
| A151142.0001 | A151142.TD0501 | 169.5 | 142 | 55 | 52 | 40 | 36 | 18   | 13 | 17.5 | 40 | 37 | 30 | 16 | 32 | 28   | 8  |

주의: 최소 100개 이상 주문 시, 요청하신 직경(d1)으로 H10 공차를 적용하여 제작 가능합니다.

Dm = 표의 Dm가능 치수까지 보링을 사용하여 홀 크기 확장 가능.

| 코드           | Art.           | dm | d1 H10 | Q  | 무게(g) |
|--------------|----------------|----|--------|----|-------|
| A151068.0001 | A151068.TD0501 | 10 | 5      | 16 | 45    |
| A151068.0009 | A151068.TD1001 | 10 | 10     | 16 | 44    |
| A151086.0001 | A151086.TD0501 | 12 | 5      | 16 | 65    |
| A151086.0003 | A151086.TD0801 | 12 | 8      | 16 | 63    |
| A151086.0006 | A151086.TD1001 | 12 | 10     | 16 | 61    |
| A151086.0008 | A151086.TD1201 | 12 | 12     | 16 | 59    |
| A151112.0001 | A151112.TD0501 | 16 | 5      | 24 | 128   |
| A151112.0005 | A151112.TD1201 | 16 | 12     | 24 | 124   |

| 코드           | Art.           | dm | d1 H10 | Q  | 무게(g) |
|--------------|----------------|----|--------|----|-------|
| A151142.0001 | A151142.TD0501 | 20 | 5      | 27 | 250   |

주의: 최소 100개 이상 주문 시, 요청하신 직경(d1)으로 H10 공차를 적용하여 제작 가능합니다.  
Dm = 표의 Dm가능 치수까지 보링을 사용하여 홀 크기 확장 가능.

# A200



AI

AISI  
303

RoHS  
COMPLIANT

01

## 나사산 삽입부와 스틸 스러스트 와셔가 있는 알루미늄 캠 레버 캠 레버

### 재질:

(1) 알루미늄 합금 레버 본체(EN-AC-46200).

### 표면 처리:

미세한 샌드블라스팅 처리로 새틴 마감.

### 색상:

에폭시 분말 코팅, 검정색(RAL 9011).

### 인서트:

(2) 핀을 고정하기 위한 나사산 관통 구멍이 있는 선삭 가공된 스테인리스강(AISI 303) 회전 핀(나사산 공차 6H).

(4) 스러스트 와셔, 검정색 강화 PA66(RAL 9011).

(3) A200:

강도 등급 5.8의 아연 도금 스틸 와셔.

(3) A200CIN:

스테인리스강 와셔(AISI 303).

### 특별 요청 사항:

레버는 요청 시 빨간색으로 제공됩니다. 주문 코드는 숫자 16으로 끝납니다(예: A200096.AM0816).



BOTECO  
BY ESTREMA COMPANY  
Copyright ©




BOTECO  
BY ESTREMA COMPANY  
Copyright ©



BOTECO  
BY ESTREMA COMPANY  
Copyright ©



BOTECO  
AN ESSENTIA COMPANY  
Copyright ©



BOTECO  
AN ESSENTIA COMPANY  
Copyright ©

#### 아연 도금 스틸 삽입물이 포함된 버전

| 코드           | Art.           | L   | R    | H    | D    | A    | B    | h1   | S   | d2 | d16H | 무게(g) | F1 (kN) | FL (N) |
|--------------|----------------|-----|------|------|------|------|------|------|-----|----|------|-------|---------|--------|
| A200036.0001 | A200036.AM0301 | 42  | 36   | 13,5 | 10,7 | 11,5 | 14,5 | 9    | 1   | 6  | M3   | 10    | 1,5     | 90     |
| A200036.0003 | A200036.AM0401 | 42  | 36   | 13,5 | 10,7 | 11,5 | 14,5 | 9    | 1   | 6  | M4   | 10    | 1,5     | 90     |
| A200052.0001 | A200052.AM0401 | 59  | 52,3 | 17   | 13,8 | 13   | 18   | 11   | 1   | 8  | M4   | 18    | 2,5     | 100    |
| A200052.0003 | A200052.AM0501 | 59  | 52,3 | 17   | 13,8 | 13   | 18   | 11   | 1   | 8  | M5   | 18    | 2,5     | 100    |
| A200070.0001 | A200070.AM0501 | 79  | 70,5 | 22   | 16   | 15   | 21,5 | 14,5 | 1,2 | 9  | M5   | 32    | 4       | 120    |
| A200070.0003 | A200070.AM0601 | 79  | 70,5 | 22   | 16   | 15   | 21,5 | 14,5 | 1,2 | 9  | M6   | 32    | 4       | 120    |
| A200096.0001 | A200096.AM0801 | 108 | 96   | 28.8 | 25   | 24   | 33,3 | 18,3 | 1.5 | 11 | M8   | 98    | 8       | 350    |



**AISI 303 스테인리스 스틸 인서트가 포함된 버전**

| 코드           | Art.              | L   | R    | H    | D    | A    | B    | h1   | S   | d2 | d16H | 무게(g) | F1 (kN) | FL (N) |
|--------------|-------------------|-----|------|------|------|------|------|------|-----|----|------|-------|---------|--------|
| A200036.0002 | A200036.AM0301CIN | 42  | 36   | 13,5 | 10,7 | 11,5 | 14,5 | 9    | 1   | 6  | M3   | 10    | 1,5     | 90     |
| A200036.0004 | A200036.AM0401CIN | 42  | 36   | 13,5 | 10,7 | 11,5 | 14,5 | 9    | 1   | 6  | M4   | 10    | 1,5     | 90     |
| A200052.0002 | A200052.AM0401CIN | 59  | 52,3 | 17   | 13,8 | 13   | 18   | 11   | 1   | 8  | M4   | 18    | 2,5     | 100    |
| A200052.0004 | A200052.AM0501CIN | 59  | 52,3 | 17   | 13,8 | 13   | 18   | 11   | 1   | 8  | M5   | 18    | 2,5     | 100    |
| A200070.0002 | A200070.AM0501CIN | 79  | 70,5 | 22   | 16   | 15   | 21,5 | 14,5 | 1,2 | 9  | M5   | 32    | 4       | 120    |
| A200070.0004 | A200070.AM0601CIN | 79  | 70,5 | 22   | 16   | 15   | 21,5 | 14,5 | 1,2 | 9  | M6   | 32    | 4       | 120    |
| A200096.0002 | A200096.AM0801CIN | 108 | 96   | 28.8 | 25   | 24   | 33,3 | 18,3 | 1.5 | 11 | M8   | 98    | 8       | 350    |

## 01

## 나사산 스테드와 스틸 스러스트 와셔가 있는 알루미늄 캠 레버 캠 레버

### 재질:

(1) 알루미늄 합금 레버 본체(EN-AC-46200).

### 표면 처리:

미세한 샌드블라스팅 처리로 새틴 마감.

### 색상:

에폭시 분말 코팅, 검정색(RAL 9011).

### 인서트:

(2) 핀을 고정하기 위한 나사산 관통 구멍이 있는 선삭 가공된 스테인리스강(AISI 303) 회전 핀(나사산 공차 6H).

(4) 스러스트 와셔, 검정색 강화 PA66(RAL 9011).

스테인리스강 나사산 스테드(AISI303)(나사산 공차 6g).

(3) A201:

강도 등급 5.8의 아연 도금 스틸 와셔.

(3) A201CIN:

스테인리스강 와셔(AISI 303).

### 특별 요청 사항:

레버는 요청 시 빨간색으로 제공됩니다. 주문 코드는 숫자 16으로 끝납니다(예: A200096.AM0816).



BOTECO  
DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS  
Copyright ©




BOTECO  
DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS  
Copyright ©



BOTECO  
DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS  
Copyright ©



BOTECO  
AN ESSENTIA COMPANY  
Copyright ©



BOTECO  
AN ESSENTIA COMPANY  
Copyright ©

#### 아연 도금 스틸 삽입물이 포함된 버전

| 코드           | Art.              | L  | R  | H    | D    | A    | B    | h1 | S | d2 | d16g | Q  | 무게(g) | F1 (kN) | FL (N) |
|--------------|-------------------|----|----|------|------|------|------|----|---|----|------|----|-------|---------|--------|
| A201036.0001 | A201036.AM03X1001 | 42 | 36 | 13,5 | 10,7 | 11,5 | 14,5 | 9  | 1 | 6  | M3   | 10 | 8     | 1,5     | 90     |
| A201036.0003 | A201036.AM03X1501 | 42 | 36 | 13,5 | 10,7 | 11,5 | 14,5 | 9  | 1 | 6  | M3   | 15 | 9     | 1,5     | 90     |
| A201036.0005 | A201036.AM03X3001 | 42 | 36 | 13,5 | 10,7 | 11,5 | 14,5 | 9  | 1 | 6  | M3   | 30 | 11    | 1,5     | 90     |
| A201036.0007 | A201036.AM04X1001 | 42 | 36 | 13,5 | 10,7 | 11,5 | 14,5 | 9  | 1 | 6  | M4   | 10 | 9     | 1,5     | 90     |
| A201036.0009 | A201036.AM04X1501 | 42 | 36 | 13,5 | 10,7 | 11,5 | 14,5 | 9  | 1 | 6  | M4   | 15 | 10    | 1,5     | 90     |
| A201036.0011 | A201036.AM04X3001 | 42 | 36 | 13,5 | 10,7 | 11,5 | 14,5 | 9  | 1 | 6  | M4   | 30 | 12    | 1,5     | 90     |
| A201052.0001 | A201052.AM04X1501 | 59 | 52 | 17,2 | 13,8 | 13   | 18   | 12 | 1 | 8  | M4   | 15 | 18    | 2,5     | 100    |
| A201052.0003 | A201052.AM04X2001 | 59 | 52 | 17,2 | 13,8 | 13   | 18   | 12 | 1 | 8  | M4   | 20 | 19    | 2,5     | 100    |
| A201052.0005 | A201052.AM04X3001 | 59 | 52 | 17,2 | 13,8 | 13   | 18   | 12 | 1 | 8  | M4   | 30 | 20    | 2,5     | 100    |
| A201052.0008 | A201052.AM05X2001 | 59 | 52 | 17,2 | 13,8 | 13   | 18   | 12 | 1 | 8  | M5   | 20 | 22    | 2,5     | 100    |
| A201052.0010 | A201052.AM05X3001 | 59 | 52 | 17,2 | 13,8 | 13   | 18   | 12 | 1 | 8  | M5   | 30 | 23    | 2,5     | 100    |

| 코드           | Art.              | L   | R    | H    | D    | A  | B    | h1   | S   | d2 | d1 6g | Q  | 무게(g) | F1 (kN) | FL (N) |
|--------------|-------------------|-----|------|------|------|----|------|------|-----|----|-------|----|-------|---------|--------|
| A201052.0012 | A201052.AM05X4001 | 59  | 52   | 17,2 | 13,8 | 13 | 18   | 12   | 1   | 8  | M5    | 40 | 24    | 2,5     | 100    |
| A201052.0014 | A201052.AM05X5001 | 59  | 52   | 17,2 | 13,8 | 13 | 18   | 12   | 1   | 8  | M5    | 50 | 26    | 2,5     | 100    |
| A201070.0001 | A201070.AM05X2001 | 79  | 70,5 | 22   | 16   | 15 | 21,5 | 14,5 | 1,2 | 9  | M5    | 20 | 38    | 4       | 120    |
| A201070.0003 | A201070.AM05X3001 | 79  | 70,5 | 22   | 16   | 15 | 21,5 | 14,5 | 1,2 | 9  | M5    | 30 | 40    | 4       | 120    |
| A201070.0005 | A201070.AM05X4001 | 79  | 70,5 | 22   | 16   | 15 | 21,5 | 14,5 | 1,2 | 9  | M5    | 40 | 42    | 4       | 120    |
| A201070.0007 | A201070.AM05X5001 | 79  | 70,5 | 22   | 16   | 15 | 21,5 | 14,5 | 1,2 | 9  | M5    | 50 | 44    | 4       | 120    |
| A201070.0009 | A201070.AM06X2001 | 79  | 70,5 | 22   | 16   | 15 | 21,5 | 14,5 | 1,2 | 9  | M6    | 20 | 40    | 4       | 120    |
| A201070.0011 | A201070.AM06X3001 | 79  | 70,5 | 22   | 16   | 15 | 21,5 | 14,5 | 1,2 | 9  | M6    | 30 | 42    | 4       | 120    |
| A201070.0015 | A201070.AM06X4001 | 79  | 70,5 | 22   | 16   | 15 | 21,5 | 14,5 | 1,2 | 9  | M6    | 40 | 44    | 4       | 120    |
| A201070.0017 | A201070.AM06X5001 | 79  | 70,5 | 22   | 16   | 15 | 21,5 | 14,5 | 1,2 | 9  | M6    | 50 | 46    | 4       | 120    |
| A201096.0001 | A201096.AM08X2501 | 108 | 96   | 29   | 27   | 24 | 33   | 18,5 | 1,5 | 11 | M8    | 25 | 114   | 8       | 350    |
| A201096.0003 | A201096.AM08X3001 | 108 | 96   | 29   | 27   | 24 | 33   | 18,5 | 1,5 | 11 | M8    | 30 | 116   | 8       | 350    |
| A201096.0006 | A201096.AM08X4001 | 108 | 96   | 29   | 27   | 24 | 33   | 18,5 | 1,5 | 11 | M8    | 40 | 119   | 8       | 350    |
| A201096.0009 | A201096.AM08X5001 | 108 | 96   | 29   | 27   | 24 | 33   | 18,5 | 1,5 | 11 | M8    | 50 | 121   | 8       | 350    |
| A201096.0011 | A201096.AM10X2501 | 108 | 96   | 29   | 27   | 24 | 33   | 18,5 | 1,5 | 11 | M10   | 25 | 121   | 8       | 350    |
| A201096.0013 | A201096.AM10X3001 | 108 | 96   | 29   | 27   | 24 | 33   | 18,5 | 1,5 | 11 | M10   | 30 | 123   | 8       | 350    |
| A201096.0015 | A201096.AM10X4001 | 108 | 96   | 29   | 27   | 24 | 33   | 18,5 | 1,5 | 11 | M10   | 40 | 127   | 8       | 350    |
| A201096.0017 | A201096.AM10X5001 | 108 | 96   | 29   | 27   | 24 | 33   | 18,5 | 1,5 | 11 | M10   | 50 | 132   | 8       | 350    |

#### AISI 303 스테인리스 스틸 인서트가 포함된 버전

| 코드           | Art.                 | L  | R    | H    | D    | A    | B    | h1   | S   | d2 | d1 6g | Q  | 무게(g) | F1 (kN) | FL (N) |
|--------------|----------------------|----|------|------|------|------|------|------|-----|----|-------|----|-------|---------|--------|
| A201036.0002 | A201036.AM03X1001CIN | 42 | 36   | 13,5 | 10,7 | 11,5 | 14,5 | 9    | 1   | 6  | M3    | 10 | 8     | 1,5     | 90     |
| A201036.0004 | A201036.AM03X1501CIN | 42 | 36   | 13,5 | 10,7 | 11,5 | 14,5 | 9    | 1   | 6  | M3    | 15 | 9     | 1,5     | 90     |
| A201036.0006 | A201036.AM03X3001CIN | 42 | 36   | 13,5 | 10,7 | 11,5 | 14,5 | 9    | 1   | 6  | M3    | 30 | 11    | 1,5     | 90     |
| A201036.0008 | A201036.AM04X1001CIN | 42 | 36   | 13,5 | 10,7 | 11,5 | 14,5 | 9    | 1   | 6  | M4    | 10 | 9     | 1,5     | 90     |
| A201036.0010 | A201036.AM04X1501CIN | 42 | 36   | 13,5 | 10,7 | 11,5 | 14,5 | 9    | 1   | 6  | M4    | 15 | 10    | 1,5     | 90     |
| A201036.0012 | A201036.AM04X3001CIN | 42 | 36   | 13,5 | 10,7 | 11,5 | 14,5 | 9    | 1   | 6  | M4    | 30 | 12    | 1,5     | 90     |
| A201052.0002 | A201052.AM04X1501CIN | 59 | 52   | 17,2 | 13,8 | 13   | 18   | 12   | 1   | 8  | M4    | 15 | 18    | 2,5     | 100    |
| A201052.0004 | A201052.AM04X2001CIN | 59 | 52   | 17,2 | 13,8 | 13   | 18   | 12   | 1   | 8  | M4    | 20 | 19    | 2,5     | 100    |
| A201052.0006 | A201052.AM04X3001CIN | 59 | 52   | 17,2 | 13,8 | 13   | 18   | 12   | 1   | 8  | M4    | 30 | 20    | 2,5     | 100    |
| A201052.0009 | A201052.AM05X2001CIN | 59 | 52   | 17,2 | 13,8 | 13   | 18   | 12   | 1   | 8  | M5    | 20 | 22    | 2,5     | 100    |
| A201052.0011 | A201052.AM05X3001CIN | 59 | 52   | 17,2 | 13,8 | 13   | 18   | 12   | 1   | 8  | M5    | 30 | 23    | 2,5     | 100    |
| A201052.0013 | A201052.AM05X4001CIN | 59 | 52   | 17,2 | 13,8 | 13   | 18   | 12   | 1   | 8  | M5    | 40 | 24    | 2,5     | 100    |
| A201052.0015 | A201052.AM05X5001CIN | 59 | 52   | 17,2 | 13,8 | 13   | 18   | 12   | 1   | 8  | M5    | 50 | 26    | 2,5     | 100    |
| A201070.0002 | A201070.AM05X2001CIN | 79 | 70,5 | 22   | 16   | 15   | 21,5 | 14,5 | 1,2 | 9  | M5    | 20 | 38    | 4       | 120    |
| A201070.0004 | A201070.AM05X3001CIN | 79 | 70,5 | 22   | 16   | 15   | 21,5 | 14,5 | 1,2 | 9  | M5    | 30 | 40    | 4       | 120    |
| A201070.0006 | A201070.AM05X4001CIN | 79 | 70,5 | 22   | 16   | 15   | 21,5 | 14,5 | 1,2 | 9  | M5    | 40 | 42    | 4       | 120    |
| A201070.0008 | A201070.AM05X5001CIN | 79 | 70,5 | 22   | 16   | 15   | 21,5 | 14,5 | 1,2 | 9  | M5    | 50 | 44    | 4       | 120    |
| A201070.0010 | A201070.AM06X2001CIN | 79 | 70,5 | 22   | 16   | 15   | 21,5 | 14,5 | 1,2 | 9  | M6    | 20 | 40    | 4       | 120    |
| A201070.0012 | A201070.AM06X3001CIN | 79 | 70,5 | 22   | 16   | 15   | 21,5 | 14,5 | 1,2 | 9  | M6    | 30 | 42    | 4       | 120    |

| 코드           | Art.                 | L   | R    | H  | D  | A  | B    | h1   | S   | d2 | d1 6g | Q  | 무게(g) | F1 (kN) | FL (N) |
|--------------|----------------------|-----|------|----|----|----|------|------|-----|----|-------|----|-------|---------|--------|
| A201070.0016 | A201070.AM06X4001CIN | 79  | 70,5 | 22 | 16 | 15 | 21,5 | 14,5 | 1,2 | 9  | M6    | 40 | 44    | 4       | 120    |
| A201070.0018 | A201070.AM06X5001CIN | 79  | 70,5 | 22 | 16 | 15 | 21,5 | 14,5 | 1,2 | 9  | M6    | 50 | 46    | 4       | 120    |
| A201096.0002 | A201096.AM08X2501CIN | 108 | 96   | 29 | 27 | 24 | 33   | 18,5 | 1,5 | 11 | M8    | 25 | 114   | 8       | 350    |
| A201096.0004 | A201096.AM08X3001CIN | 108 | 96   | 29 | 27 | 24 | 33   | 18,5 | 1,5 | 11 | M8    | 30 | 116   | 8       | 350    |
| A201096.0007 | A201096.AM08X4001CIN | 108 | 96   | 29 | 27 | 24 | 33   | 18,5 | 1,5 | 11 | M8    | 40 | 119   | 8       | 350    |
| A201096.0010 | A201096.AM08X5001CIN | 108 | 96   | 29 | 27 | 24 | 33   | 18,5 | 1,5 | 11 | M8    | 50 | 121   | 8       | 350    |
| A201096.0012 | A201096.AM10X2501CIN | 108 | 96   | 29 | 27 | 24 | 33   | 18,5 | 1,5 | 11 | M10   | 25 | 121   | 8       | 350    |
| A201096.0014 | A201096.AM10X3001CIN | 108 | 96   | 29 | 27 | 24 | 33   | 18,5 | 1,5 | 11 | M10   | 30 | 123   | 8       | 350    |
| A201096.0016 | A201096.AM10X4001CIN | 108 | 96   | 29 | 27 | 24 | 33   | 18,5 | 1,5 | 11 | M10   | 40 | 127   | 8       | 350    |
| A201096.0018 | A201096.AM10X5001CIN | 108 | 96   | 29 | 27 | 24 | 33   | 18,5 | 1,5 | 11 | M10   | 50 | 132   | 8       | 350    |

## 01

### 나사산 삽입부가 있는 인덱스 클램핑 레버

나사가 있는 인덱싱 클램핑 레버

#### 재질:

고강도 유리 섬유로 강화된 특수 테크노폴리머.  
오일과 그리스에 강함.

#### 표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

#### 레버 몸체와 인서트 색상:

검정 (RAL 9011).

#### 인서트:

아연 도금 스틸 인서트 / 블라인드 나사 홀(공차 6H).

#### 고정 나사:

검정 착색 스틸 나사 / 일자홈 헤드.

#### 스프링:


스테인레스 스틸 스프링 (AISI 302)

#### 특별 요청 사항:

요청 시 또는 특별 수량의 경우, 인서트를 다양한 재질로 제공해 드릴 수 있습니다.

요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다 (주의: 색상 종류가 제한적입니다).





  
 BOTELO  
 AN ESSENTIA COMPANY  
 Copyright ©

| 코드           | Art.           | L   | R   | H  | D  | d    | c  | h  | h1 | h2 | h3 | d16H | Q  | 무게(g) |
|--------------|----------------|-----|-----|----|----|------|----|----|----|----|----|------|----|-------|
| A522043.0001 | A522043.TM0401 | 52  | 43  | 33 | 17 | 11.5 | 11 | 27 | 30 | 6  | 14 | M4   | 10 | 14    |
| A522043.0003 | A522043.TM0501 | 52  | 43  | 33 | 17 | 11.5 | 11 | 27 | 30 | 6  | 14 | M5   | 9  | 14    |
| A522043.0005 | A522043.TM0601 | 52  | 43  | 33 | 17 | 11.5 | 11 | 27 | 30 | 6  | 14 | M6   | 9  | 14    |
| A522065.0001 | A522065.TM0601 | 77  | 65  | 45 | 23 | 15   | 13 | 34 | 38 | 8  | 17 | M6   | 15 | 28    |
| A522065.0004 | A522065.TM0801 | 77  | 65  | 45 | 23 | 15   | 13 | 34 | 38 | 8  | 17 | M8   | 15 | 26    |
| A522065.0012 | A522065.TM1001 | 77  | 65  | 45 | 23 | 15   | 13 | 34 | 38 | 8  | 17 | M10  | 13 | 28    |
| A522083.0001 | A522083.TM0801 | 97  | 83  | 57 | 27 | 19   | 16 | 43 | 47 | 10 | 23 | M8   | 17 | 52    |
| A522083.0006 | A522083.TM1001 | 97  | 83  | 57 | 27 | 19   | 16 | 43 | 47 | 10 | 23 | M10  | 17 | 48    |
| A522083.0015 | A522083.TM1201 | 97  | 83  | 57 | 27 | 19   | 16 | 43 | 47 | 10 | 23 | M12  | 16 | 48    |
| A522104.0002 | A522104.TM1001 | 121 | 104 | 70 | 33 | 24   | 19 | 50 | 53 | 11 | 26 | M10  | 20 | 114   |
| A522104.0004 | A522104.TM1201 | 121 | 104 | 70 | 33 | 24   | 19 | 50 | 53 | 11 | 26 | M12  | 22 | 106   |
| A522104.0006 | A522104.TM1401 | 121 | 104 | 70 | 33 | 24   | 19 | 50 | 53 | 11 | 26 | M14  | 21 | 100   |
| A522104.0008 | A522104.TM1601 | 121 | 104 | 70 | 33 | 24   | 19 | 50 | 53 | 11 | 26 | M16  | 23 | 100   |

## 01

## 나사산 스테르드가 있는 인덱스 클램핑 레버

나사가 있는 인덱싱 클램핑 레버

### 재질:

고강도 유리 섬유로 강화된 특수 테크노폴리머.  
오일과 그리스에 강함.

### 표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

### 레버 몸체와 인서트 색상:

검정 (RAL 9011).

### 인서트:

아연 도금 스틸 나사산 스테르드(공차 6g).

### 고정 나사:

검정 착색 스틸 나사 / 일자홈 헤드.

### 스프링:

스테인레스 스틸 스프링 (AISI 302)

### 특별 요청 사항:


요청 시, 그리고 특별 수량의 경우, 맞춤형 길이의 인서트를 제공해 드릴 수 있습니다.

요청 시 또는 특별 수량의 경우, 인서트를 다양한 재질로 제공해 드릴 수 있습니다.

요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다 (주의: 색상 종류가 제한적입니다).







**BOTELO**  
AIR ESSENTIALS COMPANY  
Copyright ©

| 코드           | Art.              | L  | R  | H  | D  | d    | c  | h  | h1 | h2 | h3 | LM | d16g | Q  | 무게(g) |
|--------------|-------------------|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|------|----|-------|
| A523043.0001 | A523043.TM04X1001 | 52 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 11 | 27 | 30 | 6  | 14 | 60 | M4   | 10 | 16    |
| A523043.0003 | A523043.TM04X1601 | 52 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 11 | 27 | 30 | 6  | 14 | 60 | M4   | 16 | 16    |
| A523043.0004 | A523043.TM04X2001 | 52 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 11 | 27 | 30 | 6  | 14 | 60 | M4   | 20 | 17    |
| A523043.0005 | A523043.TM04X2501 | 52 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 11 | 27 | 30 | 6  | 14 | 60 | M4   | 25 | 18    |
| A523043.0006 | A523043.TM04X3001 | 52 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 11 | 27 | 30 | 6  | 14 | 60 | M4   | 30 | 18    |
| A523043.0007 | A523043.TM04X4001 | 52 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 11 | 27 | 30 | 6  | 14 | 60 | M4   | 40 | 19    |
| A523043.0008 | A523043.TM05X1001 | 52 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 11 | 27 | 30 | 6  | 14 | 60 | M5   | 10 | 16    |
| A523043.0011 | A523043.TM05X1601 | 52 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 11 | 27 | 30 | 6  | 14 | 60 | M5   | 16 | 17    |
| A523043.0014 | A523043.TM05X2001 | 52 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 11 | 27 | 30 | 6  | 14 | 60 | M5   | 20 | 17    |
| A523043.0016 | A523043.TM05X2501 | 52 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 11 | 27 | 30 | 6  | 14 | 60 | M5   | 25 | 17    |
| A523043.0018 | A523043.TM05X3001 | 52 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 11 | 27 | 30 | 6  | 14 | 60 | M5   | 30 | 18    |
| A523043.0021 | A523043.TM05X4001 | 52 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 11 | 27 | 30 | 6  | 14 | 60 | M5   | 40 | 19    |
| A523043.0027 | A523043.TM06X1001 | 52 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 11 | 27 | 30 | 6  | 14 | 60 | M6   | 10 | 18    |
| A523043.0032 | A523043.TM06X1601 | 52 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 11 | 27 | 30 | 6  | 14 | 60 | M6   | 16 | 18    |
| A523043.0036 | A523043.TM06X2001 | 52 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 11 | 27 | 30 | 6  | 14 | 60 | M6   | 20 | 19    |
| A523043.0039 | A523043.TM06X2501 | 52 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 11 | 27 | 30 | 6  | 14 | 60 | M6   | 25 | 20    |
| A523043.0042 | A523043.TM06X3001 | 52 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 11 | 27 | 30 | 6  | 14 | 60 | M6   | 30 | 20    |
| A523043.0048 | A523043.TM06X4001 | 52 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 11 | 27 | 30 | 6  | 14 | 60 | M6   | 40 | 21    |
| A523065.0004 | A523065.TM06X1601 | 77 | 65 | 45 | 23 | 15   | 13 | 34 | 38 | 8  | 17 | 60 | M6   | 16 | 37    |
| A523065.0006 | A523065.TM06X2001 | 77 | 65 | 45 | 23 | 15   | 13 | 34 | 38 | 8  | 17 | 60 | M6   | 20 | 37    |
| A523065.0009 | A523065.TM06X2501 | 77 | 65 | 45 | 23 | 15   | 13 | 34 | 38 | 8  | 17 | 60 | M6   | 25 | 37    |
| A523065.0011 | A523065.TM06X3001 | 77 | 65 | 45 | 23 | 15   | 13 | 34 | 38 | 8  | 17 | 60 | M6   | 30 | 37    |

| 코드           | Art.              | L   | R   | H  | D  | d  | c  | h  | h1 | h2 | h3 | LM | d1 6g | Q  | 무게(g) |
|--------------|-------------------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|----|-------|
| A523065.0017 | A523065.TM06X4001 | 77  | 65  | 45 | 23 | 15 | 13 | 34 | 38 | 8  | 17 | 60 | M6    | 40 | 37    |
| A523065.0036 | A523065.TM08X1601 | 77  | 65  | 45 | 23 | 15 | 13 | 34 | 38 | 8  | 17 | 60 | M8    | 16 | 35    |
| A523065.0040 | A523065.TM08X2001 | 77  | 65  | 45 | 23 | 15 | 13 | 34 | 38 | 8  | 17 | 60 | M8    | 20 | 37    |
| A523065.0047 | A523065.TM08X2501 | 77  | 65  | 45 | 23 | 15 | 13 | 34 | 38 | 8  | 17 | 60 | M8    | 25 | 38    |
| A523065.0050 | A523065.TM08X3001 | 77  | 65  | 45 | 23 | 15 | 13 | 34 | 38 | 8  | 17 | 60 | M8    | 30 | 40    |
| A523065.0056 | A523065.TM08X3501 | 77  | 65  | 45 | 23 | 15 | 13 | 34 | 38 | 8  | 17 | 60 | M8    | 35 | 42    |
| A523065.0059 | A523065.TM08X4001 | 77  | 65  | 45 | 23 | 15 | 13 | 34 | 38 | 8  | 17 | 60 | M8    | 40 | 43    |
| A523065.0063 | A523065.TM08X4501 | 77  | 65  | 45 | 23 | 15 | 13 | 34 | 38 | 8  | 17 | 60 | M8    | 45 | 44    |
| A523065.0066 | A523065.TM08X5001 | 77  | 65  | 45 | 23 | 15 | 13 | 34 | 38 | 8  | 17 | 60 | M8    | 50 | 46    |
| A523083.0009 | A523083.TM08X2001 | 97  | 83  | 57 | 27 | 19 | 16 | 43 | 47 | 10 | 23 | 90 | M8    | 20 | 58    |
| A523083.0013 | A523083.TM08X2501 | 97  | 83  | 57 | 27 | 19 | 16 | 43 | 47 | 10 | 23 | 90 | M8    | 25 | 59    |
| A523083.0015 | A523083.TM08X3001 | 97  | 83  | 57 | 27 | 19 | 16 | 43 | 47 | 10 | 23 | 90 | M8    | 30 | 61    |
| A523083.0018 | A523083.TM08X3501 | 97  | 83  | 57 | 27 | 19 | 16 | 43 | 47 | 10 | 23 | 90 | M8    | 35 | 62    |
| A523083.0020 | A523083.TM08X4001 | 97  | 83  | 57 | 27 | 19 | 16 | 43 | 47 | 10 | 23 | 90 | M8    | 40 | 64    |
| A523083.0024 | A523083.TM08X5001 | 97  | 83  | 57 | 27 | 19 | 16 | 43 | 47 | 10 | 23 | 90 | M8    | 50 | 67    |
| A523083.0028 | A523083.TM08X6001 | 97  | 83  | 57 | 27 | 19 | 16 | 43 | 47 | 10 | 23 | 90 | M8    | 60 | 70    |
| A523083.0059 | A523083.TM10X2001 | 97  | 83  | 57 | 27 | 19 | 16 | 43 | 47 | 10 | 23 | 90 | M10   | 20 | 67    |
| A523083.0063 | A523083.TM10X2501 | 97  | 83  | 57 | 27 | 19 | 16 | 43 | 47 | 10 | 23 | 90 | M10   | 25 | 70    |
| A523083.0068 | A523083.TM10X3001 | 97  | 83  | 57 | 27 | 19 | 16 | 43 | 47 | 10 | 23 | 90 | M10   | 30 | 72    |
| A523083.0073 | A523083.TM10X3501 | 97  | 83  | 57 | 27 | 19 | 16 | 43 | 47 | 10 | 23 | 90 | M10   | 35 | 74    |
| A523083.0080 | A523083.TM10X4001 | 97  | 83  | 57 | 27 | 19 | 16 | 43 | 47 | 10 | 23 | 90 | M10   | 40 | 77    |
| A523083.0090 | A523083.TM10X5001 | 97  | 83  | 57 | 27 | 19 | 16 | 43 | 47 | 10 | 23 | 90 | M10   | 50 | 82    |
| A523083.0096 | A523083.TM10X6001 | 97  | 83  | 57 | 27 | 19 | 16 | 43 | 47 | 10 | 23 | 90 | M10   | 60 | 87    |
| A523083.0122 | A523083.TM12X2001 | 97  | 83  | 57 | 27 | 19 | 16 | 43 | 47 | 10 | 23 | 90 | M12   | 20 | 79    |
| A523083.0126 | A523083.TM12X2501 | 97  | 83  | 57 | 27 | 19 | 16 | 43 | 47 | 10 | 23 | 90 | M12   | 25 | 82    |
| A523083.0129 | A523083.TM12X3001 | 97  | 83  | 57 | 27 | 19 | 16 | 43 | 47 | 10 | 23 | 90 | M12   | 30 | 86    |
| A523083.0134 | A523083.TM12X3501 | 97  | 83  | 57 | 27 | 19 | 16 | 43 | 47 | 10 | 23 | 90 | M12   | 35 | 89    |
| A523083.0136 | A523083.TM12X4001 | 97  | 83  | 57 | 27 | 19 | 16 | 43 | 47 | 10 | 23 | 90 | M12   | 40 | 93    |
| A523083.0141 | A523083.TM12X5001 | 97  | 83  | 57 | 27 | 19 | 16 | 43 | 47 | 10 | 23 | 90 | M12   | 50 | 100   |
| A523083.0144 | A523083.TM12X6001 | 97  | 83  | 57 | 27 | 19 | 16 | 43 | 47 | 10 | 23 | 90 | M12   | 60 | 107   |
| A523104.0006 | A523104.TM10X2001 | 121 | 104 | 70 | 33 | 24 | 19 | 50 | 53 | 11 | 26 | 90 | M10   | 20 | 109   |
| A523104.0009 | A523104.TM10X3001 | 121 | 104 | 70 | 33 | 24 | 19 | 50 | 53 | 11 | 26 | 90 | M10   | 30 | 114   |
| A523104.0011 | A523104.TM10X4001 | 121 | 104 | 70 | 33 | 24 | 19 | 50 | 53 | 11 | 26 | 90 | M10   | 40 | 119   |
| A523104.0012 | A523104.TM10X5001 | 121 | 104 | 70 | 33 | 24 | 19 | 50 | 53 | 11 | 26 | 90 | M10   | 50 | 124   |
| A523104.0013 | A523104.TM10X6001 | 121 | 104 | 70 | 33 | 24 | 19 | 50 | 53 | 11 | 26 | 90 | M10   | 60 | 129   |
| A523104.0028 | A523104.TM12X2001 | 121 | 104 | 70 | 33 | 24 | 19 | 50 | 53 | 11 | 26 | 90 | M12   | 20 | 115   |
| A523104.0032 | A523104.TM12X3001 | 121 | 104 | 70 | 33 | 24 | 19 | 50 | 53 | 11 | 26 | 90 | M12   | 30 | 122   |
| A523104.0036 | A523104.TM12X4001 | 121 | 104 | 70 | 33 | 24 | 19 | 50 | 53 | 11 | 26 | 90 | M12   | 40 | 129   |
| A523104.0038 | A523104.TM12X5001 | 121 | 104 | 70 | 33 | 24 | 19 | 50 | 53 | 11 | 26 | 90 | M12   | 50 | 136   |
| A523104.0042 | A523104.TM12X6001 | 121 | 104 | 70 | 33 | 24 | 19 | 50 | 53 | 11 | 26 | 90 | M12   | 60 | 143   |

| 코드           | Art.              | L   | R   | H  | D  | d  | c  | h  | h1 | h2 | h3 | LM | d1 6g | Q  | 무게(g) |
|--------------|-------------------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|----|-------|
| A523104.0058 | A523104.TM14X3001 | 121 | 104 | 70 | 33 | 24 | 19 | 50 | 53 | 11 | 26 | 90 | M14   | 30 | 140   |
| A523104.0064 | A523104.TM14X4001 | 121 | 104 | 70 | 33 | 24 | 19 | 50 | 53 | 11 | 26 | 90 | M14   | 40 | 150   |
| A523104.0066 | A523104.TM14X5001 | 121 | 104 | 70 | 33 | 24 | 19 | 50 | 53 | 11 | 26 | 90 | M14   | 50 | 160   |
| A523104.0068 | A523104.TM14X6001 | 121 | 104 | 70 | 33 | 24 | 19 | 50 | 53 | 11 | 26 | 90 | M14   | 60 | 170   |
| A523104.0069 | A523104.TM14X7001 | 121 | 104 | 70 | 33 | 24 | 19 | 50 | 53 | 11 | 26 | 90 | M14   | 70 | 180   |
| A523104.0079 | A523104.TM16X3001 | 121 | 104 | 70 | 33 | 24 | 19 | 50 | 53 | 11 | 26 | 90 | M16   | 30 | 156   |
| A523104.0083 | A523104.TM16X4001 | 121 | 104 | 70 | 33 | 24 | 19 | 50 | 53 | 11 | 26 | 90 | M16   | 40 | 170   |
| A523104.0085 | A523104.TM16X5001 | 121 | 104 | 70 | 33 | 24 | 19 | 50 | 53 | 11 | 26 | 90 | M16   | 50 | 184   |
| A523104.0087 | A523104.TM16X6001 | 121 | 104 | 70 | 33 | 24 | 19 | 50 | 53 | 11 | 26 | 90 | M16   | 60 | 198   |
| A523104.0090 | A523104.TM16X7001 | 121 | 104 | 70 | 33 | 24 | 19 | 50 | 53 | 11 | 26 | 90 | M16   | 70 | 212   |

최소 100개 이상 주문 시 맞춤형 스테드 길이 제작이 가능합니다.

LM = 최대 스테드 길이.

# A524



01

## 나사산 삽입부가 있는 고정 레버

고정식 클램핑 레버

### 재질:

강화 폴리아미드.

오일과 그리스에 강함.

### 표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

### 색상:

검정 (RAL 9011).


### 인서트:

암나사 구멍이 있는 황동 인서트(나사산 공차 6H).

(\*) 암나사 구멍이 있는 아연 도금 스틸 삽입물(나사산 공차 6H).

### 특별 요청 사항:

요청 시 또는 특별 수량의 경우, 인서트를 다양한 재질로 제공해 드릴 수 있습니다.



| 코드          | Art.          | L   | R  | H  | A  | B  | c  | h  | h2 | d1 6H | Q  | 무게(g) |
|-------------|---------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|-------|----|-------|
| A52498.0001 | A52498.TM1201 | 112 | 96 | 51 | 32 | 32 | 19 | 40 | 12 | M12   | 19 | 64    |

| 코드          | Art.          | L   | R  | H  | A  | B  | c  | h  | h2 | d1 6H   | Q  | 무게(g) |
|-------------|---------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|---------|----|-------|
| A52498.0002 | A52498.TM1401 | 112 | 96 | 51 | 32 | 32 | 19 | 40 | 12 | M14     | 19 | 68    |
| A52498.0003 | A52498.TM1601 | 112 | 96 | 51 | 32 | 32 | 19 | 40 | 12 | (*) M16 | 16 | 80    |

# A525



01

## 나사산 스테르드가 있는 고정 레버

고정식 클램핑 레버

### 재질:

강화 폴리아미드.

오일과 그리스에 강함.

### 표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

### 색상:

검정 (RAL 9011).

### 인서트:


아연 도금 스틸 나사형 스테르드(나사산 공차 6g).



### 특별 요청 사항:

요청 시, 그리고 특별 수량의 경우, 맞춤형 길이의 인서트를 제공해 드릴 수 있습니다.

요청 시 또는 특별 수량의 경우, 인서트를 다양한 재질로 제공해 드릴 수 있습니다.



| 코드          | Art.             | L   | R  | H  | A  | B  | c  | h  | h2 | LM  | d1 6g | Q  | 무게(g) |
|-------------|------------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-------|----|-------|
| A52598.0002 | A52598.TM10X4001 | 112 | 96 | 51 | 32 | 32 | 19 | 40 | 12 | 100 | M10   | 40 | 90    |

| 코드          | Art.             | L   | R  | H  | A  | B  | c  | h  | h2 | LM  | d16g | Q  | 무게(g) |
|-------------|------------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|-----|------|----|-------|
| A52598.0005 | A52598.TM12X4001 | 112 | 96 | 51 | 32 | 32 | 19 | 40 | 12 | 100 | M12  | 40 | 104   |
| A52598.0018 | A52598.TM16X4001 | 112 | 96 | 51 | 32 | 32 | 19 | 40 | 12 | 100 | M16  | 40 | 164   |

최소 150개 이상 주문 시 맞춤형 스테드 길이 제작이 가능합니다.  
LM = 최대 스테드 길이.

# A528



01

## 나사산 삽입부가 있는 고정 레버

고정식 클램핑 레버

### 재질:

강화 폴리아미드.

오일과 그리스에 강함.

### 표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

### 색상:

검정 (RAL 9011).


### 인서트:

암나사 구멍이 있는 황동 인서트(나사산 공차 6H).

### 특별 요청 사항:

요청 시 또는 특별 수량의 경우, 인서트를 다양한 재질로 제공해 드릴 수 있습니다.

요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다.



| 코드          | Art.          | L  | R  | H    | D  | h  | h2 | h3 | d3 | d1 6H | Q  | 무게(g) |
|-------------|---------------|----|----|------|----|----|----|----|----|-------|----|-------|
| A52843.0001 | A52843.TM0501 | 50 | 43 | 21.5 | 15 | 19 | 9  | 1  | 7  | M5    | 10 | 8     |



| 코드          | Art.          | L  | R  | H    | D  | h    | h2 | h3 | d3 | d1 6H | Q  | 무게(g) |
|-------------|---------------|----|----|------|----|------|----|----|----|-------|----|-------|
| A52843.0002 | A52843.TM0601 | 50 | 43 | 21.5 | 15 | 19   | 9  | 1  | 7  | M6    | 10 | 8     |
| A52868.0001 | A52868.TM0601 | 78 | 68 | 36   | 21 | 28.5 | 11 | 2  | 10 | M6    | 10 | 24    |
| A52868.0002 | A52868.TM0801 | 78 | 68 | 36   | 21 | 28.5 | 11 | 2  | 10 | M8    | 15 | 22    |
| A52883.0001 | A52883.TM0601 | 93 | 83 | 40   | 24 | 34   | 18 | 2  | 13 | M6    | 10 | 30    |
| A52883.0002 | A52883.TM0801 | 93 | 83 | 40   | 24 | 34   | 18 | 2  | 13 | M8    | 15 | 32    |
| A52883.0003 | A52883.TM1001 | 93 | 83 | 40   | 24 | 34   | 18 | 2  | 13 | M10   | 14 | 32    |

## 01

## 나사산 스테르드가 있는 고정 레버

### 고정식 클램핑 레버

#### 재질:

강화 폴리아미드.

오일과 그리스에 강함.

#### 표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

#### 색상:

검정 (RAL 9011).

#### 인서트:



아연 도금 스틸 나사형 스테르드(나사산 공차 6g).

#### 특별 요청 사항:

요청 시, 그리고 특별 수량의 경우, 맞춤형 길이의 인서트를 제공해 드릴 수 있습니다.

요청 시 또는 특별 수량의 경우, 인서트를 다양한 재질로 제공해 드릴 수 있습니다.

요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다.




| 코드          | Art.             | L  | R  | H    | D  | h    | h2 | h3 | d3 | LM | d1 6g | Q  | 무게(g) |
|-------------|------------------|----|----|------|----|------|----|----|----|----|-------|----|-------|
| A52943.0001 | A52943.TM05X1001 | 50 | 43 | 21.5 | 15 | 19   | 9  | 1  | 7  | 30 | M5    | 10 | 9     |
| A52943.0003 | A52943.TM05X2001 | 50 | 43 | 21.5 | 15 | 19   | 9  | 1  | 7  | 30 | M5    | 20 | 10    |
| A52943.0005 | A52943.TM05X3001 | 50 | 43 | 21.5 | 15 | 19   | 9  | 1  | 7  | 30 | M5    | 30 | 11    |
| A52943.0006 | A52943.TM06X1001 | 50 | 43 | 21.5 | 15 | 19   | 9  | 1  | 7  | 30 | M6    | 10 | 10    |
| A52943.0008 | A52943.TM06X2001 | 50 | 43 | 21.5 | 15 | 19   | 9  | 1  | 7  | 30 | M6    | 20 | 12    |
| A52943.0011 | A52943.TM06X3001 | 50 | 43 | 21.5 | 15 | 19   | 9  | 1  | 7  | 30 | M6    | 30 | 14    |
| A52943.0012 | A52943.TM06X4001 | 50 | 43 | 21.5 | 15 | 19   | 9  | 1  | 7  | 30 | M6    | 40 | 16    |
| A52968.0001 | A52968.TM06X1001 | 78 | 68 | 36   | 21 | 28.5 | 11 | 2  | 10 | 50 | M6    | 10 | 25    |
| A52968.0003 | A52968.TM06X2001 | 78 | 68 | 36   | 21 | 28.5 | 11 | 2  | 10 | 50 | M6    | 20 | 27    |
| A52968.0007 | A52968.TM08X1601 | 78 | 68 | 36   | 21 | 28.5 | 11 | 2  | 10 | 50 | M8    | 16 | 30    |
| A52968.0008 | A52968.TM08X2001 | 78 | 68 | 36   | 21 | 28.5 | 11 | 2  | 10 | 50 | M8    | 20 | 32    |
| A52968.0011 | A52968.TM08X3001 | 78 | 68 | 36   | 21 | 28.5 | 11 | 2  | 10 | 50 | M8    | 30 | 36    |
| A52968.0013 | A52968.TM08X4001 | 78 | 68 | 36   | 21 | 28.5 | 11 | 2  | 10 | 50 | M8    | 40 | 39    |
| A52983.0008 | A52983.TM08X2001 | 93 | 83 | 40   | 24 | 34   | 18 | 2  | 13 | 60 | M8    | 20 | 44    |
| A52983.0010 | A52983.TM08X3001 | 93 | 83 | 40   | 24 | 34   | 18 | 2  | 13 | 60 | M8    | 30 | 47    |
| A52983.0011 | A52983.TM08X4001 | 93 | 83 | 40   | 24 | 34   | 18 | 2  | 13 | 60 | M8    | 40 | 50    |
| A52983.0013 | A52983.TM08X6001 | 93 | 83 | 40   | 24 | 34   | 18 | 2  | 13 | 60 | M8    | 60 | 56    |
| A52983.0015 | A52983.TM10X2001 | 93 | 83 | 40   | 24 | 34   | 18 | 2  | 13 | 60 | M10   | 20 | 48    |
| A52983.0018 | A52983.TM10X3001 | 93 | 83 | 40   | 24 | 34   | 18 | 2  | 13 | 60 | M10   | 30 | 53    |
| A52983.0020 | A52983.TM10X4001 | 93 | 83 | 40   | 24 | 34   | 18 | 2  | 13 | 60 | M10   | 40 | 58    |

최소 150개 이상 주문 시 맞춤형 스테드 길이 제작이 가능합니다.

LM = 최대 스테드 길이.

# A530



01

## 나사산 삽입부가 있는 "유로모델" 고정 레버

고정식 클램핑 레버

### 재질:

고강도 유리 섬유로 강화된 특수 테크노폴리머.  
오일과 그리스에 강함.

### 표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

### 색상:

검정 (RAL 9011).


### 인서트:

암나사 구멍이 있는 황동 인서트(나사산 공차 6H).

### 특별 요청 사항:

요청 시 또는 특별 수량의 경우, 인서트를 다양한 재질로 제공해 드릴 수 있습니다.

요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다.



| 코드           | Art.           | L   | R  | H    | D  | c  | h    | h1 | d2 | d16H | Q  | 무게(g) |
|--------------|----------------|-----|----|------|----|----|------|----|----|------|----|-------|
| A530094.0001 | A530094.TM1201 | 109 | 94 | 48.5 | 30 | 18 | 35.5 | 49 | 16 | M12  | 22 | 81    |

## 01

## 버튼과 나사산 삽입부가 있는 인덱스형 클램핑 레버

버튼이 있는 인덱싱 클램핑 레버

### 재질:

고강도 유리 섬유로 강화된 특수 테크노폴리머.  
오일과 그리스에 강함.

### 표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

### 레버 몸체와 인서트 색상:

검정 (RAL 9011).

### 인서트:

암나사 구멍이 있는 황동 인서트(나사산 공차 6H).

### 버튼:

검정색 폴리아미드 단추 (RAL 9011).

### 스프링:

스테인레스 스틸 스프링 (AISI 302)

### 레버 본체 및 버튼의 대체 색상:


|       |                     |
|-------|---------------------|
| 오렌지색: | (RAL 2004 cod. 02). |
| 파랑    | (RAL 5015 cod. 07). |
| 노랑    | (RAL 1021 cod. 10). |
| 빨강    | (RAL 3000 cod. 16). |
| 녹색    | (RAL 6024 cod. 17). |
| 회색    | (RAL 7035 cod. 13). |

### 특별 요청 사항:

요청 시 또는 특별 수량의 경우, 인서트를 다양한 재질로 제공해 드릴 수 있습니다.

요청 시 또는 특별 수량 주문 시, 레버 본체와 버튼은.





  
 BOTECA  
 AN ESSÊNCIA COMPART  
 Copyright ©

| 코드           | Art.           | L   | R    | H  | D  | d    | c  | h  | h1 | h2 | h3   | d1 6H | Q  | 무게(g) |
|--------------|----------------|-----|------|----|----|------|----|----|----|----|------|-------|----|-------|
| A562043.0001 | A562043.TM0401 | 52  | 43   | 33 | 17 | 11.5 | 11 | 27 | 30 | 6  | 14   | M4    | 10 | 14    |
| A562043.0003 | A562043.TM0501 | 52  | 43   | 33 | 17 | 11.5 | 11 | 27 | 30 | 6  | 14   | M5    | 9  | 14    |
| A562043.0006 | A562043.TM0601 | 52  | 43   | 33 | 17 | 11.5 | 11 | 27 | 30 | 6  | 14   | M6    | 9  | 14    |
| A562065.0001 | A562065.TM0601 | 77  | 65   | 45 | 23 | 15   | 13 | 34 | 38 | 8  | 17   | M6    | 15 | 28    |
| A562065.0004 | A562065.TM0801 | 77  | 65   | 45 | 23 | 15   | 13 | 34 | 38 | 8  | 17   | M8    | 15 | 26    |
| A562065.0013 | A562065.TM1001 | 77  | 65   | 45 | 23 | 15   | 13 | 34 | 38 | 8  | 17   | M10   | 13 | 28    |
| A562083.0001 | A562083.TM0801 | 96  | 82,5 | 56 | 27 | 19   | 16 | 43 | 47 | 9  | 22,5 | M8    | 17 | 52    |
| A562083.0007 | A562083.TM1001 | 96  | 82,5 | 56 | 27 | 19   | 16 | 43 | 47 | 9  | 22,5 | M10   | 17 | 48    |
| A562083.0013 | A562083.TM1201 | 96  | 82,5 | 56 | 27 | 19   | 16 | 43 | 47 | 9  | 22,5 | M12   | 16 | 48    |
| A562104.0001 | A562104.TM1001 | 121 | 104  | 70 | 33 | 24   | 19 | 50 | 53 | 11 | 26   | M10   | 20 | 114   |
| A562104.0004 | A562104.TM1201 | 121 | 104  | 70 | 33 | 24   | 19 | 50 | 53 | 11 | 26   | M12   | 22 | 106   |
| A562104.0009 | A562104.TM1401 | 121 | 104  | 70 | 33 | 24   | 19 | 50 | 53 | 11 | 26   | M14   | 21 | 100   |
| A562104.0012 | A562104.TM1601 | 121 | 104  | 70 | 33 | 24   | 19 | 50 | 53 | 11 | 26   | M16   | 23 | 100   |

## 01

## 버튼과 나사산이 있는 스테인리스 스틸 인서트가 있는 인덱스형 클램핑 레버

버튼이 있는 인덱싱 클램핑 레버

### 재질:

고강도 유리 섬유로 강화된 특수 테크노폴리머.  
오일과 그리스에 강함.

### 표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

### 레버 몸체와 인서트 색상:

검정 (RAL 9011).

### 인서트:

암나사 구멍이 있는 스테인리스강 인서트(AISI 303)(나사산 공차 6H).

### 버튼:

검정색 폴리아미드 단추 (RAL 9011).

### 레버 본체 및 버튼의 대체 색상:

|       |                     |
|-------|---------------------|
| 오렌지색: | (RAL 2004 cod. 02). |
| 파랑    | (RAL 5015 cod. 07). |
| 노랑    | (RAL 1021 cod. 10). |
| 빨강    | (RAL 3000 cod. 16). |
| 녹색    | (RAL 6024 cod. 17). |
| 회색    | (RAL 7035 cod. 13). |


### 스프링:

스테인레스 스틸 스프링 (AISI 302)

### 특별 요청 사항:

요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다  
(주의: 색상 종류가 제한적입니다).





| 코드           | Art.              | L   | R    | H  | D  | d    | c  | h  | h1 | h2 | h3   | d16H | Q  | 무게(g) |
|--------------|-------------------|-----|------|----|----|------|----|----|----|----|------|------|----|-------|
| A562043.0002 | A562043.TM0401CIN | 52  | 43   | 33 | 17 | 11.5 | 11 | 27 | 30 | 6  | 14   | M4   | 10 | 14    |
| A562043.0005 | A562043.TM0501CIN | 52  | 43   | 33 | 17 | 11.5 | 11 | 27 | 30 | 6  | 14   | M5   | 9  | 14    |
| A562043.0010 | A562043.TM0601CIN | 52  | 43   | 33 | 17 | 11.5 | 11 | 27 | 30 | 6  | 14   | M6   | 9  | 14    |
| A562065.0003 | A562065.TM0601CIN | 77  | 65   | 45 | 23 | 15   | 13 | 34 | 38 | 8  | 17   | M6   | 15 | 28    |
| A562065.0009 | A562065.TM0801CIN | 77  | 65   | 45 | 23 | 15   | 13 | 34 | 38 | 8  | 17   | M8   | 15 | 26    |
| A562083.0005 | A562083.TM0801CIN | 96  | 82,5 | 56 | 27 | 19   | 16 | 43 | 47 | 9  | 22,5 | M8   | 17 | 52    |
| A562083.0009 | A562083.TM1001CIN | 96  | 82,5 | 56 | 27 | 19   | 16 | 43 | 47 | 9  | 22,5 | M10  | 17 | 48    |
| A562083.0017 | A562083.TM1201CIN | 96  | 82,5 | 56 | 27 | 19   | 16 | 43 | 47 | 9  | 22,5 | M12  | 16 | 48    |
| A562104.0003 | A562104.TM1001CIN | 121 | 104  | 70 | 33 | 24   | 19 | 50 | 53 | 11 | 26   | M10  | 20 | 114   |
| A562104.0007 | A562104.TM1201CIN | 121 | 104  | 70 | 33 | 24   | 19 | 50 | 53 | 11 | 26   | M12  | 22 | 106   |
| A562104.0011 | A562104.TM1401CIN | 121 | 104  | 70 | 33 | 24   | 19 | 50 | 53 | 11 | 26   | M14  | 21 | 100   |
| A562104.0015 | A562104.TM1601CIN | 121 | 104  | 70 | 33 | 24   | 19 | 50 | 53 | 11 | 26   | M16  | 23 | 100   |



## 01

### 버튼과 나사산 스테르드가 있는 인덱스형 클램핑 레버

버튼이 있는 인덱싱 클램핑 레버

#### 재질:

고강도 유리 섬유로 강화된 특수 테크노폴리머.  
오일과 그리스에 강함.

#### 표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

#### 레버 몸체와 인서트 색상:

검정 (RAL 9011).

#### 인서트:

아연 도금 스틸 나사형 스테르드(나사산 공차 6g).

#### 버튼:

검정색 폴리아미드 단추 (RAL 9011).

#### 스프링:

스테인레스 스틸 스프링 (AISI 302)

#### 레버 본체 및 버튼의 대체 색상:

|       |                     |
|-------|---------------------|
| 오렌지색: | (RAL 2004 cod. 02). |
| 파랑    | (RAL 5015 cod. 07). |
| 노랑    | (RAL 1021 cod. 10). |
| 빨강    | (RAL 3000 cod. 16). |
| 녹색    | (RAL 6024 cod. 17). |
| 회색    | (RAL 7035 cod. 13). |


#### 특별 요청 사항:

요청 시, 그리고 특별 수량의 경우, 맞춤형 길이의 인서트를 제공해 드릴 수 있습니다.

요청 시 또는 특별 수량의 경우, 인서트를 다양한 재질로 제공해 드릴 수 있습니다.

요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다 (주의: 색상 종류가 제한적입니다).





  
 BOTELO  
 AIR ESSENTIALS COMPANY  
 Copyright ©

| 코드           | Art.              | L  | R  | H  | D  | d    | c  | h  | h1 | h2 | h3 | LM | d16g | Q  | 무게(g) |
|--------------|-------------------|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|------|----|-------|
| A563043.0001 | A563043.TM04X1001 | 52 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 11 | 27 | 30 | 6  | 14 | 75 | M4   | 10 | 8     |
| A563043.0003 | A563043.TM04X1601 | 52 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 11 | 27 | 30 | 6  | 14 | 75 | M4   | 16 | 8     |
| A563043.0005 | A563043.TM04X2001 | 52 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 11 | 27 | 30 | 6  | 14 | 75 | M4   | 20 | 9     |
| A563043.0007 | A563043.TM04X2501 | 52 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 11 | 27 | 30 | 6  | 14 | 75 | M4   | 25 | 9     |
| A563043.0008 | A563043.TM04X3001 | 52 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 11 | 27 | 30 | 6  | 14 | 75 | M4   | 30 | 10    |
| A563043.0010 | A563043.TM04X4001 | 52 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 11 | 27 | 30 | 6  | 14 | 75 | M4   | 40 | 11    |
| A563043.0011 | A563043.TM05X1001 | 52 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 11 | 27 | 30 | 6  | 14 | 75 | M5   | 10 | 11    |
| A563043.0013 | A563043.TM05X1601 | 52 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 11 | 27 | 30 | 6  | 14 | 75 | M5   | 16 | 12    |
| A563043.0016 | A563043.TM05X2001 | 52 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 11 | 27 | 30 | 6  | 14 | 75 | M5   | 20 | 13    |
| A563043.0019 | A563043.TM05X2501 | 52 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 11 | 27 | 30 | 6  | 14 | 75 | M5   | 25 | 13    |
| A563043.0022 | A563043.TM05X3001 | 52 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 11 | 27 | 30 | 6  | 14 | 75 | M5   | 30 | 14    |
| A563043.0027 | A563043.TM05X4001 | 52 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 11 | 27 | 30 | 6  | 14 | 75 | M5   | 40 | 14    |
| A563043.0029 | A563043.TM06X1001 | 52 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 11 | 27 | 30 | 6  | 14 | 75 | M6   | 10 | 11    |
| A563043.0036 | A563043.TM06X1601 | 52 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 11 | 27 | 30 | 6  | 14 | 75 | M6   | 16 | 12    |
| A563043.0046 | A563043.TM06X2001 | 52 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 11 | 27 | 30 | 6  | 14 | 75 | M6   | 20 | 14    |
| A563043.0051 | A563043.TM06X2501 | 52 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 11 | 27 | 30 | 6  | 14 | 75 | M6   | 25 | 15    |
| A563043.0057 | A563043.TM06X3001 | 52 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 11 | 27 | 30 | 6  | 14 | 75 | M6   | 30 | 16    |
| A563043.0061 | A563043.TM06X3501 | 52 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 11 | 27 | 30 | 6  | 14 | 75 | M6   | 35 | 17    |
| A563043.0062 | A563043.TM06X4001 | 52 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 11 | 27 | 30 | 6  | 14 | 75 | M6   | 40 | 18    |
| A563043.0066 | A563043.TM06X5001 | 52 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 11 | 27 | 30 | 6  | 14 | 75 | M6   | 50 | 20    |
| A563065.0002 | A563065.TM06X1601 | 77 | 65 | 45 | 23 | 15   | 13 | 34 | 38 | 8  | 17 | 90 | M6   | 16 | 22    |
| A563065.0003 | A563065.TM06X2001 | 77 | 65 | 45 | 23 | 15   | 13 | 34 | 38 | 8  | 17 | 90 | M6   | 20 | 23    |

| 코드           | Art.              | L  | R  | H  | D  | d  | c  | h  | h1 | h2 | h3 | LM | d16g | Q  | 무게(g) |
|--------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|-------|
| A563065.0007 | A563065.TM06X2501 | 77 | 65 | 45 | 23 | 15 | 13 | 34 | 38 | 8  | 17 | 90 | M6   | 25 | 24    |
| A563065.0010 | A563065.TM06X3001 | 77 | 65 | 45 | 23 | 15 | 13 | 34 | 38 | 8  | 17 | 90 | M6   | 30 | 25    |
| A563065.0014 | A563065.TM06X3501 | 77 | 65 | 45 | 23 | 15 | 13 | 34 | 38 | 8  | 17 | 90 | M6   | 35 | 26    |
| A563065.0015 | A563065.TM06X4001 | 77 | 65 | 45 | 23 | 15 | 13 | 34 | 38 | 8  | 17 | 90 | M6   | 40 | 27    |
| A563065.0019 | A563065.TM06X4501 | 77 | 65 | 45 | 23 | 15 | 13 | 34 | 38 | 8  | 17 | 90 | M6   | 45 | 28    |
| A563065.0020 | A563065.TM06X5001 | 77 | 65 | 45 | 23 | 15 | 13 | 34 | 38 | 8  | 17 | 90 | M6   | 50 | 29    |
| A563065.0029 | A563065.TM08X1601 | 77 | 65 | 45 | 23 | 15 | 13 | 34 | 38 | 8  | 17 | 90 | M8   | 16 | 25    |
| A563065.0037 | A563065.TM08X2001 | 77 | 65 | 45 | 23 | 15 | 13 | 34 | 38 | 8  | 17 | 90 | M8   | 20 | 26    |
| A563065.0046 | A563065.TM08X2501 | 77 | 65 | 45 | 23 | 15 | 13 | 34 | 38 | 8  | 17 | 90 | M8   | 25 | 27    |
| A563065.0054 | A563065.TM08X3001 | 77 | 65 | 45 | 23 | 15 | 13 | 34 | 38 | 8  | 17 | 90 | M8   | 30 | 29    |
| A563065.0061 | A563065.TM08X3501 | 77 | 65 | 45 | 23 | 15 | 13 | 34 | 38 | 8  | 17 | 90 | M8   | 35 | 30    |
| A563065.0069 | A563065.TM08X4001 | 77 | 65 | 45 | 23 | 15 | 13 | 34 | 38 | 8  | 17 | 90 | M8   | 40 | 32    |
| A563065.0075 | A563065.TM08X4501 | 77 | 65 | 45 | 23 | 15 | 13 | 34 | 38 | 8  | 17 | 90 | M8   | 45 | 33    |
| A563065.0076 | A563065.TM08X5001 | 77 | 65 | 45 | 23 | 15 | 13 | 34 | 38 | 8  | 17 | 90 | M8   | 50 | 35    |
| A563065.0095 | A563065.TM10X2001 | 77 | 65 | 45 | 23 | 15 | 13 | 34 | 38 | 8  | 17 | 90 | M10  | 20 | 31    |
| A563065.0098 | A563065.TM10X2501 | 77 | 65 | 45 | 23 | 15 | 13 | 34 | 38 | 8  | 17 | 90 | M10  | 25 | 33    |
| A563065.0100 | A563065.TM10X3001 | 77 | 65 | 45 | 23 | 15 | 13 | 34 | 38 | 8  | 17 | 90 | M10  | 30 | 36    |
| A563065.0102 | A563065.TM10X3501 | 77 | 65 | 45 | 23 | 15 | 13 | 34 | 38 | 8  | 17 | 90 | M10  | 35 | 39    |
| A563065.0103 | A563065.TM10X4001 | 77 | 65 | 45 | 23 | 15 | 13 | 34 | 38 | 8  | 17 | 90 | M10  | 40 | 41    |
| A563065.0107 | A563065.TM10X5001 | 77 | 65 | 45 | 23 | 15 | 13 | 34 | 38 | 8  | 17 | 90 | M10  | 50 | 46    |
| A563083.0004 | A563083.TM08X2001 | 97 | 83 | 57 | 27 | 19 | 16 | 43 | 47 | 10 | 23 | 90 | M8   | 20 | 42    |
| A563083.0007 | A563083.TM08X2501 | 97 | 83 | 57 | 27 | 19 | 16 | 43 | 47 | 10 | 23 | 90 | M8   | 25 | 44    |
| A563083.0009 | A563083.TM08X3001 | 97 | 83 | 57 | 27 | 19 | 16 | 43 | 47 | 10 | 23 | 90 | M8   | 30 | 45    |
| A563083.0012 | A563083.TM08X3501 | 97 | 83 | 57 | 27 | 19 | 16 | 43 | 47 | 10 | 23 | 90 | M8   | 35 | 47    |
| A563083.0013 | A563083.TM08X4001 | 97 | 83 | 57 | 27 | 19 | 16 | 43 | 47 | 10 | 23 | 90 | M8   | 40 | 48    |
| A563083.0018 | A563083.TM08X5001 | 97 | 83 | 57 | 27 | 19 | 16 | 43 | 47 | 10 | 23 | 90 | M8   | 50 | 51    |
| A563083.0021 | A563083.TM08X6001 | 97 | 83 | 57 | 27 | 19 | 16 | 43 | 47 | 10 | 23 | 90 | M8   | 60 | 54    |
| A563083.0024 | A563083.TM08X7001 | 97 | 83 | 57 | 27 | 19 | 16 | 43 | 47 | 10 | 23 | 90 | M8   | 70 | 57    |
| A563083.0042 | A563083.TM10X2001 | 97 | 83 | 57 | 27 | 19 | 16 | 43 | 47 | 10 | 23 | 90 | M10  | 20 | 50    |
| A563083.0050 | A563083.TM10X2501 | 97 | 83 | 57 | 27 | 19 | 16 | 43 | 47 | 10 | 23 | 90 | M10  | 25 | 53    |
| A563083.0062 | A563083.TM10X3001 | 97 | 83 | 57 | 27 | 19 | 16 | 43 | 47 | 10 | 23 | 90 | M10  | 30 | 55    |
| A563083.0071 | A563083.TM10X3501 | 97 | 83 | 57 | 27 | 19 | 16 | 43 | 47 | 10 | 23 | 90 | M10  | 35 | 57    |
| A563083.0075 | A563083.TM10X4001 | 97 | 83 | 57 | 27 | 19 | 16 | 43 | 47 | 10 | 23 | 90 | M10  | 40 | 60    |
| A563083.0080 | A563083.TM10X4501 | 97 | 83 | 57 | 27 | 19 | 16 | 43 | 47 | 10 | 23 | 90 | M10  | 45 | 63    |
| A563083.0082 | A563083.TM10X5001 | 97 | 83 | 57 | 27 | 19 | 16 | 43 | 47 | 10 | 23 | 90 | M10  | 50 | 65    |
| A563083.0088 | A563083.TM10X6001 | 97 | 83 | 57 | 27 | 19 | 16 | 43 | 47 | 10 | 23 | 90 | M10  | 60 | 70    |
| A563083.0091 | A563083.TM10X7001 | 97 | 83 | 57 | 27 | 19 | 16 | 43 | 47 | 10 | 23 | 90 | M10  | 70 | 75    |
| A563083.0103 | A563083.TM12X2001 | 97 | 83 | 57 | 27 | 19 | 16 | 43 | 47 | 10 | 23 | 90 | M12  | 20 | 62    |
| A563083.0106 | A563083.TM12X2501 | 97 | 83 | 57 | 27 | 19 | 16 | 43 | 47 | 10 | 23 | 90 | M12  | 25 | 65    |
| A563083.0108 | A563083.TM12X3001 | 97 | 83 | 57 | 27 | 19 | 16 | 43 | 47 | 10 | 23 | 90 | M12  | 30 | 69    |

| 코드           | Art.              | L   | R   | H  | D  | d  | c  | h  | h1 | h2 | h3 | LM  | d16g | Q  | 무게(g) |
|--------------|-------------------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|------|----|-------|
| A563083.0113 | A563083.TM12X3501 | 97  | 83  | 57 | 27 | 19 | 16 | 43 | 47 | 10 | 23 | 90  | M12  | 35 | 72    |
| A563083.0116 | A563083.TM12X4001 | 97  | 83  | 57 | 27 | 19 | 16 | 43 | 47 | 10 | 23 | 90  | M12  | 40 | 76    |
| A563083.0121 | A563083.TM12X5001 | 97  | 83  | 57 | 27 | 19 | 16 | 43 | 47 | 10 | 23 | 90  | M12  | 50 | 83    |
| A563083.0129 | A563083.TM12X6001 | 97  | 83  | 57 | 27 | 19 | 16 | 43 | 47 | 10 | 23 | 90  | M12  | 60 | 90    |
| A563083.0131 | A563083.TM12X7001 | 97  | 83  | 57 | 27 | 19 | 16 | 43 | 47 | 10 | 23 | 90  | M12  | 70 | 97    |
| A563104.0006 | A563104.TM12X2001 | 121 | 104 | 70 | 33 | 24 | 19 | 50 | 53 | 11 | 26 | 100 | M12  | 20 | 84    |
| A563104.0007 | A563104.TM12X2501 | 121 | 104 | 70 | 33 | 24 | 19 | 50 | 53 | 11 | 26 | 100 | M12  | 25 | 87    |
| A563104.0008 | A563104.TM12X3001 | 121 | 104 | 70 | 33 | 24 | 19 | 50 | 53 | 11 | 26 | 100 | M12  | 30 | 91    |
| A563104.0011 | A563104.TM12X3501 | 121 | 104 | 70 | 33 | 24 | 19 | 50 | 53 | 11 | 26 | 100 | M12  | 35 | 96    |
| A563104.0013 | A563104.TM12X4001 | 121 | 104 | 70 | 33 | 24 | 19 | 50 | 53 | 11 | 26 | 100 | M12  | 40 | 98    |
| A563104.0017 | A563104.TM12X5001 | 121 | 104 | 70 | 33 | 24 | 19 | 50 | 53 | 11 | 26 | 100 | M12  | 50 | 105   |
| A563104.0019 | A563104.TM12X6001 | 121 | 104 | 70 | 33 | 24 | 19 | 50 | 53 | 11 | 26 | 100 | M12  | 60 | 112   |
| A563104.0020 | A563104.TM12X7001 | 121 | 104 | 70 | 33 | 24 | 19 | 50 | 53 | 11 | 26 | 100 | M12  | 70 | 119   |
| A563104.0023 | A563104.TM14X2001 | 121 | 104 | 70 | 33 | 24 | 19 | 50 | 53 | 11 | 26 | 100 | M14  | 20 | 90    |
| A563104.0024 | A563104.TM14X2501 | 121 | 104 | 70 | 33 | 24 | 19 | 50 | 53 | 11 | 26 | 100 | M14  | 25 | 95    |
| A563104.0025 | A563104.TM14X3001 | 121 | 104 | 70 | 33 | 24 | 19 | 50 | 53 | 11 | 26 | 100 | M14  | 30 | 100   |
| A563104.0026 | A563104.TM14X3501 | 121 | 104 | 70 | 33 | 24 | 19 | 50 | 53 | 11 | 26 | 100 | M14  | 35 | 105   |
| A563104.0027 | A563104.TM14X4001 | 121 | 104 | 70 | 33 | 24 | 19 | 50 | 53 | 11 | 26 | 100 | M14  | 40 | 110   |
| A563104.0029 | A563104.TM14X5001 | 121 | 104 | 70 | 33 | 24 | 19 | 50 | 53 | 11 | 26 | 100 | M14  | 50 | 120   |
| A563104.0030 | A563104.TM14X6001 | 121 | 104 | 70 | 33 | 24 | 19 | 50 | 53 | 11 | 26 | 100 | M14  | 60 | 130   |
| A563104.0031 | A563104.TM14X7001 | 121 | 104 | 70 | 33 | 24 | 19 | 50 | 53 | 11 | 26 | 100 | M14  | 70 | 140   |
| A563104.0032 | A563104.TM16X2001 | 121 | 104 | 70 | 33 | 24 | 19 | 50 | 53 | 11 | 26 | 100 | M16  | 20 | 108   |
| A563104.0033 | A563104.TM16X3001 | 121 | 104 | 70 | 33 | 24 | 19 | 50 | 53 | 11 | 26 | 100 | M16  | 30 | 120   |
| A563104.0034 | A563104.TM16X4001 | 121 | 104 | 70 | 33 | 24 | 19 | 50 | 53 | 11 | 26 | 100 | M16  | 40 | 132   |
| A563104.0035 | A563104.TM16X5001 | 121 | 104 | 70 | 33 | 24 | 19 | 50 | 53 | 11 | 26 | 100 | M16  | 50 | 146   |
| A563104.0036 | A563104.TM16X6001 | 121 | 104 | 70 | 33 | 24 | 19 | 50 | 53 | 11 | 26 | 100 | M16  | 60 | 158   |

최소 50개 이상 주문 시 맞춤형 스테드 길이 제작이 가능합니다.  
LM = 최대 스테드 길이.

## 01

## 버튼과 나사산이 있는 스테인리스 스틸 스톱드가 있는 인덱스형 클램핑 레버

버튼이 있는 인덱싱 클램핑 레버

### 재질:

고강도 유리 섬유로 강화된 특수 테크노폴리머.  
오일과 그리스에 강함.

### 표면 처리:

새틴처리 (광택이 없고 부드러운).

### 레버 몸체와 인서트 색상:

검정 (RAL 9011).

### 인서트:

스테인리스강 나사산 스톱드(AISI 303)(나사산 공차 6g).

### 버튼:

검정색 폴리아미드 단추 (RAL 9011).

### 레버 본체 및 버튼의 대체 색상:

오렌지색: (RAL 2004 cod. 02).

파랑 (RAL 5015 cod. 07).

노랑 (RAL 1021 cod. 10).

빨강 (RAL 3000 cod. 16).

녹색 (RAL 6024 cod. 17).

회색 (RAL 7035 cod. 13).

### 스프링:


스테인레스 스틸 스프링 (AISI 302)

### 특별 요청 사항:

요청 시, 그리고 특별 수량의 경우, 맞춤형 길이의 인서트를 제공해 드릴 수 있습니다.

요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다 (주의: 색상 종류가 제한적입니다).





  
 BOTELO  
 AIR ESSENTIALS COMPANY  
 Copyright ©

| 코드           | Art.                 | L  | R  | H  | D  | d    | c  | h  | h1 | h2 | h3 | LM | d16g | Q  | 무게(g) |
|--------------|----------------------|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|------|----|-------|
| A563043.0004 | A563043.TM04X1601CIN | 52 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 11 | 27 | 30 | 6  | 14 | 75 | M4   | 16 | 10    |
| A563043.0006 | A563043.TM04X2001CIN | 52 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 11 | 27 | 30 | 6  | 14 | 75 | M4   | 20 | 11    |
| A563043.0009 | A563043.TM04X3001CIN | 52 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 11 | 27 | 30 | 6  | 14 | 75 | M4   | 30 | 12    |
| A563043.0015 | A563043.TM05X1601CIN | 52 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 11 | 27 | 30 | 6  | 14 | 75 | M5   | 16 | 14    |
| A563043.0018 | A563043.TM05X2001CIN | 52 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 11 | 27 | 30 | 6  | 14 | 75 | M5   | 20 | 15    |
| A563043.0024 | A563043.TM05X3001CIN | 52 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 11 | 27 | 30 | 6  | 14 | 75 | M5   | 30 | 16    |
| A563043.0040 | A563043.TM06X1601CIN | 52 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 11 | 27 | 30 | 6  | 14 | 75 | M6   | 16 | 15    |
| A563043.0049 | A563043.TM06X2001CIN | 52 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 11 | 27 | 30 | 6  | 14 | 75 | M6   | 20 | 16    |
| A563043.0059 | A563043.TM06X3001CIN | 52 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 11 | 27 | 30 | 6  | 14 | 75 | M6   | 30 | 18    |
| A563065.0123 | A563065.TM06X1601CIN | 77 | 65 | 45 | 23 | 15   | 13 | 34 | 38 | 8  | 17 | 90 | M6   | 16 | 24    |
| A563065.0005 | A563065.TM06X2001CIN | 77 | 65 | 45 | 23 | 15   | 13 | 34 | 38 | 8  | 17 | 90 | M6   | 20 | 25    |
| A563065.0012 | A563065.TM06X3001CIN | 77 | 65 | 45 | 23 | 15   | 13 | 34 | 38 | 8  | 17 | 90 | M6   | 30 | 27    |
| A563065.0017 | A563065.TM06X4001CIN | 77 | 65 | 45 | 23 | 15   | 13 | 34 | 38 | 8  | 17 | 90 | M6   | 40 | 29    |
| A563065.0033 | A563065.TM08X1601CIN | 77 | 65 | 45 | 23 | 15   | 13 | 34 | 38 | 8  | 17 | 90 | M8   | 16 | 27    |
| A563065.0043 | A563065.TM08X2001CIN | 77 | 65 | 45 | 23 | 15   | 13 | 34 | 38 | 8  | 17 | 90 | M8   | 20 | 28    |
| A563065.0059 | A563065.TM08X3001CIN | 77 | 65 | 45 | 23 | 15   | 13 | 34 | 38 | 8  | 17 | 90 | M8   | 30 | 31    |
| A563065.0073 | A563065.TM08X4001CIN | 77 | 65 | 45 | 23 | 15   | 13 | 34 | 38 | 8  | 17 | 90 | M8   | 40 | 34    |
| A563065.0094 | A563065.TM10X1601CIN | 77 | 65 | 45 | 23 | 15   | 13 | 34 | 38 | 8  | 17 | 90 | M10  | 16 | 30    |
| A563065.0097 | A563065.TM10X2001CIN | 77 | 65 | 45 | 23 | 15   | 13 | 34 | 38 | 8  | 17 | 90 | M10  | 20 | 33    |
| A563065.0101 | A563065.TM10X3001CIN | 77 | 65 | 45 | 23 | 15   | 13 | 34 | 38 | 8  | 17 | 90 | M10  | 30 | 38    |
| A563065.0105 | A563065.TM10X4001CIN | 77 | 65 | 45 | 23 | 15   | 13 | 34 | 38 | 8  | 17 | 90 | M10  | 40 | 43    |
| A563083.0006 | A563083.TM08X2001CIN | 97 | 83 | 57 | 27 | 19   | 16 | 43 | 47 | 10 | 23 | 90 | M8   | 20 | 44    |

| 코드           | Art.                 | L   | R   | H  | D  | d  | c  | h  | h1 | h2 | h3 | LM  | d16g | Q  | 무게(g) |
|--------------|----------------------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|------|----|-------|
| A563083.0011 | A563083.TM08X3001CIN | 97  | 83  | 57 | 27 | 19 | 16 | 43 | 47 | 10 | 23 | 90  | M8   | 30 | 47    |
| A563083.0015 | A563083.TM08X4001CIN | 97  | 83  | 57 | 27 | 19 | 16 | 43 | 47 | 10 | 23 | 90  | M8   | 40 | 50    |
| A563083.0020 | A563083.TM08X5001CIN | 97  | 83  | 57 | 27 | 19 | 16 | 43 | 47 | 10 | 23 | 90  | M8   | 50 | 53    |
| A563083.0045 | A563083.TM10X2001CIN | 97  | 83  | 57 | 27 | 19 | 16 | 43 | 47 | 10 | 23 | 90  | M10  | 20 | 52    |
| A563083.0066 | A563083.TM10X3001CIN | 97  | 83  | 57 | 27 | 19 | 16 | 43 | 47 | 10 | 23 | 90  | M10  | 30 | 57    |
| A563083.0077 | A563083.TM10X4001CIN | 97  | 83  | 57 | 27 | 19 | 16 | 43 | 47 | 10 | 23 | 90  | M10  | 40 | 62    |
| A563083.0085 | A563083.TM10X5001CIN | 97  | 83  | 57 | 27 | 19 | 16 | 43 | 47 | 10 | 23 | 90  | M10  | 50 | 67    |
| A563083.0152 | A563083.TM12X2001CIN | 97  | 83  | 57 | 27 | 19 | 16 | 43 | 47 | 10 | 23 | 90  | M12  | 20 | 61    |
| A563083.0109 | A563083.TM12X3001CIN | 97  | 83  | 57 | 27 | 19 | 16 | 43 | 47 | 10 | 23 | 90  | M12  | 30 | 64    |
| A563083.0118 | A563083.TM12X4001CIN | 97  | 83  | 57 | 27 | 19 | 16 | 43 | 47 | 10 | 23 | 90  | M12  | 40 | 71    |
| A563083.0124 | A563083.TM12X5001CIN | 97  | 83  | 57 | 27 | 19 | 16 | 43 | 47 | 10 | 23 | 90  | M12  | 50 | 78    |
| A563104.0044 | A563104.TM12X2001CIN | 121 | 104 | 70 | 33 | 24 | 19 | 50 | 53 | 11 | 26 | 100 | M12  | 20 | 86    |
| A563104.0045 | A563104.TM12X3001CIN | 121 | 104 | 70 | 33 | 24 | 19 | 50 | 53 | 11 | 26 | 100 | M12  | 30 | 93    |
| A563104.0046 | A563104.TM12X4001CIN | 121 | 104 | 70 | 33 | 24 | 19 | 50 | 53 | 11 | 26 | 100 | M12  | 40 | 101   |
| A563104.0047 | A563104.TM12X5001CIN | 121 | 104 | 70 | 33 | 24 | 19 | 50 | 53 | 11 | 26 | 100 | M12  | 50 | 108   |
| A563104.0048 | A563104.TM14X2001CIN | 121 | 104 | 70 | 33 | 24 | 19 | 50 | 53 | 11 | 26 | 100 | M14  | 20 | 92    |
| A563104.0049 | A563104.TM14X3001CIN | 121 | 104 | 70 | 33 | 24 | 19 | 50 | 53 | 11 | 26 | 100 | M14  | 30 | 102   |
| A563104.0050 | A563104.TM14X4001CIN | 121 | 104 | 70 | 33 | 24 | 19 | 50 | 53 | 11 | 26 | 100 | M14  | 40 | 112   |
| A563104.0052 | A563104.TM16X2001CIN | 121 | 104 | 70 | 33 | 24 | 19 | 50 | 53 | 11 | 26 | 100 | M16  | 20 | 111   |
| A563104.0053 | A563104.TM16X3001CIN | 121 | 104 | 70 | 33 | 24 | 19 | 50 | 53 | 11 | 26 | 100 | M16  | 30 | 122   |
| A563104.0054 | A563104.TM16X4001CIN | 121 | 104 | 70 | 33 | 24 | 19 | 50 | 53 | 11 | 26 | 100 | M16  | 40 | 134   |
| A563104.0055 | A563104.TM16X5001CIN | 121 | 104 | 70 | 33 | 24 | 19 | 50 | 53 | 11 | 26 | 100 | M16  | 50 | 146   |

최소 50개 이상 주문 시 맞춤형 스테드 길이 제작이 가능합니다.  
LM = 최대 스테드 길이.

## 01

### 90° 암과 나사산 삽입부가 있는 인덱스 클램핑 레버

나사가 있는 인덱싱 클램핑 레버

#### 재질:

고강도 유리 섬유로 강화된 특수 테크노폴리머.  
오일과 그리스에 강함.

#### 표면 처리:

새틴처리 (광택이 없고 부드러운).

#### 레버 몸체와 인서트 색상:

검정 (RAL 9011).

#### 인서트:

암나사 구멍(나사산 공차 6H)이 있는 아연 도금 스틸 삽입물.

#### 고정 나사:

검정 착색 스틸 나사 / 일자홈 헤드.

#### 스프링:

스테인레스 스틸 스프링 (AISI 302)


#### 특별 요청 사항:

요청 시 또는 특별 수량의 경우, 인서트를 다양한 재질로 제공해 드릴 수 있습니다.

요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다 (주의: 색상 종류가 제한적입니다).







  
**BOTELO**  
 AN ESSENTIA COMPANY  
 Copyright ©

| 코드           | Art.           | L  | R  | H    | A  | B  | c  | h  | h1 | h2 | h3 | d16H | Q  | 무게(g) |
|--------------|----------------|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|------|----|-------|
| A572083.0001 | A572083.TM0801 | 94 | 83 | 33.5 | 25 | 25 | 16 | 42 | 47 | 10 | 21 | M8   | 17 | 52    |
| A572083.0002 | A572083.TM1001 | 94 | 83 | 33.5 | 25 | 25 | 16 | 42 | 47 | 10 | 21 | M10  | 17 | 48    |
| A572083.0003 | A572083.TM1201 | 94 | 83 | 33.5 | 25 | 25 | 16 | 42 | 47 | 10 | 21 | M12  | 16 | 48    |

01

## 90° 암과 나사산 스테르드가 있는 인덱스형 클램핑 레버

나사가 있는 인덱싱 클램핑 레버

### 재질:

고강도 유리 섬유로 강화된 특수 테크노폴리머.  
오일과 그리스에 강함.

### 표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

### 레버 몸체와 인서트 색상:

검정 (RAL 9011).

### 인서트:

아연 도금 스텔 나사형 스테르드(나사산 공차 6g).

### 고정 나사:

검정 착색 스텔 나사 / 일자홈 헤드.

### 스프링:

스테인레스 스텔 스프링 (AISI 302)

### 특별 요청 사항:


요청 시, 그리고 특별 수량의 경우, 맞춤형 길이의 인서트를 제공해 드릴 수 있습니다.

요청 시 또는 특별 수량의 경우, 인서트를 다양한 재질로 제공해 드릴 수 있습니다.

요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다 (주의: 색상 종류가 제한적입니다).



BOTECO  
Copyright ©



**BOTECA**  
AN ESSENTIA COMPANY  
Copyright ©

| 코드           | Art.              | L  | R  | H    | A  | B  | c  | h  | h1 | h2 | h3 | LM | d16g | Q  | 무게(g) |
|--------------|-------------------|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|-------|
| A573083.0001 | A573083.TM08X2001 | 94 | 83 | 33.5 | 25 | 25 | 16 | 42 | 47 | 10 | 21 | 90 | M8   | 20 | 58    |
| A573083.0004 | A573083.TM08X4001 | 94 | 83 | 33.5 | 25 | 25 | 16 | 42 | 47 | 10 | 21 | 90 | M8   | 40 | 64    |
| A573083.0009 | A573083.TM10X2001 | 94 | 83 | 33.5 | 25 | 25 | 16 | 42 | 47 | 10 | 21 | 90 | M10  | 20 | 68    |
| A573083.0012 | A573083.TM10X4001 | 94 | 83 | 33.5 | 25 | 25 | 16 | 42 | 47 | 10 | 21 | 90 | M10  | 40 | 76    |
| A573083.0021 | A573083.TM12X4001 | 94 | 83 | 33.5 | 25 | 25 | 16 | 42 | 47 | 10 | 21 | 90 | M12  | 40 | 82    |

LM = 최대 스톱드 길이.

## 01

## 유로모델 인덱스형 클램핑 레버 (나사산 삽입부 포함)

나사가 있는 인덱싱 클램핑 레버

Leva a scatto con vite e boccola filettata è la versione standard del nostro catalogo, a differenza di quella (A582) fissata con pulsante che risulta più economica. La robustezza e la resistenza alla chiusura sono le stesse come per tutta la serie. La presenza della vite di fissaggio offre due vantaggi principali: il primo offre la possibilità di avvitare la leva tramite un avvitatore che agisce proprio sulla vite; il secondo offre la possibilità, dove non sia possibile ruotare a 360° la leva per il montaggio, di svitare la vite e conseguentemente di smontare la leva per poi rimontarla in posizione sulla applicazione. La sua forma e la possibilità di sollevare il corpo della maniglia e posizionarlo con un'altra angolazione, permette di usare tale maniglia a ripresa in spazi ristretti dove non c'è lo spazio per una rotazione completa come macchine utensili, macchine per la lavorazione del legno, macchine per l'imballaggio, o qualsiasi altra attrezzatura o macchinario. Molto adatta nei settori come l'illuminazione industriale, il fitness professionale (attrezzatura da palestra e biciclette). La leva a scatto A580 è fatta con materiali a base di poliammide rinforzata ad altissima resistenza. Disponibile in diverse versioni e modelli (leva a scatto con pulsante, leva a scatto in metallo, leva fissa, maniglia in plastica, maniglia in metallo, ecc.).

### 재질:

고강도 유리 섬유로 강화된 특수 테크노폴리머.

오일과 그리스에 강함.

### 표면 처리:

새틴처리 (광택이 없고 부드러운).

### 레버 몸체와 인서트 색상:

검정 (RAL 9011).

### 인서트:

아연 도금 스틸 인서트 / 블라인드 나사 홀(공차 6H).

### 고정 나사:

육각 소켓 헤드가 있는 흑색 산화 처리된 스틸 나사.

(\*) 흑색 산화 처리된 스틸 나사(슬롯형 머리).

### 스프링:

스테인레스 스틸 스프링 (AISI 302)

### 레버 본체의 다른 색상:

오렌지색: (RAL 2004 cod. 02).

파랑 (RAL 5015 cod. 07).

노랑 (RAL 1021 cod. 10).

빨강 (RAL 3000 cod. 16).

녹색 (RAL 6024 cod. 17).

회색 (RAL 7035 cod. 13).


### 특별 요청 사항:

요청 시 또는 특별 수량의 경우, 인서트를 다양한 재질로 제공해 드릴 수 있습니다.

요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다 (주의: 색상 종류가 제한적입니다).




BOTEC  
EUROMODEL  
Copyright ©



  
**BATELO**  
 AN ESSENTIA COMPANY  
 Copyright ©

| 코드           | Art.             | L   | R   | H  | D  | d    | c    | h  | h1 | h2  | h3 | d16H | Q  | 무게(g) |
|--------------|------------------|-----|-----|----|----|------|------|----|----|-----|----|------|----|-------|
| A580043.0001 | A580043.TM0401   | 51  | 43  | 33 | 17 | 11.5 | 9    | 29 | 32 | 6   | 18 | M4   | 8  | 15    |
| A580043.0004 | A580043.TM0501   | 51  | 43  | 33 | 17 | 11.5 | 9    | 29 | 32 | 6   | 18 | M5   | 10 | 15    |
| A580043.0007 | A580043.TM0601   | 51  | 43  | 33 | 17 | 11.5 | 9    | 29 | 32 | 6   | 18 | M6   | 10 | 14    |
| A580052.0001 | * A580052.TM0601 | 63  | 52  | 41 | 22 | 15   | 12   | 36 | 40 | 8   | 23 | M6   | 14 | 31    |
| A580052.0002 | * A580052.TM0801 | 63  | 52  | 41 | 22 | 15   | 12   | 36 | 40 | 8   | 23 | M8   | 14 | 30    |
| A580052.0004 | * A580052.TM1001 | 63  | 52  | 41 | 22 | 15   | 12   | 36 | 40 | 8   | 23 | M10  | 14 | 30    |
| A580065.0001 | A580065.TM0601   | 76  | 65  | 43 | 23 | 15   | 13   | 36 | 40 | 8   | 24 | M6   | 14 | 36    |
| A580065.0004 | A580065.TM0801   | 76  | 65  | 43 | 23 | 15   | 13   | 36 | 40 | 8   | 24 | M8   | 14 | 35    |
| A580065.0010 | A580065.TM1001   | 76  | 65  | 43 | 23 | 15   | 13   | 36 | 40 | 8   | 24 | M10  | 14 | 35    |
| A580080.0001 | A580080.TM0801   | 93  | 80  | 54 | 27 | 19   | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | M8   | 19 | 55    |
| A580080.0004 | A580080.TM1001   | 93  | 80  | 54 | 27 | 19   | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | M10  | 19 | 54    |
| A580080.0006 | A580080.TM1201   | 93  | 80  | 54 | 27 | 19   | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | M12  | 19 | 54    |
| A580094.0001 | * A580094.TM0801 | 109 | 94  | 56 | 30 | 19   | 18   | 45 | 49 | 9   | 30 | M8   | 19 | 80    |
| A580094.0003 | * A580094.TM1001 | 109 | 94  | 56 | 30 | 19   | 18   | 45 | 49 | 9   | 30 | M10  | 19 | 81    |
| A580094.0006 | * A580094.TM1201 | 109 | 94  | 56 | 30 | 19   | 18   | 45 | 49 | 9   | 30 | M12  | 19 | 83    |
| A580108.0001 | A580108.TM1201   | 125 | 108 | 64 | 34 | 24   | 21   | 51 | 55 | 10  | 35 | M12  | 22 | 144   |
| A580108.0002 | A580108.TM1401   | 125 | 108 | 64 | 34 | 24   | 21   | 51 | 55 | 10  | 35 | M14  | 21 | 146   |
| A580108.0004 | A580108.TM1601   | 125 | 108 | 64 | 34 | 24   | 21   | 51 | 55 | 10  | 35 | M16  | 23 | 149   |

# A580BF



01

## 항균 소재와 스테인리스 스틸 나사산 인서트로 제작된 "유로모델" 인덱스 클램핑 레버

나사가 있는 인덱싱 클램핑 레버

참고: 무기 은 이온을 기반으로 하는 특수 항균 첨가제를 첨가하여 미생물, 박테리아 및 곰팡이의 생성과 확산을 방지함으로써 제품에 자연적인 저항성을 부여합니다. 이온은 천천히 방출되어 잦은 세척 및 살균에도 장기간 저항성을 유지합니다. 이 이온은 200°C 이상의 고온에서도 손상되지 않으므로 일반적으로 130°C에서 이루어지는 살균에도 견딜 수 있습니다. 해당 소재는 공신력 있는 시험기관의 인증을 받았으며, 모든 제품에 대해 적합성 확인서가 발급됩니다. 제안된 제형은 ISO 22196:2011 표준을 준수하며, 특히 다음 균주에 대해 효과적입니다. • 대장균 ATCC 25922 • 칸디다 알비칸스 ATCC 10231 • 녹농균 ATCC 13388 • 녹농균 ATCC 15442 • 폐렴간균 ATCC 4352 • 황색포도상구균 ATCC 6538. 모든 시험에서 상대적 감소율은 99.5%에서 99.9% 사이입니다.

### 재질:

고강도 유리 섬유로 강화된 특수 테크노폴리머에 무기 은 이온 첨가제를 함유  
오일과 그리스에 강함.

### 표면 처리:

새틴처리 (광택이 없고 부드러운).

### 레버 몸체와 인서트 색상:

검정 (RAL 9011).

### 인서트:

암나사 구멍이 있는 스테인리스강 인서트(AISI 303)(나사산 공차 6H).

### 고정 나사:

슬롯형 머리를 가진 스테인리스강 나사(AISI 303).


### 스프링:

스테인레스 스틸 스프링 (AISI 302)

### 특별 요청 사항:

없음.





  
**BATECO**  
 AN ESSENTIA COMPANY  
 Copyright ©

| 코드           | Art.             | L   | R  | H  | D  | d  | c    | h  | h1 | h2  | h3 | d16H | Q  | 무게(g) |
|--------------|------------------|-----|----|----|----|----|------|----|----|-----|----|------|----|-------|
| A580065.0002 | A580065.TM0601BF | 76  | 65 | 43 | 23 | 15 | 13   | 36 | 40 | 8   | 24 | M6   | 14 | 36    |
| A580080.0002 | A580080.TM0801BF | 93  | 80 | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | M8   | 19 | 55    |
| A580094.0004 | A580094.TM1001BF | 109 | 94 | 56 | 30 | 19 | 18   | 45 | 49 | 9   | 30 | M10  | 19 | 81    |

## 01

## “유로모델” 인덱스 클램핑 레버 (스테인리스 스틸 나사산 insert 포함)

나사가 있는 인덱싱 클램핑 레버

Leva a scatto con vite e boccola filettata è la versione standard del nostro catalogo, a differenza di quella (A582) fissata con pulsante che risulta più economica. La robustezza e la resistenza alla chiusura sono le stesse come per tutta la serie. La presenza della vite di fissaggio offre due vantaggi principali: il primo offre la possibilità di avvitare la leva tramite un avvitatore che agisce proprio sulla vite; il secondo offre la possibilità, dove non sia possibile ruotare a 360° la leva per il montaggio, di svitare la vite e conseguentemente di smontare la leva per poi rimontarla in posizione sulla applicazione. La sua forma e la possibilità di sollevare il corpo della maniglia e posizionarlo con un'altra angolazione, permette di usare tale maniglia a ripresa in spazi ristretti dove non c'è lo spazio per una rotazione completa come macchine utensili, macchine per la lavorazione del legno, macchine per l'imballaggio, o qualsiasi altra attrezzatura o macchinario. Molto adatta nei settori come l'illuminazione industriale, il fitness professionale (attrezzatura da palestra e biciclette). La leva a scatto A580 è fatta con materiali a base di poliammide rinforzata ad altissima resistenza. Disponibile in diverse versioni e modelli (leva a scatto con pulsante, leva a scatto in metallo, leva fissa, maniglia in plastica, maniglia in metallo, ecc.).

### 재질:

고강도 유리 섬유로 강화된 특수 테크노폴리머.  
오일과 그리스에 강함.

### 표면 처리:

새틴처리 (광택이 없고 부드러운).

### 레버 몸체와 insert 색상:

검정 (RAL 9011).

### 인서트:

암나사 구멍이 있는 스테인리스강 insert(AISI 303)(나사산 공차 6H).

### 고정 나사:

슬롯형 머리를 가진 스테인리스강 나사(AISI 303).

### 스프링:

스테인레스 스틸 스프링 (AISI 302)

### 레버 본체의 다른 색상:


오렌지색: (RAL 2004 cod. 02).  
파랑 (RAL 5015 cod. 07).  
노랑 (RAL 1021 cod. 10).  
빨강 (RAL 3000 cod. 16).  
녹색 (RAL 6024 cod. 17).  
회색 (RAL 7035 cod. 13).

### 특별 요청 사항:

요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다.  
다 (주의: 색상 종류가 제한적입니다).







  
**BATECO**  
 AN ESSENTIA COMPANY  
 Copyright ©

| 코드           | Art.              | L   | R  | H  | D  | d  | c    | h  | h1 | h2  | h3 | d1 6H | Q  | 무게(g) |
|--------------|-------------------|-----|----|----|----|----|------|----|----|-----|----|-------|----|-------|
| A580065.0003 | A580065.TM0601CIN | 76  | 65 | 43 | 23 | 15 | 13   | 36 | 40 | 8   | 24 | M6    | 14 | 36    |
| A580065.0005 | A580065.TM0801CIN | 76  | 65 | 43 | 23 | 15 | 13   | 36 | 40 | 8   | 24 | M8    | 14 | 35    |
| A580065.0011 | A580065.TM1001CIN | 76  | 65 | 43 | 23 | 15 | 13   | 36 | 40 | 8   | 24 | M10   | 14 | 35    |
| A580080.0003 | A580080.TM0801CIN | 93  | 80 | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | M8    | 19 | 55    |
| A580080.0005 | A580080.TM1001CIN | 93  | 80 | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | M10   | 19 | 54    |
| A580080.0007 | A580080.TM1201CIN | 93  | 80 | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | M12   | 19 | 54    |
| A580094.0002 | A580094.TM0801CIN | 109 | 94 | 56 | 30 | 19 | 18   | 45 | 49 | 9   | 30 | M8    | 19 | 80    |
| A580094.0005 | A580094.TM1001CIN | 109 | 94 | 56 | 30 | 19 | 18   | 45 | 49 | 9   | 30 | M10   | 19 | 81    |
| A580094.0007 | A580094.TM1201CIN | 109 | 94 | 56 | 30 | 19 | 18   | 45 | 49 | 9   | 30 | M12   | 19 | 83    |

## 01

### 유로모델 인덱스형 클램핑 레버 (나사산 스테드 포함)

나사가 있는 인덱싱 클램핑 레버

#### 재질:

고강도 유리 섬유로 강화된 특수 테크노폴리머.  
오일과 그리스에 강함.

#### 표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

#### 레버 몸체와 인서트 색상:

검정 (RAL 9011).

#### 인서트:

아연 도금 스텔 나사형 스테드(나사산 공차 6g).

#### 고정 나사:

육각 소켓 헤드에 있는 흑색 산화 처리된 스텔 나사.  
(R52-R94) 흑색 산화 처리된 스텔 나사(슬롯형 머리).

#### 스프링:

스테인레스 스텔 스프링 (AISI 302)

#### 레버 본체의 다른 색상:

|       |                     |
|-------|---------------------|
| 오렌지색: | (RAL 2004 cod. 02). |
| 파랑    | (RAL 5015 cod. 07). |
| 노랑    | (RAL 1021 cod. 10). |
| 빨강    | (RAL 3000 cod. 16). |
| 녹색    | (RAL 6024 cod. 17). |
| 회색    | (RAL 7035 cod. 13). |


#### 특별 요청 사항:

요청 시, 그리고 특별 수량의 경우, 맞춤형 길이의 인서트를 제공해 드릴 수 있습니다.

요청 시 또는 특별 수량의 경우, 인서트를 다양한 재질로 제공해 드릴 수 있습니다.

요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다 (주의: 색상 종류가 제한적입니다).





**BATECO**  
AN ESSENTIA COMPANY  
Copyright ©

| 코드           | Art.              | L  | R  | H  | D  | d    | c  | h  | h1 | h2 | h3 | LM | d1 6g | Q  | 무게(g) |
|--------------|-------------------|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|-------|----|-------|
| A581043.0001 | A581043.TM04X1001 | 51 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 9  | 29 | 32 | 6  | 18 | 60 | M4    | 10 | 18    |
| A581043.0002 | A581043.TM04X1601 | 51 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 9  | 29 | 32 | 6  | 18 | 60 | M4    | 16 | 19    |
| A581043.0003 | A581043.TM04X2001 | 51 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 9  | 29 | 32 | 6  | 18 | 60 | M4    | 20 | 19    |
| A581043.0004 | A581043.TM04X2501 | 51 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 9  | 29 | 32 | 6  | 18 | 60 | M4    | 25 | 20    |
| A581043.0005 | A581043.TM04X3001 | 51 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 9  | 29 | 32 | 6  | 18 | 60 | M4    | 30 | 21    |
| A581043.0006 | A581043.TM04X4001 | 51 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 9  | 29 | 32 | 6  | 18 | 60 | M4    | 40 | 21,5  |
| A581043.0008 | A581043.TM05X1001 | 51 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 9  | 29 | 32 | 6  | 18 | 60 | M5    | 10 | 20    |
| A581043.0010 | A581043.TM05X1601 | 51 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 9  | 29 | 32 | 6  | 18 | 60 | M5    | 16 | 20    |
| A581043.0012 | A581043.TM05X2001 | 51 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 9  | 29 | 32 | 6  | 18 | 60 | M5    | 20 | 21    |
| A581043.0013 | A581043.TM05X2501 | 51 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 9  | 29 | 32 | 6  | 18 | 60 | M5    | 25 | 22    |
| A581043.0014 | A581043.TM05X3001 | 51 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 9  | 29 | 32 | 6  | 18 | 60 | M5    | 30 | 22    |
| A581043.0015 | A581043.TM05X4001 | 51 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 9  | 29 | 32 | 6  | 18 | 60 | M5    | 40 | 23    |
| A581043.0017 | A581043.TM06X1001 | 51 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 9  | 29 | 32 | 6  | 18 | 60 | M6    | 10 | 19    |
| A581043.0020 | A581043.TM06X1601 | 51 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 9  | 29 | 32 | 6  | 18 | 60 | M6    | 16 | 21    |
| A581043.0023 | A581043.TM06X2001 | 51 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 9  | 29 | 32 | 6  | 18 | 60 | M6    | 20 | 22    |
| A581043.0027 | A581043.TM06X2501 | 51 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 9  | 29 | 32 | 6  | 18 | 60 | M6    | 25 | 23    |
| A581043.0031 | A581043.TM06X3001 | 51 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 9  | 29 | 32 | 6  | 18 | 60 | M6    | 30 | 24    |
| A581043.0039 | A581043.TM06X4001 | 51 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 9  | 29 | 32 | 6  | 18 | 60 | M6    | 40 | 25    |
| A581043.0042 | A581043.TM06X5001 | 51 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 9  | 29 | 32 | 6  | 18 | 60 | M6    | 50 | 26    |
| A581052.0001 | A581052.TM06X1601 | 63 | 52 | 41 | 22 | 15   | 12 | 36 | 40 | 8  | 23 | 60 | M6    | 16 | 38    |
| A581052.0003 | A581052.TM06X2001 | 63 | 52 | 41 | 22 | 15   | 12 | 36 | 40 | 8  | 23 | 60 | M6    | 20 | 38    |
| A581052.0005 | A581052.TM06X2501 | 63 | 52 | 41 | 22 | 15   | 12 | 36 | 40 | 8  | 23 | 60 | M6    | 25 | 39    |

| 코드           | Art.              | L  | R  | H  | D  | d  | c    | h  | h1 | h2  | h3 | LM | d1 6g | Q  | 무게(g) |
|--------------|-------------------|----|----|----|----|----|------|----|----|-----|----|----|-------|----|-------|
| A581052.0006 | A581052.TM06X3001 | 63 | 52 | 41 | 22 | 15 | 12   | 36 | 40 | 8   | 23 | 60 | M6    | 30 | 40    |
| A581052.0007 | A581052.TM06X3501 | 63 | 52 | 41 | 22 | 15 | 12   | 36 | 40 | 8   | 23 | 60 | M6    | 35 | 41    |
| A581052.0008 | A581052.TM06X4001 | 63 | 52 | 41 | 22 | 15 | 12   | 36 | 40 | 8   | 23 | 60 | M6    | 40 | 42    |
| A581052.0009 | A581052.TM06X5001 | 63 | 52 | 41 | 22 | 15 | 12   | 36 | 40 | 8   | 23 | 60 | M6    | 50 | 43    |
| A581052.0011 | A581052.TM08X1601 | 63 | 52 | 41 | 22 | 15 | 12   | 36 | 40 | 8   | 23 | 60 | M8    | 16 | 38    |
| A581052.0014 | A581052.TM08X2001 | 63 | 52 | 41 | 22 | 15 | 12   | 36 | 40 | 8   | 23 | 60 | M8    | 20 | 40    |
| A581052.0016 | A581052.TM08X2501 | 63 | 52 | 41 | 22 | 15 | 12   | 36 | 40 | 8   | 23 | 60 | M8    | 25 | 42    |
| A581052.0018 | A581052.TM08X3001 | 63 | 52 | 41 | 22 | 15 | 12   | 36 | 40 | 8   | 23 | 60 | M8    | 30 | 43    |
| A581052.0020 | A581052.TM08X3501 | 63 | 52 | 41 | 22 | 15 | 12   | 36 | 40 | 8   | 23 | 60 | M8    | 35 | 45    |
| A581052.0022 | A581052.TM08X4001 | 63 | 52 | 41 | 22 | 15 | 12   | 36 | 40 | 8   | 23 | 60 | M8    | 40 | 46    |
| A581052.0025 | A581052.TM08X4501 | 63 | 52 | 41 | 22 | 15 | 12   | 36 | 40 | 8   | 23 | 60 | M8    | 45 | 47    |
| A581052.0026 | A581052.TM08X5001 | 63 | 52 | 41 | 22 | 15 | 12   | 36 | 40 | 8   | 23 | 60 | M8    | 50 | 49    |
| A581065.0023 | A581065.TM08X1601 | 76 | 65 | 43 | 23 | 15 | 13   | 36 | 40 | 8   | 24 | 60 | M8    | 16 | 42    |
| A581065.0027 | A581065.TM08X2001 | 76 | 65 | 43 | 23 | 15 | 13   | 36 | 40 | 8   | 24 | 60 | M8    | 20 | 44    |
| A581065.0032 | A581065.TM08X2501 | 76 | 65 | 43 | 23 | 15 | 13   | 36 | 40 | 8   | 24 | 60 | M8    | 25 | 46    |
| A581065.0036 | A581065.TM08X3001 | 76 | 65 | 43 | 23 | 15 | 13   | 36 | 40 | 8   | 24 | 60 | M8    | 30 | 47    |
| A581065.0042 | A581065.TM08X3501 | 76 | 65 | 43 | 23 | 15 | 13   | 36 | 40 | 8   | 24 | 60 | M8    | 35 | 49    |
| A581065.0045 | A581065.TM08X4001 | 76 | 65 | 43 | 23 | 15 | 13   | 36 | 40 | 8   | 24 | 60 | M8    | 40 | 50    |
| A581065.0050 | A581065.TM08X4501 | 76 | 65 | 43 | 23 | 15 | 13   | 36 | 40 | 8   | 24 | 60 | M8    | 45 | 52    |
| A581065.0051 | A581065.TM08X5001 | 76 | 65 | 43 | 23 | 15 | 13   | 36 | 40 | 8   | 24 | 60 | M8    | 50 | 54    |
| A581080.0001 | A581080.TM08X2001 | 93 | 80 | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | 90 | M8    | 20 | 66    |
| A581080.0003 | A581080.TM08X2501 | 93 | 80 | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | 90 | M8    | 25 | 67    |
| A581080.0004 | A581080.TM08X3001 | 93 | 80 | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | 90 | M8    | 30 | 69    |
| A581080.0007 | A581080.TM08X3501 | 93 | 80 | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | 90 | M8    | 35 | 70,5  |
| A581080.0010 | A581080.TM08X4001 | 93 | 80 | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | 90 | M8    | 40 | 72    |
| A581080.0013 | A581080.TM08X4501 | 93 | 80 | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | 90 | M8    | 45 | 74    |
| A581080.0014 | A581080.TM08X5001 | 93 | 80 | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | 90 | M8    | 50 | 76    |
| A581080.0019 | A581080.TM10X2001 | 93 | 80 | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | 90 | M10   | 20 | 87    |
| A581080.0022 | A581080.TM10X2501 | 93 | 80 | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | 90 | M10   | 25 | 87    |
| A581080.0024 | A581080.TM10X3001 | 93 | 80 | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | 90 | M10   | 30 | 87    |
| A581080.0027 | A581080.TM10X3501 | 93 | 80 | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | 90 | M10   | 35 | 87    |
| A581080.0028 | A581080.TM10X4001 | 93 | 80 | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | 90 | M10   | 40 | 87    |
| A581080.0033 | A581080.TM10X4501 | 93 | 80 | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | 90 | M10   | 45 | 87    |
| A581080.0034 | A581080.TM10X5001 | 93 | 80 | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | 90 | M10   | 50 | 87    |
| A581080.0042 | A581080.TM12X2001 | 93 | 80 | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | 90 | M12   | 20 | 89    |
| A581080.0044 | A581080.TM12X2501 | 93 | 80 | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | 90 | M12   | 25 | 92    |
| A581080.0046 | A581080.TM12X3001 | 93 | 80 | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | 90 | M12   | 30 | 95    |
| A581080.0048 | A581080.TM12X3501 | 93 | 80 | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | 90 | M12   | 35 | 99    |
| A581080.0049 | A581080.TM12X4001 | 93 | 80 | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | 90 | M12   | 40 | 101   |
| A581080.0053 | A581080.TM12X5001 | 93 | 80 | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | 90 | M12   | 50 | 108   |

| 코드           | Art.              | L   | R   | H  | D  | d  | c  | h  | h1 | h2 | h3 | LM | d1 6g | Q  | 무게(g) |
|--------------|-------------------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|----|-------|
| A581094.0001 | A581094.TM08X2001 | 109 | 94  | 56 | 30 | 19 | 18 | 45 | 49 | 9  | 30 | 90 | M8    | 20 | 73    |
| A581094.0002 | A581094.TM08X2501 | 109 | 94  | 56 | 30 | 19 | 18 | 45 | 49 | 9  | 30 | 90 | M8    | 25 | 74    |
| A581094.0003 | A581094.TM08X3001 | 109 | 94  | 56 | 30 | 19 | 18 | 45 | 49 | 9  | 30 | 90 | M8    | 30 | 76    |
| A581094.0005 | A581094.TM08X3501 | 109 | 94  | 56 | 30 | 19 | 18 | 45 | 49 | 9  | 30 | 90 | M8    | 35 | 78    |
| A581094.0006 | A581094.TM08X4001 | 109 | 94  | 56 | 30 | 19 | 18 | 45 | 49 | 9  | 30 | 90 | M8    | 40 | 79    |
| A581094.0007 | A581094.TM08X5001 | 109 | 94  | 56 | 30 | 19 | 18 | 45 | 49 | 9  | 30 | 90 | M8    | 50 | 81    |
| A581094.0008 | A581094.TM10X2001 | 109 | 94  | 56 | 30 | 19 | 18 | 45 | 49 | 9  | 30 | 90 | M10   | 20 | 79    |
| A581094.0010 | A581094.TM10X2501 | 109 | 94  | 56 | 30 | 19 | 18 | 45 | 49 | 9  | 30 | 90 | M10   | 25 | 80    |
| A581094.0011 | A581094.TM10X3001 | 109 | 94  | 56 | 30 | 19 | 18 | 45 | 49 | 9  | 30 | 90 | M10   | 30 | 81    |
| A581094.0013 | A581094.TM10X3501 | 109 | 94  | 56 | 30 | 19 | 18 | 45 | 49 | 9  | 30 | 90 | M10   | 35 | 84    |
| A581094.0014 | A581094.TM10X4001 | 109 | 94  | 56 | 30 | 19 | 18 | 45 | 49 | 9  | 30 | 90 | M10   | 40 | 86    |
| A581094.0018 | A581094.TM10X5001 | 109 | 94  | 56 | 30 | 19 | 18 | 45 | 49 | 9  | 30 | 90 | M10   | 50 | 88    |
| A581094.0022 | A581094.TM12X2001 | 109 | 94  | 56 | 30 | 19 | 18 | 45 | 49 | 9  | 30 | 90 | M12   | 20 | 96    |
| A581094.0023 | A581094.TM12X2501 | 109 | 94  | 56 | 30 | 19 | 18 | 45 | 49 | 9  | 30 | 90 | M12   | 25 | 97    |
| A581094.0024 | A581094.TM12X3001 | 109 | 94  | 56 | 30 | 19 | 18 | 45 | 49 | 9  | 30 | 90 | M12   | 30 | 99    |
| A581094.0027 | A581094.TM12X3501 | 109 | 94  | 56 | 30 | 19 | 18 | 45 | 49 | 9  | 30 | 90 | M12   | 35 | 102   |
| A581094.0028 | A581094.TM12X4001 | 109 | 94  | 56 | 30 | 19 | 18 | 45 | 49 | 9  | 30 | 90 | M12   | 40 | 106   |
| A581094.0030 | A581094.TM12X5001 | 109 | 94  | 56 | 30 | 19 | 18 | 45 | 49 | 9  | 30 | 90 | M12   | 50 | 108   |
| A581094.0032 | A581094.TM12X6001 | 109 | 94  | 56 | 30 | 19 | 18 | 45 | 49 | 9  | 30 | 90 | M12   | 60 | 115   |
| A581094.0033 | A581094.TM12X7001 | 109 | 94  | 56 | 30 | 19 | 18 | 45 | 49 | 9  | 30 | 90 | M12   | 70 | 123   |
| A581108.0003 | A581108.TM12X2001 | 125 | 108 | 64 | 34 | 24 | 21 | 51 | 55 | 10 | 35 | 90 | M12   | 20 | 137   |
| A581108.0004 | A581108.TM12X3001 | 125 | 108 | 64 | 34 | 24 | 21 | 51 | 55 | 10 | 35 | 90 | M12   | 30 | 144   |
| A581108.0005 | A581108.TM12X4001 | 125 | 108 | 64 | 34 | 24 | 21 | 51 | 55 | 10 | 35 | 90 | M12   | 40 | 151   |
| A581108.0006 | A581108.TM12X5001 | 125 | 108 | 64 | 34 | 24 | 21 | 51 | 55 | 10 | 35 | 90 | M12   | 50 | 158   |
| A581108.0007 | A581108.TM12X6001 | 125 | 108 | 64 | 34 | 24 | 21 | 51 | 55 | 10 | 35 | 90 | M12   | 60 | 165   |
| A581108.0008 | A581108.TM12X7001 | 125 | 108 | 64 | 34 | 24 | 21 | 51 | 55 | 10 | 35 | 90 | M12   | 70 | 172   |
| A581108.0022 | A581108.TM14X3001 | 125 | 108 | 64 | 34 | 24 | 21 | 51 | 55 | 10 | 35 | 90 | M14   | 30 | 150   |
| A581108.0013 | A581108.TM14X4001 | 125 | 108 | 64 | 34 | 24 | 21 | 51 | 55 | 10 | 35 | 90 | M14   | 40 | 157   |
| A581108.0014 | A581108.TM14X5001 | 125 | 108 | 64 | 34 | 24 | 21 | 51 | 55 | 10 | 35 | 90 | M14   | 50 | 164   |
| A581108.0015 | A581108.TM14X6001 | 125 | 108 | 64 | 34 | 24 | 21 | 51 | 55 | 10 | 35 | 90 | M14   | 60 | 171   |
| A581108.0019 | A581108.TM16X4001 | 125 | 108 | 64 | 34 | 24 | 21 | 51 | 55 | 10 | 35 | 90 | M16   | 40 | 175   |
| A581108.0020 | A581108.TM16X5001 | 125 | 108 | 64 | 34 | 24 | 21 | 51 | 55 | 10 | 35 | 90 | M16   | 50 | 187   |
| A581108.0021 | A581108.TM16X6001 | 125 | 108 | 64 | 34 | 24 | 21 | 51 | 55 | 10 | 35 | 90 | M16   | 60 | 199   |

최소 100개 이상 주문 시 맞춤형 스테드 길이 제작이 가능합니다.  
LM = 최대 스테드 길이.

## 01

### “유로모델” 인덱스 클램핑 레버 (스테인리스 스틸 나사산 스톱드 포함)

나사가 있는 인덱싱 클램핑 레버

#### 재질:

고강도 유리 섬유로 강화된 특수 테크노폴리머.  
오일과 그리스에 강함.

#### 표면 처리:

새틴처리 (광택이 없고 부드러운).

#### 레버 몸체와 인서트 색상:

검정 (RAL 9011).

#### 인서트:

나사산 스톱드가 있는 스테인리스 스틸 인서트(AISI 303)(나사산 공차 6g).

#### 고정 나사:

슬롯형 머리를 가진 스테인리스강 나사(AISI 303).

#### 스프링:

스테인레스 스틸 스프링 (AISI 302)


#### 레버 본체의 다른 색상:

|       |                     |
|-------|---------------------|
| 오렌지색: | (RAL 2004 cod. 02). |
| 파랑    | (RAL 5015 cod. 07). |
| 노랑    | (RAL 1021 cod. 10). |
| 빨강    | (RAL 3000 cod. 16). |
| 녹색    | (RAL 6024 cod. 17). |
| 회색    | (RAL 7035 cod. 13). |

#### 특별 요청 사항:

요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다  
(주의: 색상 종류가 제한적입니다).





**BATECO**  
 AN ESSENTIA COMPANY  
 Copyright ©

| 코드           | Art.                 | L   | R  | H  | D  | d  | c    | h  | h1 | h2  | h3 | LM | d16g | Q  | 무게(g) |
|--------------|----------------------|-----|----|----|----|----|------|----|----|-----|----|----|------|----|-------|
| A581065.0006 | A581065.TM06X2001CIN | 76  | 65 | 43 | 23 | 15 | 13   | 36 | 40 | 8   | 24 | 60 | M6   | 20 | 40    |
| A581065.0013 | A581065.TM06X3001CIN | 76  | 65 | 43 | 23 | 15 | 13   | 36 | 40 | 8   | 24 | 60 | M6   | 30 | 42    |
| A581065.0019 | A581065.TM06X4001CIN | 76  | 65 | 43 | 23 | 15 | 13   | 36 | 40 | 8   | 24 | 60 | M6   | 40 | 44    |
| A581065.0024 | A581065.TM08X1601CIN | 76  | 65 | 43 | 23 | 15 | 13   | 36 | 40 | 8   | 24 | 60 | M8   | 16 | 42    |
| A581065.0028 | A581065.TM08X2001CIN | 76  | 65 | 43 | 23 | 15 | 13   | 36 | 40 | 8   | 24 | 60 | M8   | 20 | 44    |
| A581065.0037 | A581065.TM08X3001CIN | 76  | 65 | 43 | 23 | 15 | 13   | 36 | 40 | 8   | 24 | 60 | M8   | 30 | 47    |
| A581065.0046 | A581065.TM08X4001CIN | 76  | 65 | 43 | 23 | 15 | 13   | 36 | 40 | 8   | 24 | 60 | M8   | 40 | 50    |
| A581080.0002 | A581080.TM08X2001CIN | 93  | 80 | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | 90 | M8   | 20 | 66    |
| A581080.0005 | A581080.TM08X3001CIN | 93  | 80 | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | 90 | M8   | 30 | 69    |
| A581080.0011 | A581080.TM08X4001CIN | 93  | 80 | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | 90 | M8   | 40 | 72    |
| A581080.0020 | A581080.TM10X2001CIN | 93  | 80 | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | 90 | M10  | 20 | 74    |
| A581080.0025 | A581080.TM10X3001CIN | 93  | 80 | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | 90 | M10  | 30 | 79    |
| A581080.0029 | A581080.TM10X4001CIN | 93  | 80 | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | 90 | M10  | 40 | 84    |
| A581080.0043 | A581080.TM12X2001CIN | 93  | 80 | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | 90 | M12  | 20 | 89    |
| A581080.0047 | A581080.TM12X3001CIN | 93  | 80 | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | 90 | M12  | 30 | 95    |
| A581080.0050 | A581080.TM12X4001CIN | 93  | 80 | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | 90 | M12  | 40 | 101   |
| A581094.0009 | A581094.TM10X2001CIN | 109 | 94 | 56 | 30 | 19 | 18   | 45 | 49 | 9   | 30 | 90 | M10  | 20 | 79    |
| A581094.0012 | A581094.TM10X3001CIN | 109 | 94 | 56 | 30 | 19 | 18   | 45 | 49 | 9   | 30 | 90 | M10  | 30 | 84    |
| A581094.0015 | A581094.TM10X4001CIN | 109 | 94 | 56 | 30 | 19 | 18   | 45 | 49 | 9   | 30 | 90 | M10  | 40 | 89    |
| A581094.0035 | A581094.TM12X2001CIN | 109 | 94 | 56 | 30 | 19 | 18   | 45 | 49 | 9   | 30 | 90 | M12  | 20 | 96    |
| A581094.0025 | A581094.TM12X3001CIN | 109 | 94 | 56 | 30 | 19 | 18   | 45 | 49 | 9   | 30 | 90 | M12  | 30 | 101   |
| A581094.0029 | A581094.TM12X4001CIN | 109 | 94 | 56 | 30 | 19 | 18   | 45 | 49 | 9   | 30 | 90 | M12  | 40 | 106   |

최소 100개 이상 주문 시 맞춤형 스테드 길이 제작이 가능합니다.  
LM = 최대 스테드 길이.



## 01

## 플라스틱 버튼과 나사산 인서트가 있는 "유로모델" 인덱스 클램핑 레버

버튼이 있는 인덱싱 클램핑 레버

Leva a scatto con pulsante è la versione più economica rispetto a quella fissata con vite. Ma la robustezza e la resistenza alla chiusura sono le stesse. La sua forma e la possibilità di sollevare il corpo della maniglia e posizionarlo con un'altra angolazione, permette di usare tale maniglia a ripresa in spazi ristretti dove non c'è lo spazio per una rotazione completa come macchine utensili, macchine per la lavorazione del legno, macchine per l'imballaggio, o qualsiasi altra attrezzatura o macchinario. Molto adatta nei settori come l'illuminazione industriale, il fitness professionale (attrezzatura da palestra e biciclette).

### 재질:

고강도 유리 섬유로 강화된 특수 테크노폴리머.

오일과 그리스에 강함.

### 표면 처리:

새틴처리 (광택이 없고 부드러운).

### 레버 몸체와 인서트 색상:

검정 (RAL 9011).

### 인서트:

암나사 구멍이 있는 황동 인서트(나사산 공차 6H).

### 버튼:

검정색 폴리아미드 단추 (RAL 9011).

### 스프링:

스테인레스 스틸 스프링 (AISI 302)

### 레버 본체 및 버튼의 대체 색상:

오렌지색: (RAL 2004 cod. 02).

파랑 (RAL 5015 cod. 07).

노랑 (RAL 1021 cod. 10).

빨강 (RAL 3000 cod. 16).

녹색 (RAL 6024 cod. 17).


회색 (RAL 7035 cod. 13).

### 특별 요청 사항:

요청 시 또는 특별 수량의 경우, 인서트를 다양한 재질로 제공해 드릴 수 있습니다.

요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다 (주의: 색상 종류가 제한적입니다).





  
 BATELO  
 AN ESSENTIA COMPANY  
 Copyright ©

| 코드           | Art.           | L   | R   | H  | D  | d    | c    | h  | h1 | h2  | h3 | d1 6H | Q  | 무게(g) |
|--------------|----------------|-----|-----|----|----|------|------|----|----|-----|----|-------|----|-------|
| A582043.0001 | A582043.TM0401 | 51  | 43  | 33 | 17 | 11.5 | 9    | 29 | 32 | 6   | 18 | M4    | 8  | 15    |
| A582043.0004 | A582043.TM0501 | 51  | 43  | 33 | 17 | 11.5 | 9    | 29 | 32 | 6   | 18 | M5    | 10 | 15    |
| A582043.0011 | A582043.TM0601 | 51  | 43  | 33 | 17 | 11.5 | 9    | 29 | 32 | 6   | 18 | M6    | 10 | 14    |
| A582052.0002 | A582052.TM0601 | 63  | 52  | 41 | 22 | 15   | 12   | 36 | 40 | 8   | 23 | M6    | 14 | 31    |
| A582052.0006 | A582052.TM0801 | 63  | 52  | 41 | 22 | 15   | 12   | 36 | 40 | 8   | 23 | M8    | 14 | 30    |
| A582052.0018 | A582052.TM1001 | 63  | 52  | 41 | 22 | 15   | 12   | 36 | 40 | 8   | 23 | M10   | 14 | 30    |
| A582065.0001 | A582065.TM0601 | 76  | 65  | 43 | 23 | 15   | 13   | 36 | 40 | 8   | 24 | M6    | 14 | 36    |
| A582065.0006 | A582065.TM0801 | 76  | 65  | 43 | 23 | 15   | 13   | 36 | 40 | 8   | 24 | M8    | 14 | 35    |
| A582065.0022 | A582065.TM1001 | 76  | 65  | 43 | 23 | 15   | 13   | 36 | 40 | 8   | 24 | M10   | 14 | 35    |
| A582080.0001 | A582080.TM0801 | 93  | 80  | 54 | 27 | 19   | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | M8    | 19 | 55    |
| A582080.0012 | A582080.TM1001 | 93  | 80  | 54 | 27 | 19   | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | M10   | 19 | 54    |
| A582080.0032 | A582080.TM1201 | 93  | 80  | 54 | 27 | 19   | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | M12   | 19 | 54    |
| A582094.0001 | A582094.TM0801 | 109 | 94  | 56 | 30 | 19   | 18   | 45 | 49 | 9   | 30 | M8    | 19 | 80    |
| A582094.0004 | A582094.TM1001 | 109 | 94  | 56 | 30 | 19   | 18   | 45 | 49 | 9   | 30 | M10   | 19 | 81    |
| A582094.0009 | A582094.TM1201 | 109 | 94  | 56 | 30 | 19   | 18   | 45 | 49 | 9   | 30 | M12   | 19 | 83    |
| A582108.0002 | A582108.TM1201 | 125 | 108 | 64 | 34 | 24   | 21   | 51 | 55 | 10  | 35 | M12   | 22 | 144   |
| A582108.0006 | A582108.TM1401 | 125 | 108 | 64 | 34 | 24   | 21   | 51 | 55 | 10  | 35 | M14   | 21 | 146   |
| A582108.0008 | A582108.TM1601 | 125 | 108 | 64 | 34 | 24   | 21   | 51 | 55 | 10  | 35 | M16   | 23 | 149   |

## 01

## 버튼과 스테인리스 스틸 나사산 인서트가 있는 "유로모델" 인덱스 클램핑 레버

버튼이 있는 인덱싱 클램핑 레버

### 재질:

고강도 유리 섬유로 강화된 특수 테크노폴리머.  
오일과 그리스에 강함.

### 표면 처리:

새틴처리 (광택이 없고 부드러운).

### 레버 몸체와 인서트 색상:

검정 (RAL 9011).

### 인서트:

암나사 구멍이 있는 스테인리스강 인서트(AISI 303)(나사산 공차 6H).

### 버튼:

검정색 폴리아미드 단추 (RAL 9011).

### 스프링:

스테인레스 스틸 스프링 (AISI 302)

### 레버 본체 및 버튼의 대체 색상:


|       |                     |
|-------|---------------------|
| 오렌지색: | (RAL 2004 cod. 02). |
| 파랑    | (RAL 5015 cod. 07). |
| 노랑    | (RAL 1021 cod. 10). |
| 빨강    | (RAL 3000 cod. 16). |
| 녹색    | (RAL 6024 cod. 17). |
| 회색    | (RAL 7035 cod. 13). |

### 특별 요청 사항:

요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다  
(주의: 색상 종류가 제한적입니다).



BOTEC  
EUROMODEL  
Copyright ©



  
 BATECO  
 AN ESSENTIA COMPANY  
 Copyright ©

| 코드           | Art.              | L   | R   | H  | D  | d    | c    | h  | h1 | h2  | h3 | d16H | Q  | 무게(g) |
|--------------|-------------------|-----|-----|----|----|------|------|----|----|-----|----|------|----|-------|
| A582043.0003 | A582043.TM0401CIN | 51  | 43  | 33 | 17 | 11.5 | 9    | 29 | 32 | 6   | 18 | M4   | 8  | 15    |
| A582043.0010 | A582043.TM0501CIN | 51  | 43  | 33 | 17 | 11.5 | 9    | 29 | 32 | 6   | 18 | M5   | 10 | 15    |
| A582043.0019 | A582043.TM0601CIN | 51  | 43  | 33 | 17 | 11.5 | 9    | 29 | 32 | 6   | 18 | M6   | 10 | 14    |
| A582052.0004 | A582052.TM0601CIN | 63  | 52  | 41 | 22 | 15   | 12   | 36 | 40 | 8   | 23 | M6   | 14 | 31    |
| A582052.0012 | A582052.TM0801CIN | 63  | 52  | 41 | 22 | 15   | 12   | 36 | 40 | 8   | 23 | M8   | 14 | 30    |
| A582065.0004 | A582065.TM0601CIN | 76  | 65  | 43 | 23 | 15   | 13   | 36 | 40 | 8   | 24 | M6   | 14 | 36    |
| A582065.0014 | A582065.TM0801CIN | 76  | 65  | 43 | 23 | 15   | 13   | 36 | 40 | 8   | 24 | M8   | 14 | 35    |
| A582080.0007 | A582080.TM0801CIN | 93  | 80  | 54 | 27 | 19   | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | M8   | 19 | 55    |
| A582080.0023 | A582080.TM1001CIN | 93  | 80  | 54 | 27 | 19   | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | M10  | 19 | 54    |
| A582080.0035 | A582080.TM1201CIN | 93  | 80  | 54 | 27 | 19   | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | M12  | 19 | 54    |
| A582094.0003 | A582094.TM0801CIN | 109 | 94  | 56 | 30 | 19   | 18   | 45 | 49 | 9   | 30 | M8   | 19 | 80    |
| A582094.0007 | A582094.TM1001CIN | 109 | 94  | 56 | 30 | 19   | 18   | 45 | 49 | 9   | 30 | M10  | 19 | 81    |
| A582094.0013 | A582094.TM1201CIN | 109 | 94  | 56 | 30 | 19   | 18   | 45 | 49 | 9   | 30 | M12  | 19 | 83    |
| A582108.0005 | A582108.TM1201CIN | 125 | 108 | 64 | 34 | 24   | 21   | 51 | 55 | 10  | 35 | M12  | 22 | 144   |
| A582108.0007 | A582108.TM1401CIN | 125 | 108 | 64 | 34 | 24   | 21   | 51 | 55 | 10  | 35 | M14  | 21 | 146   |
| A582108.0010 | A582108.TM1601CIN | 125 | 108 | 64 | 34 | 24   | 21   | 51 | 55 | 10  | 35 | M16  | 23 | 149   |

01

## 버튼과 나사산 스테르드가 있는 "유로모델" 인덱스 클램핑 레버

버튼이 있는 인덱싱 클램핑 레버

### 재질:

고강도 유리 섬유로 강화된 특수 테크노폴리머.  
오일과 그리스에 강함.

### 표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

### 레버 몸체와 인서트 색상:

검정 (RAL 9011).

### 인서트:

아연 도금 스틸 나사산 스테르드(공차 6g).

### 버튼:

검정색 폴리아미드 단추 (RAL 9011).

### 스프링:

스테인레스 스틸 스프링 (AISI 302)

### 레버 본체 및 버튼의 대체 색상:

|       |                     |
|-------|---------------------|
| 오렌지색: | (RAL 2004 cod. 02). |
| 파랑    | (RAL 5015 cod. 07). |
| 노랑    | (RAL 1021 cod. 10). |
| 빨강    | (RAL 3000 cod. 16). |
| 녹색    | (RAL 6024 cod. 17). |
| 회색    | (RAL 7035 cod. 13). |


### 특별 요청 사항:

요청 시, 그리고 특별 수량의 경우, 맞춤형 길이의 인서트를 제공해 드릴 수 있습니다.

요청 시 또는 특별 수량의 경우, 인서트를 다양한 재질로 제공해 드릴 수 있습니다.

요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다 (주의: 색상 종류가 제한적입니다).





**BATELO**  
AN ESSENTIA COMPANY  
Copyright ©

| 코드           | Art.              | L  | R  | H  | D  | d    | c  | h  | h1 | h2 | h3 | LM | d16g | Q  | 무게(g) |
|--------------|-------------------|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|------|----|-------|
| A583043.0001 | A583043.TM04X1001 | 51 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 9  | 29 | 32 | 6  | 18 | 75 | M4   | 10 | 9     |
| A583043.0003 | A583043.TM04X1601 | 51 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 9  | 29 | 32 | 6  | 18 | 75 | M4   | 16 | 10    |
| A583043.0007 | A583043.TM04X2001 | 51 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 9  | 29 | 32 | 6  | 18 | 75 | M4   | 20 | 10    |
| A583043.0012 | A583043.TM04X2501 | 51 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 9  | 29 | 32 | 6  | 18 | 75 | M4   | 25 | 11    |
| A583043.0013 | A583043.TM04X3001 | 51 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 9  | 29 | 32 | 6  | 18 | 75 | M4   | 30 | 11    |
| A583043.0017 | A583043.TM04X4001 | 51 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 9  | 29 | 32 | 6  | 18 | 75 | M4   | 40 | 12    |
| A583043.0018 | A583043.TM05X1001 | 51 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 9  | 29 | 32 | 6  | 18 | 75 | M5   | 10 | 12    |
| A583043.0021 | A583043.TM05X1601 | 51 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 9  | 29 | 32 | 6  | 18 | 75 | M5   | 16 | 13    |
| A583043.0029 | A583043.TM05X2001 | 51 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 9  | 29 | 32 | 6  | 18 | 75 | M5   | 20 | 13    |
| A583043.0034 | A583043.TM05X2501 | 51 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 9  | 29 | 32 | 6  | 18 | 75 | M5   | 25 | 14    |
| A583043.0037 | A583043.TM05X3001 | 51 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 9  | 29 | 32 | 6  | 18 | 75 | M5   | 30 | 15    |
| A583043.0040 | A583043.TM05X4001 | 51 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 9  | 29 | 32 | 6  | 18 | 75 | M5   | 40 | 16    |
| A583043.0043 | A583043.TM06X1001 | 51 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 9  | 29 | 32 | 6  | 18 | 75 | M6   | 10 | 14    |
| A583043.0052 | A583043.TM06X1601 | 51 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 9  | 29 | 32 | 6  | 18 | 75 | M6   | 16 | 15    |
| A583043.0066 | A583043.TM06X2001 | 51 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 9  | 29 | 32 | 6  | 18 | 75 | M6   | 20 | 15,5  |
| A583043.0080 | A583043.TM06X2501 | 51 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 9  | 29 | 32 | 6  | 18 | 75 | M6   | 25 | 16    |
| A583043.0089 | A583043.TM06X3001 | 51 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 9  | 29 | 32 | 6  | 18 | 75 | M6   | 30 | 16,5  |
| A583043.0100 | A583043.TM06X4001 | 51 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 9  | 29 | 32 | 6  | 18 | 75 | M6   | 40 | 18    |
| A583043.0107 | A583043.TM06X5001 | 51 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 9  | 29 | 32 | 6  | 18 | 75 | M6   | 50 | 19,5  |
| A583052.0003 | A583052.TM06X1601 | 63 | 52 | 41 | 22 | 15   | 12 | 36 | 40 | 8  | 23 | 90 | M6   | 16 | 22    |
| A583052.0005 | A583052.TM06X2001 | 63 | 52 | 41 | 22 | 15   | 12 | 36 | 40 | 8  | 23 | 90 | M6   | 20 | 23    |
| A583052.0010 | A583052.TM06X2501 | 63 | 52 | 41 | 22 | 15   | 12 | 36 | 40 | 8  | 23 | 90 | M6   | 25 | 24    |

| 코드           | Art.              | L  | R  | H  | D  | d  | c  | h  | h1 | h2 | h3 | LM | d1 6g | Q  | 무게(g) |
|--------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|----|-------|
| A583052.0012 | A583052.TM06X3001 | 63 | 52 | 41 | 22 | 15 | 12 | 36 | 40 | 8  | 23 | 90 | M6    | 30 | 25    |
| A583052.0018 | A583052.TM06X3501 | 63 | 52 | 41 | 22 | 15 | 12 | 36 | 40 | 8  | 23 | 90 | M6    | 35 | 26    |
| A583052.0019 | A583052.TM06X4001 | 63 | 52 | 41 | 22 | 15 | 12 | 36 | 40 | 8  | 23 | 90 | M6    | 40 | 27    |
| A583052.0023 | A583052.TM06X5001 | 63 | 52 | 41 | 22 | 15 | 12 | 36 | 40 | 8  | 23 | 90 | M6    | 50 | 28    |
| A583052.0031 | A583052.TM08X1601 | 63 | 52 | 41 | 22 | 15 | 12 | 36 | 40 | 8  | 23 | 90 | M8    | 16 | 24    |
| A583052.0037 | A583052.TM08X2001 | 63 | 52 | 41 | 22 | 15 | 12 | 36 | 40 | 8  | 23 | 90 | M8    | 20 | 25    |
| A583052.0048 | A583052.TM08X2501 | 63 | 52 | 41 | 22 | 15 | 12 | 36 | 40 | 8  | 23 | 90 | M8    | 25 | 27    |
| A583052.0053 | A583052.TM08X3001 | 63 | 52 | 41 | 22 | 15 | 12 | 36 | 40 | 8  | 23 | 90 | M8    | 30 | 28,5  |
| A583052.0062 | A583052.TM08X3501 | 63 | 52 | 41 | 22 | 15 | 12 | 36 | 40 | 8  | 23 | 90 | M8    | 35 | 30    |
| A583052.0063 | A583052.TM08X4001 | 63 | 52 | 41 | 22 | 15 | 12 | 36 | 40 | 8  | 23 | 90 | M8    | 40 | 31,5  |
| A583052.0068 | A583052.TM08X4501 | 63 | 52 | 41 | 22 | 15 | 12 | 36 | 40 | 8  | 23 | 90 | M8    | 45 | 33    |
| A583052.0069 | A583052.TM08X5001 | 63 | 52 | 41 | 22 | 15 | 12 | 36 | 40 | 8  | 23 | 90 | M8    | 50 | 34,5  |
| A583052.0080 | A583052.TM10X2001 | 63 | 52 | 41 | 22 | 15 | 12 | 36 | 40 | 8  | 23 | 90 | M10   | 20 | 31    |
| A583052.0084 | A583052.TM10X2501 | 63 | 52 | 41 | 22 | 15 | 12 | 36 | 40 | 8  | 23 | 90 | M10   | 25 | 33,5  |
| A583052.0088 | A583052.TM10X3001 | 63 | 52 | 41 | 22 | 15 | 12 | 36 | 40 | 8  | 23 | 90 | M10   | 30 | 36    |
| A583052.0091 | A583052.TM10X3501 | 63 | 52 | 41 | 22 | 15 | 12 | 36 | 40 | 8  | 23 | 90 | M10   | 35 | 38,5  |
| A583052.0092 | A583052.TM10X4001 | 63 | 52 | 41 | 22 | 15 | 12 | 36 | 40 | 8  | 23 | 90 | M10   | 40 | 41    |
| A583052.0094 | A583052.TM10X5001 | 63 | 52 | 41 | 22 | 15 | 12 | 36 | 40 | 8  | 23 | 90 | M10   | 50 | 46    |
| A583065.0001 | A583065.TM06X1601 | 76 | 65 | 43 | 23 | 15 | 13 | 36 | 40 | 8  | 24 | 90 | M6    | 16 | 30    |
| A583065.0003 | A583065.TM06X2001 | 76 | 65 | 43 | 23 | 15 | 13 | 36 | 40 | 8  | 24 | 90 | M6    | 20 | 30    |
| A583065.0007 | A583065.TM06X2501 | 76 | 65 | 43 | 23 | 15 | 13 | 36 | 40 | 8  | 24 | 90 | M6    | 25 | 30    |
| A583065.0008 | A583065.TM06X3001 | 76 | 65 | 43 | 23 | 15 | 13 | 36 | 40 | 8  | 24 | 90 | M6    | 30 | 30    |
| A583065.0012 | A583065.TM06X3501 | 76 | 65 | 43 | 23 | 15 | 13 | 36 | 40 | 8  | 24 | 90 | M6    | 35 | 30    |
| A583065.0013 | A583065.TM06X4001 | 76 | 65 | 43 | 23 | 15 | 13 | 36 | 40 | 8  | 24 | 90 | M6    | 40 | 30    |
| A583065.0018 | A583065.TM06X4501 | 76 | 65 | 43 | 23 | 15 | 13 | 36 | 40 | 8  | 24 | 90 | M6    | 45 | 30    |
| A583065.0019 | A583065.TM06X5001 | 76 | 65 | 43 | 23 | 15 | 13 | 36 | 40 | 8  | 24 | 90 | M6    | 50 | 30    |
| A583065.0024 | A583065.TM08X1601 | 76 | 65 | 43 | 23 | 15 | 13 | 36 | 40 | 8  | 24 | 90 | M8    | 16 | 31,5  |
| A583065.0032 | A583065.TM08X2001 | 76 | 65 | 43 | 23 | 15 | 13 | 36 | 40 | 8  | 24 | 90 | M8    | 20 | 33    |
| A583065.0043 | A583065.TM08X2501 | 76 | 65 | 43 | 23 | 15 | 13 | 36 | 40 | 8  | 24 | 90 | M8    | 25 | 34,5  |
| A583065.0051 | A583065.TM08X3001 | 76 | 65 | 43 | 23 | 15 | 13 | 36 | 40 | 8  | 24 | 90 | M8    | 30 | 36    |
| A583065.0060 | A583065.TM08X3501 | 76 | 65 | 43 | 23 | 15 | 13 | 36 | 40 | 8  | 24 | 90 | M8    | 35 | 37,5  |
| A583065.0075 | A583065.TM08X4501 | 76 | 65 | 43 | 23 | 15 | 13 | 36 | 40 | 8  | 24 | 90 | M8    | 45 | 41    |
| A583065.0077 | A583065.TM08X5001 | 76 | 65 | 43 | 23 | 15 | 13 | 36 | 40 | 8  | 24 | 90 | M8    | 50 | 42,5  |
| A583065.0092 | A583065.TM10X2001 | 76 | 65 | 43 | 23 | 15 | 13 | 36 | 40 | 8  | 24 | 90 | M10   | 20 | 37    |
| A583065.0096 | A583065.TM10X2501 | 76 | 65 | 43 | 23 | 15 | 13 | 36 | 40 | 8  | 24 | 90 | M10   | 25 | 39,5  |
| A583065.0100 | A583065.TM10X3001 | 76 | 65 | 43 | 23 | 15 | 13 | 36 | 40 | 8  | 24 | 90 | M10   | 30 | 42    |
| A583065.0103 | A583065.TM10X3501 | 76 | 65 | 43 | 23 | 15 | 13 | 36 | 40 | 8  | 24 | 90 | M10   | 35 | 44,5  |
| A583065.0104 | A583065.TM10X4001 | 76 | 65 | 43 | 23 | 15 | 13 | 36 | 40 | 8  | 24 | 90 | M10   | 40 | 47    |
| A583065.0111 | A583065.TM10X4501 | 76 | 65 | 43 | 23 | 15 | 13 | 36 | 40 | 8  | 24 | 90 | M10   | 45 | 49,5  |
| A583065.0112 | A583065.TM10X5001 | 76 | 65 | 43 | 23 | 15 | 13 | 36 | 40 | 8  | 24 | 90 | M10   | 50 | 52    |

| 코드           | Art.              | L   | R   | H  | D  | d  | c    | h  | h1 | h2  | h3 | LM  | d16g | Q  | 무게(g) |
|--------------|-------------------|-----|-----|----|----|----|------|----|----|-----|----|-----|------|----|-------|
| A583080.0003 | A583080.TM08X2001 | 93  | 80  | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | 90  | M8   | 20 | 47    |
| A583080.0008 | A583080.TM08X2501 | 93  | 80  | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | 90  | M8   | 25 | 49    |
| A583080.0012 | A583080.TM08X3001 | 93  | 80  | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | 90  | M8   | 30 | 50,5  |
| A583080.0014 | A583080.TM08X3501 | 93  | 80  | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | 90  | M8   | 35 | 52    |
| A583080.0016 | A583080.TM08X4001 | 93  | 80  | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | 90  | M8   | 40 | 54    |
| A583080.0022 | A583080.TM08X5001 | 93  | 80  | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | 90  | M8   | 50 | 57    |
| A583080.0033 | A583080.TM10X2001 | 93  | 80  | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | 90  | M10  | 20 | 54    |
| A583080.0041 | A583080.TM10X2501 | 93  | 80  | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | 90  | M10  | 25 | 56,5  |
| A583080.0049 | A583080.TM10X3001 | 93  | 80  | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | 90  | M10  | 30 | 59    |
| A583080.0057 | A583080.TM10X3501 | 93  | 80  | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | 90  | M10  | 35 | 61,5  |
| A583080.0060 | A583080.TM10X4001 | 93  | 80  | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | 90  | M10  | 40 | 64    |
| A583080.0065 | A583080.TM10X4501 | 93  | 80  | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | 90  | M10  | 45 | 66,5  |
| A583080.0067 | A583080.TM10X5001 | 93  | 80  | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | 90  | M10  | 50 | 69    |
| A583080.0091 | A583080.TM12X2001 | 93  | 80  | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | 90  | M12  | 20 | 65    |
| A583080.0100 | A583080.TM12X2501 | 93  | 80  | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | 90  | M12  | 25 | 69    |
| A583080.0103 | A583080.TM12X3001 | 93  | 80  | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | 90  | M12  | 30 | 72    |
| A583080.0110 | A583080.TM12X3501 | 93  | 80  | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | 90  | M12  | 35 | 75    |
| A583080.0113 | A583080.TM12X4001 | 93  | 80  | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | 90  | M12  | 40 | 79    |
| A583080.0118 | A583080.TM12X5001 | 93  | 80  | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | 90  | M12  | 50 | 83    |
| A583080.0121 | A583080.TM12X6001 | 93  | 80  | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | 90  | M12  | 60 | 86    |
| A583080.0124 | A583080.TM12X7001 | 93  | 80  | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | 90  | M12  | 70 | 93    |
| A583094.0001 | A583094.TM08X2001 | 109 | 94  | 56 | 30 | 19 | 18   | 45 | 49 | 9   | 30 | 90  | M8   | 20 | 55    |
| A583094.0002 | A583094.TM08X2501 | 109 | 94  | 56 | 30 | 19 | 18   | 45 | 49 | 9   | 30 | 90  | M8   | 25 | 57    |
| A583094.0003 | A583094.TM08X3001 | 109 | 94  | 56 | 30 | 19 | 18   | 45 | 49 | 9   | 30 | 90  | M8   | 30 | 58    |
| A583094.0004 | A583094.TM08X3501 | 109 | 94  | 56 | 30 | 19 | 18   | 45 | 49 | 9   | 30 | 90  | M8   | 35 | 60    |
| A583094.0005 | A583094.TM08X4001 | 109 | 94  | 56 | 30 | 19 | 18   | 45 | 49 | 9   | 30 | 90  | M8   | 40 | 62    |
| A583094.0006 | A583094.TM08X5001 | 109 | 94  | 56 | 30 | 19 | 18   | 45 | 49 | 9   | 30 | 90  | M8   | 50 | 65    |
| A583094.0008 | A583094.TM10X2001 | 109 | 94  | 56 | 30 | 19 | 18   | 45 | 49 | 9   | 30 | 90  | M10  | 20 | 62    |
| A583094.0012 | A583094.TM10X2501 | 109 | 94  | 56 | 30 | 19 | 18   | 45 | 49 | 9   | 30 | 90  | M10  | 25 | 67    |
| A583094.0016 | A583094.TM10X3001 | 109 | 94  | 56 | 30 | 19 | 18   | 45 | 49 | 9   | 30 | 90  | M10  | 30 | 69    |
| A583094.0020 | A583094.TM10X3501 | 109 | 94  | 56 | 30 | 19 | 18   | 45 | 49 | 9   | 30 | 90  | M10  | 35 | 72    |
| A583094.0032 | A583094.TM12X2001 | 109 | 94  | 56 | 30 | 19 | 18   | 45 | 49 | 9   | 30 | 90  | M12  | 20 | 73    |
| A583094.0034 | A583094.TM12X2501 | 109 | 94  | 56 | 30 | 19 | 18   | 45 | 49 | 9   | 30 | 90  | M12  | 25 | 80    |
| A583094.0035 | A583094.TM12X3001 | 109 | 94  | 56 | 30 | 19 | 18   | 45 | 49 | 9   | 30 | 90  | M12  | 30 | 83    |
| A583094.0039 | A583094.TM12X3501 | 109 | 94  | 56 | 30 | 19 | 18   | 45 | 49 | 9   | 30 | 90  | M12  | 35 | 87    |
| A583094.0040 | A583094.TM12X4001 | 109 | 94  | 56 | 30 | 19 | 18   | 45 | 49 | 9   | 30 | 90  | M12  | 40 | 91    |
| A583094.0044 | A583094.TM12X5001 | 109 | 94  | 56 | 30 | 19 | 18   | 45 | 49 | 9   | 30 | 90  | M12  | 50 | 94    |
| A583094.0046 | A583094.TM12X6001 | 109 | 94  | 56 | 30 | 19 | 18   | 45 | 49 | 9   | 30 | 90  | M12  | 60 | 101   |
| A583094.0047 | A583094.TM12X7001 | 109 | 94  | 56 | 30 | 19 | 18   | 45 | 49 | 9   | 30 | 90  | M12  | 70 | 108   |
| A583108.0001 | A583108.TM12X2001 | 125 | 108 | 64 | 34 | 24 | 21   | 51 | 55 | 10  | 35 | 100 | M12  | 20 | 101   |



| 코드           | Art.              | L   | R   | H  | D  | d  | c  | h  | h1 | h2 | h3 | LM  | d16g | Q  | 무게(g) |
|--------------|-------------------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|------|----|-------|
| A583108.0004 | A583108.TM12X3001 | 125 | 108 | 64 | 34 | 24 | 21 | 51 | 55 | 10 | 35 | 100 | M12  | 30 | 108   |
| A583108.0007 | A583108.TM12X4001 | 125 | 108 | 64 | 34 | 24 | 21 | 51 | 55 | 10 | 35 | 100 | M12  | 40 | 115   |
| A583108.0009 | A583108.TM12X5001 | 125 | 108 | 64 | 34 | 24 | 21 | 51 | 55 | 10 | 35 | 100 | M12  | 50 | 122   |
| A583108.0014 | A583108.TM12X6001 | 125 | 108 | 64 | 34 | 24 | 21 | 51 | 55 | 10 | 35 | 100 | M12  | 60 | 129   |
| A583108.0015 | A583108.TM12X7001 | 125 | 108 | 64 | 34 | 24 | 21 | 51 | 55 | 10 | 35 | 100 | M12  | 70 | 136   |
| A583108.0017 | A583108.TM14X3001 | 125 | 108 | 64 | 34 | 24 | 21 | 51 | 55 | 10 | 35 | 100 | M14  | 30 | 114   |
| A583108.0019 | A583108.TM14X4001 | 125 | 108 | 64 | 34 | 24 | 21 | 51 | 55 | 10 | 35 | 100 | M14  | 40 | 121   |
| A583108.0022 | A583108.TM14X5001 | 125 | 108 | 64 | 34 | 24 | 21 | 51 | 55 | 10 | 35 | 100 | M14  | 50 | 128   |
| A583108.0024 | A583108.TM14X6001 | 125 | 108 | 64 | 34 | 24 | 21 | 51 | 55 | 10 | 35 | 100 | M14  | 60 | 134   |
| A583108.0027 | A583108.TM16X4001 | 125 | 108 | 64 | 34 | 24 | 21 | 51 | 55 | 10 | 35 | 100 | M16  | 40 | 139   |
| A583108.0029 | A583108.TM16X5001 | 125 | 108 | 64 | 34 | 24 | 21 | 51 | 55 | 10 | 35 | 100 | M16  | 50 | 151   |
| A583108.0031 | A583108.TM16X6001 | 125 | 108 | 64 | 34 | 24 | 21 | 51 | 55 | 10 | 35 | 100 | M16  | 60 | 163   |

핀 길이는 요청에 따라 조정 가능하며, 최소 주문 수량은 50개입니다.

LM = 최대 스톱 길이.

## 01

## 버튼과 스테인리스 스틸 나사산 스톱드가 있는 "유로모델" 인덱스 클램핑 레버

버튼이 있는 인덱싱 클램핑 레버

### 재질:

고강도 유리 섬유로 강화된 특수 테크노폴리머.  
오일과 그리스에 강함.

### 표면 처리:

새틴처리 (광택이 없고 부드러운).

### 레버 몸체와 인서트 색상:

검정 (RAL 9011).

### 인서트:

스테인리스강 나사산 스톱드(AISI 303)(나사산 공차 6g).

### 버튼:

검정색 폴리아미드 단추 (RAL 9011).

### 스프링:

스테인레스 스틸 스프링 (AISI 302)

### 레버 본체 및 버튼의 대체 색상:


|       |                     |
|-------|---------------------|
| 오렌지색: | (RAL 2004 cod. 02). |
| 파랑    | (RAL 5015 cod. 07). |
| 노랑    | (RAL 1021 cod. 10). |
| 빨강    | (RAL 3000 cod. 16). |
| 녹색    | (RAL 6024 cod. 17). |
| 회색    | (RAL 7035 cod. 13). |

### 특별 요청 사항:

요청 시, 그리고 특별 수량의 경우, 맞춤형 길이의 인서트를 제공해 드릴 수 있습니다.

요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다 (주의: 색상 종류가 제한적입니다).





**BATELO**  
AN ESSENTIA COMPANY  
Copyright ©

| 코드           | Art.                 | L  | R  | H  | D  | d    | c  | h  | h1 | h2 | h3 | LM | d1 6g | Q  | 무게(g) |
|--------------|----------------------|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|-------|----|-------|
| A583043.0005 | A583043.TM04X1601CIN | 51 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 9  | 29 | 32 | 6  | 18 | 75 | M4    | 16 | 12    |
| A583043.0010 | A583043.TM04X2001CIN | 51 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 9  | 29 | 32 | 6  | 18 | 75 | M4    | 20 | 13    |
| A583043.0015 | A583043.TM04X3001CIN | 51 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 9  | 29 | 32 | 6  | 18 | 75 | M4    | 30 | 14    |
| A583043.0026 | A583043.TM05X1601CIN | 51 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 9  | 29 | 32 | 6  | 18 | 75 | M5    | 16 | 12    |
| A583043.0033 | A583043.TM05X2001CIN | 51 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 9  | 29 | 32 | 6  | 18 | 75 | M5    | 20 | 14    |
| A583043.0038 | A583043.TM05X3001CIN | 51 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 9  | 29 | 32 | 6  | 18 | 75 | M5    | 30 | 15    |
| A583043.0058 | A583043.TM06X1601CIN | 51 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 9  | 29 | 32 | 6  | 18 | 75 | M6    | 16 | 17    |
| A583043.0075 | A583043.TM06X2001CIN | 51 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 9  | 29 | 32 | 6  | 18 | 75 | M6    | 20 | 18    |
| A583043.0094 | A583043.TM06X3001CIN | 51 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 9  | 29 | 32 | 6  | 18 | 75 | M6    | 30 | 20    |
| A583052.0004 | A583052.TM06X1601CIN | 63 | 52 | 41 | 22 | 15   | 12 | 36 | 40 | 8  | 23 | 90 | M6    | 16 | 25    |
| A583052.0008 | A583052.TM06X2001CIN | 63 | 52 | 41 | 22 | 15   | 12 | 36 | 40 | 8  | 23 | 90 | M6    | 20 | 26    |
| A583052.0016 | A583052.TM06X3001CIN | 63 | 52 | 41 | 22 | 15   | 12 | 36 | 40 | 8  | 23 | 90 | M6    | 30 | 28    |
| A583052.0021 | A583052.TM06X4001CIN | 63 | 52 | 41 | 22 | 15   | 12 | 36 | 40 | 8  | 23 | 90 | M6    | 40 | 30    |
| A583052.0035 | A583052.TM08X1601CIN | 63 | 52 | 41 | 22 | 15   | 12 | 36 | 40 | 8  | 23 | 90 | M8    | 16 | 27    |
| A583052.0042 | A583052.TM08X2001CIN | 63 | 52 | 41 | 22 | 15   | 12 | 36 | 40 | 8  | 23 | 90 | M8    | 20 | 28    |
| A583052.0059 | A583052.TM08X3001CIN | 63 | 52 | 41 | 22 | 15   | 12 | 36 | 40 | 8  | 23 | 90 | M8    | 30 | 31    |
| A583052.0065 | A583052.TM08X4001CIN | 63 | 52 | 41 | 22 | 15   | 12 | 36 | 40 | 8  | 23 | 90 | M8    | 40 | 33    |
| A583052.0079 | A583052.TM10X1601CIN | 63 | 52 | 41 | 22 | 15   | 12 | 36 | 40 | 8  | 23 | 90 | M10   | 16 | 33    |
| A583052.0082 | A583052.TM10X2001CIN | 63 | 52 | 41 | 22 | 15   | 12 | 36 | 40 | 8  | 23 | 90 | M10   | 20 | 35    |
| A583052.0090 | A583052.TM10X3001CIN | 63 | 52 | 41 | 22 | 15   | 12 | 36 | 40 | 8  | 23 | 90 | M10   | 30 | 40    |
| A583052.0093 | A583052.TM10X4001CIN | 63 | 52 | 41 | 22 | 15   | 12 | 36 | 40 | 8  | 23 | 90 | M10   | 40 | 45    |
| A583065.0168 | A583065.TM06X1601CIN | 76 | 65 | 43 | 23 | 15   | 13 | 36 | 40 | 8  | 24 | 90 | M6    | 16 | 28    |

| 코드           | Art.                 | L   | R   | H  | D  | d  | c    | h  | h1 | h2  | h3 | LM  | d16g | Q  | 무게(g) |
|--------------|----------------------|-----|-----|----|----|----|------|----|----|-----|----|-----|------|----|-------|
| A583065.0006 | A583065.TM06X2001CIN | 76  | 65  | 43 | 23 | 15 | 13   | 36 | 40 | 8   | 24 | 90  | M6   | 20 | 29    |
| A583065.0010 | A583065.TM06X3001CIN | 76  | 65  | 43 | 23 | 15 | 13   | 36 | 40 | 8   | 24 | 90  | M6   | 30 | 31    |
| A583065.0017 | A583065.TM06X4001CIN | 76  | 65  | 43 | 23 | 15 | 13   | 36 | 40 | 8   | 24 | 90  | M6   | 40 | 32,5  |
| A583065.0028 | A583065.TM08X1601CIN | 76  | 65  | 43 | 23 | 15 | 13   | 36 | 40 | 8   | 24 | 90  | M8   | 16 | 33    |
| A583065.0040 | A583065.TM08X2001CIN | 76  | 65  | 43 | 23 | 15 | 13   | 36 | 40 | 8   | 24 | 90  | M8   | 20 | 35    |
| A583065.0057 | A583065.TM08X3001CIN | 76  | 65  | 43 | 23 | 15 | 13   | 36 | 40 | 8   | 24 | 90  | M8   | 30 | 38    |
| A583065.0072 | A583065.TM08X4001CIN | 76  | 65  | 43 | 23 | 15 | 13   | 36 | 40 | 8   | 24 | 90  | M8   | 40 | 41    |
| A583065.0091 | A583065.TM10X1601CIN | 76  | 65  | 43 | 23 | 15 | 13   | 36 | 40 | 8   | 24 | 90  | M10  | 16 | 39    |
| A583065.0095 | A583065.TM10X2001CIN | 76  | 65  | 43 | 23 | 15 | 13   | 36 | 40 | 8   | 24 | 90  | M10  | 20 | 41    |
| A583065.0102 | A583065.TM10X3001CIN | 76  | 65  | 43 | 23 | 15 | 13   | 36 | 40 | 8   | 24 | 90  | M10  | 30 | 46    |
| A583065.0108 | A583065.TM10X4001CIN | 76  | 65  | 43 | 23 | 15 | 13   | 36 | 40 | 8   | 24 | 90  | M10  | 40 | 51    |
| A583080.0002 | A583080.TM08X1601CIN | 93  | 80  | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | 90  | M8   | 16 | 46    |
| A583080.0007 | A583080.TM08X2001CIN | 93  | 80  | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | 90  | M8   | 20 | 49    |
| A583080.0013 | A583080.TM08X3001CIN | 93  | 80  | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | 90  | M8   | 30 | 51    |
| A583080.0021 | A583080.TM08X4001CIN | 93  | 80  | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | 90  | M8   | 40 | 54    |
| A583080.0025 | A583080.TM08X5001CIN | 93  | 80  | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | 90  | M8   | 50 | 57    |
| A583080.0039 | A583080.TM10X2001CIN | 93  | 80  | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | 90  | M10  | 20 | 56    |
| A583080.0054 | A583080.TM10X3001CIN | 93  | 80  | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | 90  | M10  | 30 | 61    |
| A583080.0064 | A583080.TM10X4001CIN | 93  | 80  | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | 90  | M10  | 40 | 66    |
| A583080.0071 | A583080.TM10X5001CIN | 93  | 80  | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | 90  | M10  | 50 | 71    |
| A583080.0096 | A583080.TM12X2001CIN | 93  | 80  | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | 90  | M12  | 20 | 68    |
| A583080.0107 | A583080.TM12X3001CIN | 93  | 80  | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | 90  | M12  | 30 | 75    |
| A583080.0116 | A583080.TM12X4001CIN | 93  | 80  | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | 90  | M12  | 40 | 82    |
| A583080.0120 | A583080.TM12X5001CIN | 93  | 80  | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | 90  | M12  | 50 | 89    |
| A583094.0052 | A583094.TM08X2001CIN | 109 | 94  | 56 | 30 | 19 | 18   | 45 | 49 | 9   | 30 | 90  | M8   | 20 | 52    |
| A583094.0053 | A583094.TM08X3001CIN | 109 | 94  | 56 | 30 | 19 | 18   | 45 | 49 | 9   | 30 | 90  | M8   | 30 | 55    |
| A583094.0054 | A583094.TM08X4001CIN | 109 | 94  | 56 | 30 | 19 | 18   | 45 | 49 | 9   | 30 | 90  | M8   | 40 | 58    |
| A583094.0055 | A583094.TM08X5001CIN | 109 | 94  | 56 | 30 | 19 | 18   | 45 | 49 | 9   | 30 | 90  | M8   | 50 | 61    |
| A583094.0011 | A583094.TM10X2001CIN | 109 | 94  | 56 | 30 | 19 | 18   | 45 | 49 | 9   | 30 | 90  | M10  | 20 | 63    |
| A583094.0019 | A583094.TM10X3001CIN | 109 | 94  | 56 | 30 | 19 | 18   | 45 | 49 | 9   | 30 | 90  | M10  | 30 | 68    |
| A583094.0024 | A583094.TM10X4001CIN | 109 | 94  | 56 | 30 | 19 | 18   | 45 | 49 | 9   | 30 | 90  | M10  | 40 | 73    |
| A583094.0026 | A583094.TM10X5001CIN | 109 | 94  | 56 | 30 | 19 | 18   | 45 | 49 | 9   | 30 | 90  | M10  | 50 | 78    |
| A583094.0033 | A583094.TM12X2001CIN | 109 | 94  | 56 | 30 | 19 | 18   | 45 | 49 | 9   | 30 | 90  | M12  | 20 | 75    |
| A583094.0038 | A583094.TM12X3001CIN | 109 | 94  | 56 | 30 | 19 | 18   | 45 | 49 | 9   | 30 | 90  | M12  | 30 | 82    |
| A583094.0042 | A583094.TM12X4001CIN | 109 | 94  | 56 | 30 | 19 | 18   | 45 | 49 | 9   | 30 | 90  | M12  | 40 | 89    |
| A583094.0045 | A583094.TM12X5001CIN | 109 | 94  | 56 | 30 | 19 | 18   | 45 | 49 | 9   | 30 | 90  | M12  | 50 | 96    |
| A583108.0002 | A583108.TM12X2001CIN | 125 | 108 | 64 | 34 | 24 | 21   | 51 | 55 | 10  | 35 | 100 | M12  | 20 | 103   |
| A583108.0006 | A583108.TM12X3001CIN | 125 | 108 | 64 | 34 | 24 | 21   | 51 | 55 | 10  | 35 | 100 | M12  | 30 | 110   |
| A583108.0008 | A583108.TM12X4001CIN | 125 | 108 | 64 | 34 | 24 | 21   | 51 | 55 | 10  | 35 | 100 | M12  | 40 | 117   |
| A583108.0012 | A583108.TM12X5001CIN | 125 | 108 | 64 | 34 | 24 | 21   | 51 | 55 | 10  | 35 | 100 | M12  | 50 | 124   |

| 코드           | Art.                 | L   | R   | H  | D  | d  | c  | h  | h1 | h2 | h3 | LM  | d16g | Q  | 무게(g) |
|--------------|----------------------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|------|----|-------|
| A583108.0016 | A583108.TM14X2001CIN | 125 | 108 | 64 | 34 | 24 | 21 | 51 | 55 | 10 | 35 | 100 | M14  | 20 | 109   |
| A583108.0018 | A583108.TM14X3001CIN | 125 | 108 | 64 | 34 | 24 | 21 | 51 | 55 | 10 | 35 | 100 | M14  | 30 | 116   |
| A583108.0021 | A583108.TM14X4001CIN | 125 | 108 | 64 | 34 | 24 | 21 | 51 | 55 | 10 | 35 | 100 | M14  | 40 | 123   |
| A583108.0023 | A583108.TM14X5001CIN | 125 | 108 | 64 | 34 | 24 | 21 | 51 | 55 | 10 | 35 | 100 | M14  | 50 | 136   |
| A583108.0025 | A583108.TM16X2001CIN | 125 | 108 | 64 | 34 | 24 | 21 | 51 | 55 | 10 | 35 | 100 | M16  | 20 | 127   |
| A583108.0026 | A583108.TM16X3001CIN | 125 | 108 | 64 | 34 | 24 | 21 | 51 | 55 | 10 | 35 | 100 | M16  | 30 | 139   |
| A583108.0028 | A583108.TM16X4001CIN | 125 | 108 | 64 | 34 | 24 | 21 | 51 | 55 | 10 | 35 | 100 | M16  | 40 | 151   |
| A583108.0030 | A583108.TM16X5001CIN | 125 | 108 | 64 | 34 | 24 | 21 | 51 | 55 | 10 | 35 | 100 | M16  | 50 | 163   |

최소 50개 이상 주문 시 맞춤형 스테드 길이 제작이 가능합니다.

LM = 최대 스테드 길이.

**01**

## 나사산 삽입부가 있는 인덱스형 자막 클램핑 레버

나사가 있는 인덱싱 클램핑 레버

**재질:**

레버 본체는 자막(아연, 알루미늄 및 구리 합금)으로 주조되었습니다.

**표면 처리:**

매끄러운 표면. 에폭시 분말 코팅.

**레버 본체 색상:**

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 글로시 블랙 | (RAL 9011 코드. 01).  |
| 매트 블랙  | (RAL 9005 코드 20).   |
| 오렌지색:  | (RAL 2004 cod. 02). |
| 빨강     | (RAL 3000 cod. 16). |
| 은색     | (RAL 9006 코드 83).   |
| 회색     | (RAL 7037 코드 80).   |
| 파랑     | (RAL 5015 cod. 07). |
| 미처리 레버 | (GRE 코드).           |

**인서트:**

암나사 구멍(나사산 공차 6H)이 있는 흑색 산화 처리된 스틸 인서트.

**고정 나사:**

육각 소켓 헤드에 있는 흑색 산화 처리된 스틸 나사.


**스프링:**

스테인레스 스틸 스프링 (AISI 302)

**특별 요청 사항:**

없음.





#### 버전 01: 유광 블랙 (Ral 9011)

| 코드           | Art.           | L   | R    | H  | D  | d  | c  | h  | h1 | h2   | h3 | d16H | Q    | 무게(g) |
|--------------|----------------|-----|------|----|----|----|----|----|----|------|----|------|------|-------|
| A592043.0001 | A592043.ZM0401 | 50  | 43   | 30 | 14 | 10 | 9  | 26 | 30 | 5    | 14 | M4   | 9    | 30    |
| A592043.0005 | A592043.ZM0501 | 50  | 43   | 30 | 14 | 10 | 9  | 26 | 30 | 5    | 14 | M5   | 9    | 30    |
| A592043.0010 | A592043.ZM0601 | 50  | 43   | 30 | 14 | 10 | 9  | 26 | 30 | 5    | 14 | M6   | 9    | 28    |
| A592065.0001 | A592065.ZM0601 | 75  | 65,5 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7    | 14 | M6   | 12   | 76    |
| A592065.0012 | A592065.ZM0801 | 75  | 65,5 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7    | 14 | M8   | 12   | 76    |
| A592065.0024 | A592065.ZM1001 | 75  | 65,5 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7    | 14 | M10  | 12   | 73    |
| A592080.0001 | A592080.ZM0801 | 91  | 80   | 57 | 22 | 16 | 16 | 40 | 42 | 8    | 16 | M8   | 15   | 134   |
| A592080.0013 | A592080.ZM1001 | 91  | 80   | 57 | 22 | 16 | 16 | 40 | 42 | 8    | 16 | M10  | 15   | 130   |
| A592080.0025 | A592080.ZM1201 | 91  | 80   | 57 | 22 | 16 | 16 | 40 | 42 | 8    | 16 | M12  | 14,5 | 128   |
| A592094.0007 | A592094.ZM1201 | 107 | 94   | 65 | 26 | 20 | 18 | 47 | 50 | 10,5 | 19 | M12  | 20   | 195   |
| A592094.0013 | A592094.ZM1401 | 107 | 94   | 65 | 26 | 20 | 18 | 47 | 50 | 10,5 | 19 | M14  | 17   | 190   |
| A592094.0019 | A592094.ZM1601 | 107 | 94   | 65 | 26 | 20 | 18 | 47 | 50 | 10,5 | 19 | M16  | 17   | 188   |
| A592108.0001 | A592108.ZM1201 | 123 | 108  | 75 | 30 | 23 | 20 | 54 | 56 | 12   | 23 | M12  | 26   | 307   |
| A592108.0004 | A592108.ZM1401 | 123 | 108  | 75 | 30 | 23 | 20 | 54 | 56 | 12   | 23 | M14  | 26   | 298   |
| A592108.0008 | A592108.ZM1601 | 123 | 108  | 75 | 30 | 23 | 20 | 54 | 56 | 12   | 23 | M16  | 26   | 284   |
| A592108.0014 | A592108.ZM1801 | 123 | 108  | 75 | 30 | 23 | 20 | 54 | 56 | 12   | 23 | M18  | 25   | 270   |

#### 버전 20: 무광 검정 (Ral 9005)

| 코드           | Art.           | L  | R  | H  | D  | d  | c | h  | h1 | h2 | h3 | d16H | Q | 무게(g) |
|--------------|----------------|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|------|---|-------|
| A592043.0003 | A592043.ZM0420 | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9 | 26 | 30 | 5  | 14 | M4   | 9 | 30    |

| 코드           | Art.           | L   | R    | H  | D  | d  | c  | h  | h1 | h2   | h3 | d16H | Q    | 무게(g) |
|--------------|----------------|-----|------|----|----|----|----|----|----|------|----|------|------|-------|
| A592043.0008 | A592043.ZM0520 | 50  | 43   | 30 | 14 | 10 | 9  | 26 | 30 | 5    | 14 | M5   | 9    | 30    |
| A592043.0016 | A592043.ZM0620 | 50  | 43   | 30 | 14 | 10 | 9  | 26 | 30 | 5    | 14 | M6   | 9    | 28    |
| A592065.0006 | A592065.ZM0620 | 75  | 65,5 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7    | 14 | M6   | 12   | 76    |
| A592065.0017 | A592065.ZM0820 | 75  | 65,5 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7    | 14 | M8   | 12   | 76    |
| A592065.0027 | A592065.ZM1020 | 75  | 65,5 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7    | 14 | M10  | 12   | 73    |
| A592080.0008 | A592080.ZM0820 | 91  | 80   | 57 | 22 | 16 | 16 | 40 | 42 | 8    | 16 | M8   | 15   | 134   |
| A592080.0019 | A592080.ZM1020 | 91  | 80   | 57 | 22 | 16 | 16 | 40 | 42 | 8    | 16 | M10  | 15   | 130   |
| A592080.0030 | A592080.ZM1220 | 91  | 80   | 57 | 22 | 16 | 16 | 40 | 42 | 8    | 16 | M12  | 14,5 | 128   |
| A592094.0010 | A592094.ZM1220 | 107 | 94   | 65 | 26 | 20 | 18 | 47 | 50 | 10,5 | 19 | M12  | 20   | 195   |
| A592094.0016 | A592094.ZM1420 | 107 | 94   | 65 | 26 | 20 | 18 | 47 | 50 | 10,5 | 19 | M14  | 17   | 190   |
| A592094.0022 | A592094.ZM1620 | 107 | 94   | 65 | 26 | 20 | 18 | 47 | 50 | 10,5 | 19 | M16  | 17   | 188   |
| A592108.0003 | A592108.ZM1220 | 123 | 108  | 75 | 30 | 23 | 20 | 54 | 56 | 12   | 23 | M12  | 26   | 307   |
| A592108.0006 | A592108.ZM1420 | 123 | 108  | 75 | 30 | 23 | 20 | 54 | 56 | 12   | 23 | M14  | 26   | 298   |
| A592108.0012 | A592108.ZM1620 | 123 | 108  | 75 | 30 | 23 | 20 | 54 | 56 | 12   | 23 | M16  | 26   | 284   |
| A592108.0016 | A592108.ZM1820 | 123 | 108  | 75 | 30 | 23 | 20 | 54 | 56 | 12   | 23 | M18  | 25   | 270   |

#### 버전 02 : 오렌지 (Ral 2004)

| 코드           | Art.           | L   | R    | H  | D  | d  | c  | h  | h1 | h2   | h3 | d16H | Q    | 무게(g) |
|--------------|----------------|-----|------|----|----|----|----|----|----|------|----|------|------|-------|
| A592043.0002 | A592043.ZM0402 | 50  | 43   | 30 | 14 | 10 | 9  | 26 | 30 | 5    | 14 | M4   | 9    | 30    |
| A592043.0007 | A592043.ZM0502 | 50  | 43   | 30 | 14 | 10 | 9  | 26 | 30 | 5    | 14 | M5   | 9    | 30    |
| A592043.0012 | A592043.ZM0602 | 50  | 43   | 30 | 14 | 10 | 9  | 26 | 30 | 5    | 14 | M6   | 9    | 28    |
| A592065.0003 | A592065.ZM0602 | 75  | 65,5 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7    | 14 | M6   | 12   | 76    |
| A592065.0014 | A592065.ZM0802 | 75  | 65,5 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7    | 14 | M8   | 12   | 76    |
| A592065.0026 | A592065.ZM1002 | 75  | 65,5 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7    | 14 | M10  | 12   | 73    |
| A592080.0003 | A592080.ZM0802 | 91  | 80   | 57 | 22 | 16 | 16 | 40 | 42 | 8    | 16 | M8   | 15   | 134   |
| A592080.0015 | A592080.ZM1002 | 91  | 80   | 57 | 22 | 16 | 16 | 40 | 42 | 8    | 16 | M10  | 15   | 130   |
| A592080.0027 | A592080.ZM1202 | 91  | 80   | 57 | 22 | 16 | 16 | 40 | 42 | 8    | 16 | M12  | 14,5 | 128   |
| A592094.0009 | A592094.ZM1202 | 107 | 94   | 65 | 26 | 20 | 18 | 47 | 50 | 10,5 | 19 | M12  | 20   | 195   |
| A592094.0015 | A592094.ZM1402 | 107 | 94   | 65 | 26 | 20 | 18 | 47 | 50 | 10,5 | 19 | M14  | 17   | 190   |
| A592094.0020 | A592094.ZM1602 | 107 | 94   | 65 | 26 | 20 | 18 | 47 | 50 | 10,5 | 19 | M16  | 17   | 188   |
| A592108.0002 | A592108.ZM1202 | 123 | 108  | 75 | 30 | 23 | 20 | 54 | 56 | 12   | 23 | M12  | 26   | 307   |
| A592108.0005 | A592108.ZM1402 | 123 | 108  | 75 | 30 | 23 | 20 | 54 | 56 | 12   | 23 | M14  | 26   | 298   |
| A592108.0009 | A592108.ZM1602 | 123 | 108  | 75 | 30 | 23 | 20 | 54 | 56 | 12   | 23 | M16  | 26   | 284   |
| A592108.0015 | A592108.ZM1802 | 123 | 108  | 75 | 30 | 23 | 20 | 54 | 56 | 12   | 23 | M18  | 25   | 270   |

#### 버전 80 : 회색 (Ral 7037)

| 코드           | Art.           | L  | R  | H  | D  | d  | c | h  | h1 | h2 | h3 | d16H | Q | 무게(g) |
|--------------|----------------|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|------|---|-------|
| A592043.0004 | A592043.ZM0480 | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9 | 26 | 30 | 5  | 14 | M4   | 9 | 30    |
| A592043.0009 | A592043.ZM0580 | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9 | 26 | 30 | 5  | 14 | M5   | 9 | 30    |



| 코드           | Art.           | L   | R    | H  | D  | d  | c  | h  | h1 | h2   | h3 | d16H | Q    | 무게(g) |
|--------------|----------------|-----|------|----|----|----|----|----|----|------|----|------|------|-------|
| A592043.0018 | A592043.ZM0680 | 50  | 43   | 30 | 14 | 10 | 9  | 26 | 30 | 5    | 14 | M6   | 9    | 28    |
| A592065.0008 | A592065.ZM0680 | 75  | 65,5 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7    | 14 | M6   | 12   | 76    |
| A592065.0019 | A592065.ZM0880 | 75  | 65,5 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7    | 14 | M8   | 12   | 76    |
| A592065.0028 | A592065.ZM1080 | 75  | 65,5 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7    | 14 | M10  | 12   | 73    |
| A592080.0010 | A592080.ZM0880 | 91  | 80   | 57 | 22 | 16 | 16 | 40 | 42 | 8    | 16 | M8   | 15   | 134   |
| A592080.0022 | A592080.ZM1080 | 91  | 80   | 57 | 22 | 16 | 16 | 40 | 42 | 8    | 16 | M10  | 15   | 130   |
| A592080.0031 | A592080.ZM1280 | 91  | 80   | 57 | 22 | 16 | 16 | 40 | 42 | 8    | 16 | M12  | 14,5 | 128   |
| A592094.0012 | A592094.ZM1280 | 107 | 94   | 65 | 26 | 20 | 18 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | M12  | 20   | 195   |
| A592094.0017 | A592094.ZM1480 | 107 | 94   | 65 | 26 | 20 | 18 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | M14  | 17   | 190   |
| A592094.0023 | A592094.ZM1680 | 107 | 94   | 65 | 26 | 20 | 18 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | M16  | 17   | 188   |
| A592108.0031 | A592108.ZM1280 | 123 | 108  | 75 | 30 | 23 | 20 | 54 | 56 | 12   | 23 | M12  | 26   | 307   |
| A592108.0007 | A592108.ZM1480 | 123 | 108  | 75 | 30 | 23 | 20 | 54 | 56 | 12   | 23 | M14  | 26   | 298   |
| A592108.0013 | A592108.ZM1680 | 123 | 108  | 75 | 30 | 23 | 20 | 54 | 56 | 12   | 23 | M16  | 26   | 284   |
| A592108.0017 | A592108.ZM1880 | 123 | 108  | 75 | 30 | 23 | 20 | 54 | 56 | 12   | 23 | M18  | 25   | 270   |

## 01

# 나사산이 있는 스테인리스 스틸 인서트가 있는 인덱스형 자막 클램핑 레버

나사가 있는 인덱싱 클램핑 레버

\*\*inserire-traduzione\*\*

### 재질:

레버 본체는 자막(아연, 알루미늄 및 구리 합금)으로 주조되었습니다.

### 표면 처리:

매끄러운 표면. 에폭시 분말 코팅.

### 레버 본체 색상:

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 글로시 블랙 | (RAL 9011 코드. 01).  |
| 매트 블랙  | (RAL 9005 코드 20).   |
| 오렌지색:  | (RAL 2004 cod. 02). |
| 빨강     | (RAL 3000 cod. 16). |
| 은색     | (RAL 9006 코드 83).   |
| 회색     | (RAL 7037 코드 80).   |
| 파랑     | (RAL 5015 cod. 07). |
| 미처리 레버 | (GRE 코드).           |



### 인서트:

암나사 구멍이 있는 스테인리스강 인서트(AISI 303)(나사산 공차 6H).

### 고정 나사:


슬롯형 머리를 가진 스테인리스강 나사(AISI 303).

### 스프링:

스테인레스 스틸 스프링 (AISI 302)

### 특별 요청 사항:

없음.



#### 버전 01: 유광 블랙 (Ral 9011)

| 코드           | Art.              | L   | R    | H  | D  | d  | c  | h  | h1 | h2   | h3 | d16H | Q  | 무게(g) |
|--------------|-------------------|-----|------|----|----|----|----|----|----|------|----|------|----|-------|
| A592043.0006 | A592043.ZM0501CIN | 50  | 43   | 30 | 14 | 10 | 9  | 26 | 30 | 5    | 14 | M5   | 9  | 30    |
| A592043.0011 | A592043.ZM0601CIN | 50  | 43   | 30 | 14 | 10 | 9  | 26 | 30 | 5    | 14 | M6   | 9  | 28    |
| A592065.0002 | A592065.ZM0601CIN | 75  | 65,5 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7    | 14 | M6   | 10 | 78    |
| A592065.0013 | A592065.ZM0801CIN | 75  | 65,5 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7    | 14 | M8   | 10 | 76    |
| A592080.0014 | A592080.ZM1001CIN | 91  | 80   | 57 | 22 | 16 | 16 | 40 | 42 | 8    | 16 | M10  | 13 | 130   |
| A592080.0026 | A592080.ZM1201CIN | 91  | 80   | 57 | 22 | 16 | 16 | 40 | 42 | 8    | 16 | M12  | 12 | 128   |
| A592094.0003 | A592094.ZM1001CIN | 107 | 94   | 65 | 26 | 20 | 18 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | M10  | 17 | 191   |
| A592094.0008 | A592094.ZM1201CIN | 107 | 94   | 65 | 26 | 20 | 18 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | M12  | 17 | 195   |
| A592094.0014 | A592094.ZM1401CIN | 107 | 94   | 65 | 26 | 20 | 18 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | M14  | 17 | 190   |
| A592108.0021 | A592108.ZM1401CIN | 123 | 108  | 75 | 30 | 23 | 20 | 54 | 56 | 12   | 23 | M14  | 26 | 298   |
| A592108.0022 | A592108.ZM1601CIN | 123 | 108  | 75 | 30 | 23 | 20 | 54 | 56 | 12   | 23 | M16  | 26 | 284   |

#### 버전 20: 무광 검정 (Ral 9005)

| 코드           | Art.              | L  | R    | H  | D  | d  | c  | h  | h1 | h2 | h3 | d16H | Q  | 무게(g) |
|--------------|-------------------|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|-------|
| A592043.0026 | A592043.ZM0520CIN | 50 | 43   | 30 | 14 | 10 | 9  | 26 | 30 | 5  | 14 | M5   | 9  | 30    |
| A592043.0017 | A592043.ZM0620CIN | 50 | 43   | 30 | 14 | 10 | 9  | 26 | 30 | 5  | 14 | M6   | 9  | 28    |
| A592065.0007 | A592065.ZM0620CIN | 75 | 65,5 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7  | 14 | M6   | 10 | 78    |
| A592065.0018 | A592065.ZM0820CIN | 75 | 65,5 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7  | 14 | M8   | 10 | 76    |
| A592080.0020 | A592080.ZM1020CIN | 91 | 80   | 57 | 22 | 16 | 16 | 40 | 42 | 8  | 16 | M10  | 13 | 130   |
| A592080.0042 | A592080.ZM1220CIN | 91 | 80   | 57 | 22 | 16 | 16 | 40 | 42 | 8  | 16 | M12  | 12 | 128   |

| 코드           | Art.              | L   | R   | H  | D  | d  | c  | h  | h1 | h2   | h3 | d16H | Q  | 무게(g) |
|--------------|-------------------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|------|----|------|----|-------|
| A592094.0034 | A592094.ZM1020CIN | 107 | 94  | 65 | 26 | 20 | 18 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | M10  | 17 | 191   |
| A592094.0011 | A592094.ZM1220CIN | 107 | 94  | 65 | 26 | 20 | 18 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | M12  | 17 | 195   |
| A592094.0035 | A592094.ZM1420CIN | 107 | 94  | 65 | 26 | 20 | 18 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | M14  | 17 | 190   |
| A592108.0025 | A592108.ZM1420CIN | 123 | 108 | 75 | 30 | 23 | 20 | 54 | 56 | 12   | 23 | M14  | 26 | 298   |
| A592108.0026 | A592108.ZM1620CIN | 123 | 108 | 75 | 30 | 23 | 20 | 54 | 56 | 12   | 23 | M16  | 26 | 284   |

#### 버전 02: 오렌지 (Ral 2004)

| 코드           | Art.              | L   | R    | H  | D  | d  | c  | h  | h1 | h2   | h3 | d16H | Q  | 무게(g) |
|--------------|-------------------|-----|------|----|----|----|----|----|----|------|----|------|----|-------|
| A592043.0023 | A592043.ZM0502CIN | 50  | 43   | 30 | 14 | 10 | 9  | 26 | 30 | 5    | 14 | M5   | 9  | 30    |
| A592043.0029 | A592043.ZM0602CIN | 50  | 43   | 30 | 14 | 10 | 9  | 26 | 30 | 5    | 14 | M6   | 9  | 28    |
| A592065.0004 | A592065.ZM0602CIN | 75  | 65,5 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7    | 14 | M6   | 10 | 78    |
| A592065.0015 | A592065.ZM0802CIN | 75  | 65,5 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7    | 14 | M8   | 10 | 76    |
| A592080.0016 | A592080.ZM1002CIN | 91  | 80   | 57 | 22 | 16 | 16 | 40 | 42 | 8    | 16 | M10  | 13 | 130   |
| A592080.0028 | A592080.ZM1202CIN | 91  | 80   | 57 | 22 | 16 | 16 | 40 | 42 | 8    | 16 | M12  | 12 | 128   |
| A592094.0036 | A592094.ZM1002CIN | 107 | 94   | 65 | 26 | 20 | 18 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | M10  | 17 | 191   |
| A592094.0029 | A592094.ZM1202CIN | 107 | 94   | 65 | 26 | 20 | 18 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | M12  | 17 | 195   |
| A592094.0037 | A592094.ZM1402CIN | 107 | 94   | 65 | 26 | 20 | 18 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | M14  | 17 | 190   |
| A592108.0028 | A592108.ZM1402CIN | 123 | 108  | 75 | 30 | 23 | 20 | 54 | 56 | 12   | 23 | M14  | 26 | 298   |
| A592108.0027 | A592108.ZM1602CIN | 123 | 108  | 75 | 30 | 23 | 20 | 54 | 56 | 12   | 23 | M16  | 26 | 284   |

#### 버전 80: 회색 (Ral 7037)

| 코드           | Art.              | L   | R    | H  | D  | d  | c  | h  | h1 | h2   | h3 | d16H | Q  | 무게(g) |
|--------------|-------------------|-----|------|----|----|----|----|----|----|------|----|------|----|-------|
| A592043.0027 | A592043.ZM0580CIN | 50  | 43   | 30 | 14 | 10 | 9  | 26 | 30 | 5    | 14 | M5   | 9  | 30    |
| A592043.0033 | A592043.ZM0680CIN | 50  | 43   | 30 | 14 | 10 | 9  | 26 | 30 | 5    | 14 | M6   | 9  | 28    |
| A592065.0009 | A592065.ZM0680CIN | 75  | 65,5 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7    | 14 | M6   | 10 | 78    |
| A592065.0020 | A592065.ZM0880CIN | 75  | 65,5 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7    | 14 | M8   | 10 | 76    |
| A592080.0039 | A592080.ZM1080CIN | 91  | 80   | 57 | 22 | 16 | 16 | 40 | 42 | 8    | 16 | M10  | 13 | 130   |
| A592080.0043 | A592080.ZM1280CIN | 91  | 80   | 57 | 22 | 16 | 16 | 40 | 42 | 8    | 16 | M12  | 12 | 128   |
| A592094.0038 | A592094.ZM1080CIN | 107 | 94   | 65 | 26 | 20 | 18 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | M10  | 17 | 191   |
| A592094.0032 | A592094.ZM1280CIN | 107 | 94   | 65 | 26 | 20 | 18 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | M12  | 17 | 195   |
| A592094.0018 | A592094.ZM1480CIN | 107 | 94   | 65 | 26 | 20 | 18 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | M14  | 17 | 190   |
| A592108.0029 | A592108.ZM1480CIN | 123 | 108  | 75 | 30 | 23 | 20 | 54 | 56 | 12   | 23 | M14  | 26 | 298   |
| A592108.0030 | A592108.ZM1680CIN | 123 | 108  | 75 | 30 | 23 | 20 | 54 | 56 | 12   | 23 | M16  | 26 | 284   |

**01**

## 나사산 스테르드가 있는 인덱스형 자막 클램핑 레버

나사가 있는 인덱싱 클램핑 레버

**재질:**

레버 본체는 자막(아연, 알루미늄 및 구리 합금)으로 주조되었습니다.

**표면 처리:**

매끄러운 표면. 에폭시 분말 코팅.

**레버 본체 색상:**

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 글로시 블랙 | (RAL 9011 코드 01).   |
| 매트 블랙  | (RAL 9005 코드 20).   |
| 오렌지색:  | (RAL 2004 cod. 02). |
| 빨강     | (RAL 3000 cod. 16). |
| 은색     | (RAL 9006 코드 83).   |
| 회색     | (RAL 7037 코드 80).   |
| 파랑     | (RAL 5015 cod. 07). |
| 미처리 레버 | (GRE 코드).           |

**인서트:**

흑색 산화 처리된 스틸 인서트(나사산 공차 6g) 및 나사산 스테르드.

**고정 나사:**

육각 소켓 헤드에 있는 흑색 산화 처리된 스틸 나사.

**스프링:**


스테인레스 스틸 스프링 (AISI 302)

**특별 요청 사항:**

요청 시, 최소 50개 이상 주문하시면 맞춤 길이의 삽입물을 제공해 드릴 수 있습니다.

**주의:**

길이가 LM을 초과하는 경우, 나사산 스테르드는 아연 도금 처리되어 조립된 상태로 제공됩니다.



**BATECO**  
AN ESSENTIA COMPANY  
Copyright ©

**버전 01: 유광 블랙 (Ral 9011)**

| 코드           | Art.              | L  | R  | H  | D  | d  | c  | h  | h1 | h2 | h3 | LM | d1 6g | Q  | 무게(g) |
|--------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|----|-------|
| A593043.0003 | A593043.ZM04X1601 | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9  | 26 | 30 | 5  | 14 | 50 | M4    | 16 | 30    |
| A593043.0006 | A593043.ZM04X2001 | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9  | 26 | 30 | 5  | 14 | 50 | M4    | 20 | 30    |
| A593043.0009 | A593043.ZM04X2501 | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9  | 26 | 30 | 5  | 14 | 50 | M4    | 25 | 31    |
| A593043.0011 | A593043.ZM04X3001 | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9  | 26 | 30 | 5  | 14 | 50 | M4    | 30 | 31    |
| A593043.0016 | A593043.ZM05X1601 | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9  | 26 | 30 | 5  | 14 | 50 | M5    | 16 | 31    |
| A593043.0022 | A593043.ZM05X2001 | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9  | 26 | 30 | 5  | 14 | 50 | M5    | 20 | 32    |
| A593043.0032 | A593043.ZM05X3001 | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9  | 26 | 30 | 5  | 14 | 50 | M5    | 30 | 34    |
| A593043.0039 | A593043.ZM05X4001 | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9  | 26 | 30 | 5  | 14 | 50 | M5    | 40 | 35    |
| A593043.0042 | A593043.ZM06X1601 | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9  | 26 | 30 | 5  | 14 | 60 | M6    | 16 | 31    |
| A593043.0050 | A593043.ZM06X2001 | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9  | 26 | 30 | 5  | 14 | 60 | M6    | 20 | 32    |
| A593043.0057 | A593043.ZM06X2501 | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9  | 26 | 30 | 5  | 14 | 60 | M6    | 25 | 33    |
| A593043.0063 | A593043.ZM06X3001 | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9  | 26 | 30 | 5  | 14 | 60 | M6    | 30 | 34    |
| A593043.0073 | A593043.ZM06X4001 | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9  | 26 | 30 | 5  | 14 | 60 | M6    | 40 | 35    |
| A593043.0076 | A593043.ZM06X5001 | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9  | 26 | 30 | 5  | 14 | 60 | M6    | 50 | 36    |
| A593043.0087 | A593043.ZM08X1601 | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9  | 26 | 30 | 5  | 14 | 60 | M8    | 16 | 35    |
| A593043.0089 | A593043.ZM08X2501 | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9  | 26 | 30 | 5  | 14 | 60 | M8    | 25 | 38    |
| A593043.0095 | A593043.ZM08X3001 | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9  | 26 | 30 | 5  | 14 | 60 | M8    | 30 | 40    |
| A593043.0098 | A593043.ZM08X4001 | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9  | 26 | 30 | 5  | 14 | 60 | M8    | 40 | 43    |
| A593043.0103 | A593043.ZM08X5001 | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9  | 26 | 30 | 5  | 14 | 60 | M8    | 50 | 46    |
| A593065.0006 | A593065.ZM06X2001 | 75 | 65 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7  | 14 | 60 | M6    | 20 | 82    |
| A593065.0014 | A593065.ZM06X3001 | 75 | 65 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7  | 14 | 60 | M6    | 30 | 84    |

| 코드           | Art.              | L   | R  | H  | D  | d  | c    | h  | h1 | h2   | h3 | LM | d1 6g | Q  | 무게(g) |
|--------------|-------------------|-----|----|----|----|----|------|----|----|------|----|----|-------|----|-------|
| A593065.0020 | A593065.ZM06X4001 | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M6    | 40 | 86    |
| A593065.0026 | A593065.ZM06X5001 | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M6    | 50 | 88    |
| A593065.0033 | A593065.ZM08X1601 | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M8    | 16 | 82    |
| A593065.0043 | A593065.ZM08X2001 | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M8    | 20 | 83    |
| A593065.0050 | A593065.ZM08X2501 | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M8    | 25 | 84    |
| A593065.0057 | A593065.ZM08X3001 | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M8    | 30 | 86    |
| A593065.0066 | A593065.ZM08X3501 | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M8    | 35 | 88    |
| A593065.0072 | A593065.ZM08X4001 | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M8    | 40 | 89    |
| A593065.0080 | A593065.ZM08X4501 | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M8    | 45 | 90    |
| A593065.0085 | A593065.ZM08X5001 | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M8    | 50 | 92    |
| A593065.0104 | A593065.ZM10X2001 | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M10   | 20 | 89    |
| A593065.0110 | A593065.ZM10X2501 | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M10   | 25 | 91    |
| A593065.0114 | A593065.ZM10X3001 | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M10   | 30 | 94    |
| A593065.0125 | A593065.ZM10X4001 | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M10   | 40 | 99    |
| A593065.0134 | A593065.ZM10X5001 | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M10   | 50 | 104   |
| A593080.0002 | A593080.ZM08X2001 | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 60 | M8    | 20 | 142   |
| A593080.0005 | A593080.ZM08X2501 | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 60 | M8    | 25 | 144   |
| A593080.0011 | A593080.ZM08X3001 | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 60 | M8    | 30 | 145   |
| A593080.0015 | A593080.ZM08X3501 | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 60 | M8    | 35 | 147   |
| A593080.0018 | A593080.ZM08X4001 | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 60 | M8    | 40 | 148   |
| A593080.0024 | A593080.ZM08X5001 | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 60 | M8    | 50 | 151   |
| A593080.0035 | A593080.ZM10X2001 | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 60 | M10   | 20 | 146   |
| A593080.0044 | A593080.ZM10X2501 | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 60 | M10   | 25 | 148   |
| A593080.0053 | A593080.ZM10X3001 | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 60 | M10   | 30 | 151   |
| A593080.0063 | A593080.ZM10X3501 | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 60 | M10   | 35 | 153   |
| A593080.0066 | A593080.ZM10X4001 | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 60 | M10   | 40 | 156   |
| A593080.0082 | A593080.ZM10X5001 | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 60 | M10   | 50 | 161   |
| A593080.0089 | A593080.ZM10X6001 | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 60 | M10   | 60 | 166   |
| A593080.0107 | A593080.ZM12X2001 | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 70 | M12   | 20 | 150   |
| A593080.0116 | A593080.ZM12X3001 | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 70 | M12   | 30 | 157   |
| A593080.0126 | A593080.ZM12X4001 | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 70 | M12   | 40 | 164   |
| A593080.0133 | A593080.ZM12X5001 | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 70 | M12   | 50 | 171   |
| A593080.0141 | A593080.ZM12X6001 | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 70 | M12   | 60 | 178   |
| A593094.0008 | A593094.ZM12X2001 | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 70 | M12   | 20 | 229   |
| A593094.0015 | A593094.ZM12X3001 | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 70 | M12   | 30 | 236   |
| A593094.0025 | A593094.ZM12X4001 | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 70 | M12   | 40 | 243   |
| A593094.0030 | A593094.ZM12X5001 | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 70 | M12   | 50 | 250   |
| A593094.0043 | A593094.ZM14X3001 | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 70 | M14   | 30 | 240   |
| A593094.0046 | A593094.ZM14X3501 | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 70 | M14   | 35 | 245   |
| A593094.0048 | A593094.ZM14X4001 | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 70 | M14   | 40 | 250   |

| 코드           | Art.              | L   | R   | H  | D  | d  | c    | h  | h1 | h2   | h3 | LM | d1 6g | Q  | 무게(g) |
|--------------|-------------------|-----|-----|----|----|----|------|----|----|------|----|----|-------|----|-------|
| A593094.0052 | A593094.ZM14X5001 | 107 | 94  | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 70 | M14   | 50 | 260   |
| A593094.0057 | A593094.ZM14X6001 | 107 | 94  | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 70 | M14   | 60 | 270   |
| A593094.0064 | A593094.ZM16X3001 | 107 | 94  | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 80 | M16   | 30 | 254   |
| A593094.0066 | A593094.ZM16X4001 | 107 | 94  | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 80 | M16   | 40 | 266   |
| A593094.0069 | A593094.ZM16X5001 | 107 | 94  | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 80 | M16   | 50 | 278   |
| A593108.0003 | A593108.ZM12X2501 | 123 | 108 | 75 | 30 | 23 | 20   | 54 | 56 | 12   | 23 | 80 | M12   | 25 | 330   |
| A593108.0005 | A593108.ZM12X5001 | 123 | 108 | 75 | 30 | 23 | 20   | 54 | 56 | 12   | 23 | 80 | M12   | 50 | 347   |
| A593108.0014 | A593108.ZM14X3001 | 123 | 108 | 75 | 30 | 23 | 20   | 54 | 56 | 12   | 23 | 80 | M14   | 30 | 340   |
| A593108.0015 | A593108.ZM14X4001 | 123 | 108 | 75 | 30 | 23 | 20   | 54 | 56 | 12   | 23 | 80 | M14   | 40 | 360   |
| A593108.0017 | A593108.ZM14X6001 | 123 | 108 | 75 | 30 | 23 | 20   | 54 | 56 | 12   | 23 | 80 | M14   | 60 | 380   |
| A593108.0022 | A593108.ZM16X3001 | 123 | 108 | 75 | 30 | 23 | 20   | 54 | 56 | 12   | 23 | 80 | M16   | 30 | 342   |
| A593108.0025 | A593108.ZM16X4001 | 123 | 108 | 75 | 30 | 23 | 20   | 54 | 56 | 12   | 23 | 80 | M16   | 40 | 356   |
| A593108.0028 | A593108.ZM16X5001 | 123 | 108 | 75 | 30 | 23 | 20   | 54 | 56 | 12   | 23 | 80 | M16   | 50 | 370   |
| A593108.0032 | A593108.ZM16X6001 | 123 | 108 | 75 | 30 | 23 | 20   | 54 | 56 | 12   | 23 | 80 | M16   | 60 | 384   |

최소 300개 이상 주문 시 맞춤형 스테드 길이 제작이 가능합니다.  
LM = 최대 회전 길이.

#### 버전 20: 무광 검정 (Ral 9005)

| 코드           | Art.              | L  | R  | H  | D  | d  | c  | h  | h1 | h2 | h3 | LM | d1 6g | Q  | 무게(g) |
|--------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|----|-------|
| A593043.0005 | A593043.ZM04X1620 | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9  | 26 | 30 | 5  | 14 | 50 | M4    | 16 | 30    |
| A593043.0008 | A593043.ZM04X2020 | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9  | 26 | 30 | 5  | 14 | 50 | M4    | 20 | 30    |
| A593043.0113 | A593043.ZM04X2520 | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9  | 26 | 30 | 5  | 14 | 50 | M4    | 25 | 31    |
| A593043.0014 | A593043.ZM04X3020 | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9  | 26 | 30 | 5  | 14 | 50 | M4    | 30 | 31    |
| A593043.0020 | A593043.ZM05X1620 | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9  | 26 | 30 | 5  | 14 | 50 | M5    | 16 | 31    |
| A593043.0028 | A593043.ZM05X2020 | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9  | 26 | 30 | 5  | 14 | 50 | M5    | 20 | 32    |
| A593043.0126 | A593043.ZM05X3020 | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9  | 26 | 30 | 5  | 14 | 50 | M5    | 30 | 34    |
| A593043.0041 | A593043.ZM05X4020 | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9  | 26 | 30 | 5  | 14 | 50 | M5    | 40 | 35    |
| A593043.0046 | A593043.ZM06X1620 | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9  | 26 | 30 | 5  | 14 | 60 | M6    | 16 | 31    |
| A593043.0054 | A593043.ZM06X2020 | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9  | 26 | 30 | 5  | 14 | 60 | M6    | 20 | 32    |
| A593043.0060 | A593043.ZM06X2520 | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9  | 26 | 30 | 5  | 14 | 60 | M6    | 25 | 33    |
| A593043.0068 | A593043.ZM06X3020 | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9  | 26 | 30 | 5  | 14 | 60 | M6    | 30 | 34    |
| A593043.0075 | A593043.ZM06X4020 | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9  | 26 | 30 | 5  | 14 | 60 | M6    | 40 | 35    |
| A593043.0079 | A593043.ZM06X5020 | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9  | 26 | 30 | 5  | 14 | 60 | M6    | 50 | 36    |
| A593043.0088 | A593043.ZM08X1620 | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9  | 26 | 30 | 5  | 14 | 60 | M8    | 16 | 35    |
| A593043.0092 | A593043.ZM08X2520 | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9  | 26 | 30 | 5  | 14 | 60 | M8    | 25 | 38    |
| A593043.0097 | A593043.ZM08X3020 | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9  | 26 | 30 | 5  | 14 | 60 | M8    | 30 | 40    |
| A593043.0101 | A593043.ZM08X4020 | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9  | 26 | 30 | 5  | 14 | 60 | M8    | 40 | 43    |
| A593043.0105 | A593043.ZM08X5020 | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9  | 26 | 30 | 5  | 14 | 60 | M8    | 50 | 46    |
| A593065.0008 | A593065.ZM06X2020 | 75 | 65 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7  | 14 | 60 | M6    | 20 | 82    |
| A593065.0016 | A593065.ZM06X3020 | 75 | 65 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7  | 14 | 60 | M6    | 30 | 84    |



| 코드           | Art.              | L   | R  | H  | D  | d  | c    | h  | h1 | h2   | h3 | LM | d1 6g | Q  | 무게(g) |
|--------------|-------------------|-----|----|----|----|----|------|----|----|------|----|----|-------|----|-------|
| A593065.0023 | A593065.ZM06X4020 | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M6    | 40 | 86    |
| A593065.0029 | A593065.ZM06X5020 | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M6    | 50 | 88    |
| A593065.0036 | A593065.ZM08X1620 | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M8    | 16 | 82    |
| A593065.0048 | A593065.ZM08X2020 | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M8    | 20 | 83    |
| A593065.0053 | A593065.ZM08X2520 | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M8    | 25 | 84    |
| A593065.0061 | A593065.ZM08X3020 | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M8    | 30 | 86    |
| A593065.0069 | A593065.ZM08X3520 | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M8    | 35 | 88    |
| A593065.0076 | A593065.ZM08X4020 | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M8    | 40 | 89    |
| A593065.0082 | A593065.ZM08X4520 | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M8    | 45 | 90    |
| A593065.0089 | A593065.ZM08X5020 | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M8    | 50 | 92    |
| A593065.0108 | A593065.ZM10X2020 | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M10   | 20 | 89    |
| A593065.0112 | A593065.ZM10X2520 | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M10   | 25 | 91    |
| A593065.0118 | A593065.ZM10X3020 | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M10   | 30 | 94    |
| A593065.0128 | A593065.ZM10X4020 | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M10   | 40 | 99    |
| A593065.0137 | A593065.ZM10X5020 | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M10   | 50 | 104   |
| A593080.0004 | A593080.ZM08X2020 | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 60 | M8    | 20 | 142   |
| A593080.0008 | A593080.ZM08X2520 | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 60 | M8    | 25 | 144   |
| A593080.0167 | A593080.ZM08X3020 | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 60 | M8    | 30 | 145   |
| A593080.0017 | A593080.ZM08X3520 | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 60 | M8    | 35 | 147   |
| A593080.0020 | A593080.ZM08X4020 | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 60 | M8    | 40 | 148   |
| A593080.0026 | A593080.ZM08X5020 | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 60 | M8    | 50 | 151   |
| A593080.0041 | A593080.ZM10X2020 | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 60 | M10   | 20 | 146   |
| A593080.0048 | A593080.ZM10X2520 | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 60 | M10   | 25 | 148   |
| A593080.0057 | A593080.ZM10X3020 | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 60 | M10   | 30 | 151   |
| A593080.0065 | A593080.ZM10X3520 | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 60 | M10   | 35 | 153   |
| A593080.0070 | A593080.ZM10X4020 | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 60 | M10   | 40 | 156   |
| A593080.0085 | A593080.ZM10X5020 | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 60 | M10   | 50 | 161   |
| A593080.0092 | A593080.ZM10X6020 | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 60 | M10   | 60 | 166   |
| A593080.0111 | A593080.ZM12X2020 | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 70 | M12   | 20 | 150   |
| A593080.0119 | A593080.ZM12X3020 | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 70 | M12   | 30 | 157   |
| A593080.0129 | A593080.ZM12X4020 | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 70 | M12   | 40 | 164   |
| A593080.0138 | A593080.ZM12X5020 | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 70 | M12   | 50 | 171   |
| A593080.0144 | A593080.ZM12X6020 | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 70 | M12   | 60 | 178   |
| A593094.0011 | A593094.ZM12X2020 | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 70 | M12   | 20 | 229   |
| A593094.0018 | A593094.ZM12X3020 | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 70 | M12   | 30 | 236   |
| A593094.0027 | A593094.ZM12X4020 | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 70 | M12   | 40 | 243   |
| A593094.0032 | A593094.ZM12X5020 | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 70 | M12   | 50 | 250   |
| A593094.0100 | A593094.ZM14X3020 | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 70 | M14   | 30 | 240   |
| A593094.0105 | A593094.ZM14X3520 | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 70 | M14   | 35 | 245   |
| A593094.0050 | A593094.ZM14X4020 | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 70 | M14   | 40 | 250   |

| 코드           | Art.              | L   | R   | H  | D  | d  | c    | h  | h1 | h2   | h3 | LM | d1 6g | Q  | 무게(g) |
|--------------|-------------------|-----|-----|----|----|----|------|----|----|------|----|----|-------|----|-------|
| A593094.0055 | A593094.ZM14X5020 | 107 | 94  | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 70 | M14   | 50 | 260   |
| A593094.0118 | A593094.ZM14X6020 | 107 | 94  | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 70 | M14   | 60 | 270   |
| A593094.0123 | A593094.ZM16X3020 | 107 | 94  | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 80 | M16   | 30 | 254   |
| A593094.0068 | A593094.ZM16X4020 | 107 | 94  | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 80 | M16   | 40 | 266   |
| A593094.0072 | A593094.ZM16X5020 | 107 | 94  | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 80 | M16   | 50 | 278   |
| A593108.0043 | A593108.ZM12X2520 | 123 | 108 | 75 | 30 | 23 | 20   | 54 | 56 | 12   | 23 | 80 | M12   | 25 | 330   |
| A593108.0008 | A593108.ZM12X5020 | 123 | 108 | 75 | 30 | 23 | 20   | 54 | 56 | 12   | 23 | 80 | M12   | 50 | 347   |
| A593108.0052 | A593108.ZM14X3020 | 123 | 108 | 75 | 30 | 23 | 20   | 54 | 56 | 12   | 23 | 80 | M14   | 30 | 340   |
| A593108.0058 | A593108.ZM14X4020 | 123 | 108 | 75 | 30 | 23 | 20   | 54 | 56 | 12   | 23 | 80 | M14   | 40 | 360   |
| A593108.0065 | A593108.ZM14X6020 | 123 | 108 | 75 | 30 | 23 | 20   | 54 | 56 | 12   | 23 | 80 | M14   | 60 | 380   |
| A593108.0024 | A593108.ZM16X3020 | 123 | 108 | 75 | 30 | 23 | 20   | 54 | 56 | 12   | 23 | 80 | M16   | 30 | 342   |
| A593108.0027 | A593108.ZM16X4020 | 123 | 108 | 75 | 30 | 23 | 20   | 54 | 56 | 12   | 23 | 80 | M16   | 40 | 356   |
| A593108.0031 | A593108.ZM16X5020 | 123 | 108 | 75 | 30 | 23 | 20   | 54 | 56 | 12   | 23 | 80 | M16   | 50 | 370   |
| A593108.0034 | A593108.ZM16X6020 | 123 | 108 | 75 | 30 | 23 | 20   | 54 | 56 | 12   | 23 | 80 | M16   | 60 | 384   |

최소 300개 이상 주문 시 맞춤형 스테드 길이 제작이 가능합니다.  
LM = 최대 회전 길이.

#### 버전 02: 오렌지 (Ral 2004)

| 코드           | Art.              | L  | R  | H  | D  | d  | c  | h  | h1 | h2 | h3 | LM | d1 6g | Q  | 무게(g) |
|--------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|----|-------|
| A593043.0004 | A593043.ZM04X1602 | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9  | 26 | 30 | 5  | 14 | 50 | M4    | 16 | 30    |
| A593043.0007 | A593043.ZM04X2002 | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9  | 26 | 30 | 5  | 14 | 50 | M4    | 20 | 30    |
| A593043.0010 | A593043.ZM04X2502 | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9  | 26 | 30 | 5  | 14 | 50 | M4    | 25 | 31    |
| A593043.0012 | A593043.ZM04X3002 | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9  | 26 | 30 | 5  | 14 | 50 | M4    | 30 | 31    |
| A593043.0019 | A593043.ZM05X1602 | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9  | 26 | 30 | 5  | 14 | 50 | M5    | 16 | 31    |
| A593043.0026 | A593043.ZM05X2002 | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9  | 26 | 30 | 5  | 14 | 50 | M5    | 20 | 32    |
| A593043.0035 | A593043.ZM05X3002 | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9  | 26 | 30 | 5  | 14 | 50 | M5    | 30 | 34    |
| A593043.0040 | A593043.ZM05X4002 | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9  | 26 | 30 | 5  | 14 | 50 | M5    | 40 | 35    |
| A593043.0044 | A593043.ZM06X1602 | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9  | 26 | 30 | 5  | 14 | 60 | M6    | 16 | 31    |
| A593043.0052 | A593043.ZM06X2002 | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9  | 26 | 30 | 5  | 14 | 60 | M6    | 20 | 32    |
| A593043.0058 | A593043.ZM06X2502 | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9  | 26 | 30 | 5  | 14 | 60 | M6    | 25 | 33    |
| A593043.0065 | A593043.ZM06X3002 | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9  | 26 | 30 | 5  | 14 | 60 | M6    | 30 | 34    |
| A593043.0074 | A593043.ZM06X4002 | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9  | 26 | 30 | 5  | 14 | 60 | M6    | 40 | 35    |
| A593043.0078 | A593043.ZM06X5002 | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9  | 26 | 30 | 5  | 14 | 60 | M6    | 50 | 36    |
| A593043.0172 | A593043.ZM08X1602 | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9  | 26 | 30 | 5  | 14 | 60 | M8    | 16 | 35    |
| A593043.0091 | A593043.ZM08X2502 | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9  | 26 | 30 | 5  | 14 | 60 | M8    | 25 | 38    |
| A593043.0096 | A593043.ZM08X3002 | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9  | 26 | 30 | 5  | 14 | 60 | M8    | 30 | 40    |
| A593043.0100 | A593043.ZM08X4002 | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9  | 26 | 30 | 5  | 14 | 60 | M8    | 40 | 43    |
| A593043.0104 | A593043.ZM08X5002 | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9  | 26 | 30 | 5  | 14 | 60 | M8    | 50 | 46    |
| A593065.0007 | A593065.ZM06X2002 | 75 | 65 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7  | 14 | 60 | M6    | 20 | 82    |
| A593065.0015 | A593065.ZM06X3002 | 75 | 65 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7  | 14 | 60 | M6    | 30 | 84    |

| 코드           | Art.              | L   | R  | H  | D  | d  | c    | h  | h1 | h2   | h3 | LM | d1 6g | Q  | 무게(g) |
|--------------|-------------------|-----|----|----|----|----|------|----|----|------|----|----|-------|----|-------|
| A593065.0022 | A593065.ZM06X4002 | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M6    | 40 | 86    |
| A593065.0028 | A593065.ZM06X5002 | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M6    | 50 | 88    |
| A593065.0035 | A593065.ZM08X1602 | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M8    | 16 | 82    |
| A593065.0046 | A593065.ZM08X2002 | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M8    | 20 | 83    |
| A593065.0052 | A593065.ZM08X2502 | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M8    | 25 | 84    |
| A593065.0059 | A593065.ZM08X3002 | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M8    | 30 | 86    |
| A593065.0067 | A593065.ZM08X3502 | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M8    | 35 | 88    |
| A593065.0074 | A593065.ZM08X4002 | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M8    | 40 | 89    |
| A593065.0081 | A593065.ZM08X4502 | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M8    | 45 | 90    |
| A593065.0087 | A593065.ZM08X5002 | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M8    | 50 | 92    |
| A593065.0106 | A593065.ZM10X2002 | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M10   | 20 | 89    |
| A593065.0111 | A593065.ZM10X2502 | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M10   | 25 | 91    |
| A593065.0116 | A593065.ZM10X3002 | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M10   | 30 | 94    |
| A593065.0127 | A593065.ZM10X4002 | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M10   | 40 | 99    |
| A593065.0136 | A593065.ZM10X5002 | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M10   | 50 | 104   |
| A593080.0003 | A593080.ZM08X2002 | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 60 | M8    | 20 | 142   |
| A593080.0007 | A593080.ZM08X2502 | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 60 | M8    | 25 | 144   |
| A593080.0012 | A593080.ZM08X3002 | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 60 | M8    | 30 | 145   |
| A593080.0016 | A593080.ZM08X3502 | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 60 | M8    | 35 | 147   |
| A593080.0019 | A593080.ZM08X4002 | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 60 | M8    | 40 | 148   |
| A593080.0025 | A593080.ZM08X5002 | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 60 | M8    | 50 | 151   |
| A593080.0037 | A593080.ZM10X2002 | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 60 | M10   | 20 | 146   |
| A593080.0045 | A593080.ZM10X2502 | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 60 | M10   | 25 | 148   |
| A593080.0055 | A593080.ZM10X3002 | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 60 | M10   | 30 | 151   |
| A593080.0064 | A593080.ZM10X3502 | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 60 | M10   | 35 | 153   |
| A593080.0068 | A593080.ZM10X4002 | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 60 | M10   | 40 | 156   |
| A593080.0084 | A593080.ZM10X5002 | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 60 | M10   | 50 | 161   |
| A593080.0090 | A593080.ZM10X6002 | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 60 | M10   | 60 | 166   |
| A593080.0110 | A593080.ZM12X2002 | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 70 | M12   | 20 | 150   |
| A593080.0118 | A593080.ZM12X3002 | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 70 | M12   | 30 | 157   |
| A593080.0127 | A593080.ZM12X4002 | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 70 | M12   | 40 | 164   |
| A593080.0135 | A593080.ZM12X5002 | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 70 | M12   | 50 | 171   |
| A593080.0142 | A593080.ZM12X6002 | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 70 | M12   | 60 | 178   |
| A593094.0010 | A593094.ZM12X2002 | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 70 | M12   | 20 | 229   |
| A593094.0017 | A593094.ZM12X3002 | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 70 | M12   | 30 | 236   |
| A593094.0026 | A593094.ZM12X4002 | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 70 | M12   | 40 | 243   |
| A593094.0031 | A593094.ZM12X5002 | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 70 | M12   | 50 | 250   |
| A593094.0045 | A593094.ZM14X3002 | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 70 | M14   | 30 | 240   |
| A593094.0047 | A593094.ZM14X3502 | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 70 | M14   | 35 | 245   |
| A593094.0049 | A593094.ZM14X4002 | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 70 | M14   | 40 | 250   |

| 코드           | Art.              | L   | R   | H  | D  | d  | c    | h  | h1 | h2   | h3 | LM | d1 6g | Q  | 무게(g) |
|--------------|-------------------|-----|-----|----|----|----|------|----|----|------|----|----|-------|----|-------|
| A593094.0054 | A593094.ZM14X5002 | 107 | 94  | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 70 | M14   | 50 | 260   |
| A593094.0115 | A593094.ZM14X6002 | 107 | 94  | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 70 | M14   | 60 | 270   |
| A593094.0065 | A593094.ZM16X3002 | 107 | 94  | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 80 | M16   | 30 | 254   |
| A593094.0067 | A593094.ZM16X4002 | 107 | 94  | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 80 | M16   | 40 | 266   |
| A593094.0071 | A593094.ZM16X5002 | 107 | 94  | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 80 | M16   | 50 | 278   |
| A593108.0040 | A593108.ZM12X2502 | 123 | 108 | 75 | 30 | 23 | 20   | 54 | 56 | 12   | 23 | 80 | M12   | 25 | 330   |
| A593108.0007 | A593108.ZM12X5002 | 123 | 108 | 75 | 30 | 23 | 20   | 54 | 56 | 12   | 23 | 80 | M12   | 50 | 347   |
| A593108.0049 | A593108.ZM14X3002 | 123 | 108 | 75 | 30 | 23 | 20   | 54 | 56 | 12   | 23 | 80 | M14   | 30 | 340   |
| A593108.0055 | A593108.ZM14X4002 | 123 | 108 | 75 | 30 | 23 | 20   | 54 | 56 | 12   | 23 | 80 | M14   | 40 | 360   |
| A593108.0018 | A593108.ZM14X6002 | 123 | 108 | 75 | 30 | 23 | 20   | 54 | 56 | 12   | 23 | 80 | M14   | 60 | 380   |
| A593108.0033 | A593108.ZM16X3002 | 123 | 108 | 75 | 30 | 23 | 20   | 54 | 56 | 12   | 23 | 80 | M16   | 30 | 342   |
| A593108.0033 | A593108.ZM16X4002 | 123 | 108 | 75 | 30 | 23 | 20   | 54 | 56 | 12   | 23 | 80 | M16   | 40 | 356   |
| A593108.0033 | A593108.ZM16X5002 | 123 | 108 | 75 | 30 | 23 | 20   | 54 | 56 | 12   | 23 | 80 | M16   | 50 | 370   |
| A593108.0033 | A593108.ZM16X6002 | 123 | 108 | 75 | 30 | 23 | 20   | 54 | 56 | 12   | 23 | 80 | M16   | 60 | 384   |

최소 300개 이상 주문 시 맞춤형 스테드 길이 제작이 가능합니다.  
LM = 최대 회전 길이.

#### 버전 80: 회색 (Ral 7037)

| 코드           | Art.              | L  | R  | H  | D  | d  | c  | h  | h1 | h2 | h3 | LM | d1 6g | Q  | 무게(g) |
|--------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|----|-------|
| A593043.0111 | A593043.ZM04X1680 | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9  | 26 | 30 | 5  | 14 | 50 | M4    | 16 | 30    |
| A593043.0112 | A593043.ZM04X2080 | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9  | 26 | 30 | 5  | 14 | 50 | M4    | 20 | 30    |
| A593043.0114 | A593043.ZM04X2580 | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9  | 26 | 30 | 5  | 14 | 50 | M4    | 25 | 31    |
| A593043.0015 | A593043.ZM04X3080 | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9  | 26 | 30 | 5  | 14 | 50 | M4    | 30 | 31    |
| A593043.0021 | A593043.ZM05X1680 | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9  | 26 | 30 | 5  | 14 | 50 | M5    | 16 | 31    |
| A593043.0118 | A593043.ZM05X2080 | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9  | 26 | 30 | 5  | 14 | 50 | M5    | 20 | 32    |
| A593043.0038 | A593043.ZM05X3080 | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9  | 26 | 30 | 5  | 14 | 50 | M5    | 30 | 34    |
| A593043.0130 | A593043.ZM05X4080 | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9  | 26 | 30 | 5  | 14 | 50 | M5    | 40 | 35    |
| A593043.0048 | A593043.ZM06X1680 | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9  | 26 | 30 | 5  | 14 | 60 | M6    | 16 | 31    |
| A593043.0056 | A593043.ZM06X2080 | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9  | 26 | 30 | 5  | 14 | 60 | M6    | 20 | 32    |
| A593043.0062 | A593043.ZM06X2580 | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9  | 26 | 30 | 5  | 14 | 60 | M6    | 25 | 33    |
| A593043.0070 | A593043.ZM06X3080 | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9  | 26 | 30 | 5  | 14 | 60 | M6    | 30 | 34    |
| A593043.0149 | A593043.ZM06X4080 | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9  | 26 | 30 | 5  | 14 | 60 | M6    | 40 | 35    |
| A593043.0080 | A593043.ZM06X5080 | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9  | 26 | 30 | 5  | 14 | 60 | M6    | 50 | 36    |
| A593043.0170 | A593043.ZM08X1680 | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9  | 26 | 30 | 5  | 14 | 60 | M8    | 16 | 35    |
| A593043.0094 | A593043.ZM08X2580 | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9  | 26 | 30 | 5  | 14 | 60 | M8    | 25 | 38    |
| A593043.0171 | A593043.ZM08X3080 | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9  | 26 | 30 | 5  | 14 | 60 | M8    | 30 | 40    |
| A593043.0102 | A593043.ZM08X4080 | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9  | 26 | 30 | 5  | 14 | 60 | M8    | 40 | 43    |
| A593043.0106 | A593043.ZM08X5080 | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9  | 26 | 30 | 5  | 14 | 60 | M8    | 50 | 46    |
| A593065.0009 | A593065.ZM06X2080 | 75 | 65 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7  | 14 | 60 | M6    | 20 | 82    |
| A593065.0163 | A593065.ZM06X3080 | 75 | 65 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7  | 14 | 60 | M6    | 30 | 84    |

| 코드           | Art.              | L   | R  | H  | D  | d  | c    | h  | h1 | h2   | h3 | LM | d1 6g | Q  | 무게(g) |
|--------------|-------------------|-----|----|----|----|----|------|----|----|------|----|----|-------|----|-------|
| A593065.0167 | A593065.ZM06X4080 | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M6    | 40 | 86    |
| A593065.0171 | A593065.ZM06X5080 | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M6    | 50 | 88    |
| A593065.0178 | A593065.ZM08X1680 | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M8    | 16 | 82    |
| A593065.0184 | A593065.ZM08X2080 | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M8    | 20 | 83    |
| A593065.0055 | A593065.ZM08X2580 | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M8    | 25 | 84    |
| A593065.0063 | A593065.ZM08X3080 | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M8    | 30 | 86    |
| A593065.0070 | A593065.ZM08X3580 | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M8    | 35 | 88    |
| A593065.0078 | A593065.ZM08X4080 | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M8    | 40 | 89    |
| A593065.0083 | A593065.ZM08X4580 | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M8    | 45 | 90    |
| A593065.0206 | A593065.ZM08X5080 | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M8    | 50 | 92    |
| A593065.0209 | A593065.ZM10X2080 | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M10   | 20 | 89    |
| A593065.0211 | A593065.ZM10X2580 | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M10   | 25 | 91    |
| A593065.0121 | A593065.ZM10X3080 | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M10   | 30 | 94    |
| A593065.0220 | A593065.ZM10X4080 | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M10   | 40 | 99    |
| A593065.0138 | A593065.ZM10X5080 | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M10   | 50 | 104   |
| A593080.0161 | A593080.ZM08X2080 | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 60 | M8    | 20 | 142   |
| A593080.0010 | A593080.ZM08X2580 | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 60 | M8    | 25 | 144   |
| A593080.0014 | A593080.ZM08X3080 | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 60 | M8    | 30 | 145   |
| A593080.0171 | A593080.ZM08X3580 | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 60 | M8    | 35 | 147   |
| A593080.0175 | A593080.ZM08X4080 | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 60 | M8    | 40 | 148   |
| A593080.0027 | A593080.ZM08X5080 | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 60 | M8    | 50 | 151   |
| A593080.0183 | A593080.ZM10X2080 | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 60 | M10   | 20 | 146   |
| A593080.0052 | A593080.ZM10X2580 | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 60 | M10   | 25 | 148   |
| A593080.0060 | A593080.ZM10X3080 | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 60 | M10   | 30 | 151   |
| A593080.0198 | A593080.ZM10X3580 | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 60 | M10   | 35 | 153   |
| A593080.0073 | A593080.ZM10X4080 | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 60 | M10   | 40 | 156   |
| A593080.0087 | A593080.ZM10X5080 | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 60 | M10   | 50 | 161   |
| A593080.0094 | A593080.ZM10X6080 | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 60 | M10   | 60 | 166   |
| A593080.0212 | A593080.ZM12X2080 | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 70 | M12   | 20 | 150   |
| A593080.0120 | A593080.ZM12X3080 | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 70 | M12   | 30 | 157   |
| A593080.0130 | A593080.ZM12X4080 | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 70 | M12   | 40 | 164   |
| A593080.0140 | A593080.ZM12X5080 | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 70 | M12   | 50 | 171   |
| A593080.0224 | A593080.ZM12X6080 | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 70 | M12   | 60 | 178   |
| A593094.0083 | A593094.ZM12X2080 | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 70 | M12   | 20 | 229   |
| A593094.0020 | A593094.ZM12X3080 | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 70 | M12   | 30 | 236   |
| A593094.0093 | A593094.ZM12X4080 | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 70 | M12   | 40 | 243   |
| A593094.0033 | A593094.ZM12X5080 | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 70 | M12   | 50 | 250   |
| A593094.0101 | A593094.ZM14X3080 | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 70 | M14   | 30 | 240   |
| A593094.0106 | A593094.ZM14X3580 | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 70 | M14   | 35 | 245   |
| A593094.0110 | A593094.ZM14X4080 | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 70 | M14   | 40 | 250   |

| 코드           | Art.              | L   | R   | H  | D  | d  | c    | h  | h1 | h2   | h3 | LM | d16g | Q  | 무게(g) |
|--------------|-------------------|-----|-----|----|----|----|------|----|----|------|----|----|------|----|-------|
| A593094.0056 | A593094.ZM14X5080 | 107 | 94  | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 70 | M14  | 50 | 260   |
| A593094.0119 | A593094.ZM14X6080 | 107 | 94  | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 70 | M14  | 60 | 270   |
| A593094.0124 | A593094.ZM16X3080 | 107 | 94  | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 80 | M16  | 30 | 254   |
| A593094.0126 | A593094.ZM16X4080 | 107 | 94  | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 80 | M16  | 40 | 266   |
| A593094.0129 | A593094.ZM16X5080 | 107 | 94  | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 80 | M16  | 50 | 278   |
| A593108.0044 | A593108.ZM12X2580 | 123 | 108 | 75 | 30 | 23 | 20   | 54 | 56 | 12   | 23 | 80 | M12  | 25 | 330   |
| A593108.0047 | A593108.ZM12X5080 | 123 | 108 | 75 | 30 | 23 | 20   | 54 | 56 | 12   | 23 | 80 | M12  | 50 | 347   |
| A593108.0053 | A593108.ZM14X3080 | 123 | 108 | 75 | 30 | 23 | 20   | 54 | 56 | 12   | 23 | 80 | M14  | 30 | 340   |
| A593108.0059 | A593108.ZM14X4080 | 123 | 108 | 75 | 30 | 23 | 20   | 54 | 56 | 12   | 23 | 80 | M14  | 40 | 360   |
| A593108.0066 | A593108.ZM14X6080 | 123 | 108 | 75 | 30 | 23 | 20   | 54 | 56 | 12   | 23 | 80 | M14  | 60 | 380   |
| A593108.0070 | A593108.ZM16X3080 | 123 | 108 | 75 | 30 | 23 | 20   | 54 | 56 | 12   | 23 | 80 | M16  | 30 | 342   |
| A593108.0074 | A593108.ZM16X4080 | 123 | 108 | 75 | 30 | 23 | 20   | 54 | 56 | 12   | 23 | 80 | M16  | 40 | 356   |
| A593108.0078 | A593108.ZM16X5080 | 123 | 108 | 75 | 30 | 23 | 20   | 54 | 56 | 12   | 23 | 80 | M16  | 50 | 370   |
| A593108.0082 | A593108.ZM16X6080 | 123 | 108 | 75 | 30 | 23 | 20   | 54 | 56 | 12   | 23 | 80 | M16  | 60 | 384   |

최소 300개 이상 주문 시 맞춤형 스테드 길이 제작이 가능합니다.  
LM = 최대 회전 길이.

**01**

## 나사산이 있는 스테인리스 스틸 스테르드가 있는 인덱스형 자막 클램핑 레버

나사가 있는 인덱싱 클램핑 레버

**재질:**

레버 본체는 자막(아연, 알루미늄 및 구리 합금)으로 주조되었습니다.

**표면 처리:**

매끄러운 표면. 에폭시 분말 코팅.

**레버 본체 색상:**

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 글로시 블랙 | (RAL 9011 코드. 01).  |
| 매트 블랙  | (RAL 9005 코드 20).   |
| 오렌지색:  | (RAL 2004 cod. 02). |
| 빨강     | (RAL 3000 cod. 16). |
| 은색     | (RAL 9006 코드 83).   |
| 회색     | (RAL 7037 코드 80).   |
| 파랑     | (RAL 5015 cod. 07). |
| 미처리 레버 | (GRE 코드).           |

**인서트:**

나사산 스테르드가 있는 스테인리스 스틸 인서트(AISI 303)(나사산 공차 6g).

**고정 나사:**

슬롯형 머리를 가진 스테인리스강 나사(AISI 303).

**스프링:**


스테인레스 스틸 스프링 (AISI 302)

**특별 요청 사항:**

요청 시, 최소 50개 이상 주문하시면 맞춤 길이의 삽입물을 제공해 드릴 수 있습니다.

**주의:**

길이가 LM을 초과하는 경우 나사산 스테르드는 조립된 상태로 제공됩니다.



**BATECO**  
AN ESSENTIAL COMPANY  
Copyright ©

**버전 01: 유광 블랙 (Ral 9011)**

| 코드           | Art.                 | L   | R  | H  | D  | d  | c    | h  | h1 | h2   | h3 | LM | d16g | Q  | 무게(g) |
|--------------|----------------------|-----|----|----|----|----|------|----|----|------|----|----|------|----|-------|
| A593043.0017 | A593043.ZM05X1601CIN | 50  | 43 | 30 | 14 | 10 | 9    | 26 | 30 | 5    | 14 | 50 | M5   | 16 | 31    |
| A593043.0023 | A593043.ZM05X2001CIN | 50  | 43 | 30 | 14 | 10 | 9    | 26 | 30 | 5    | 14 | 50 | M5   | 20 | 32    |
| A593043.0033 | A593043.ZM05X3001CIN | 50  | 43 | 30 | 14 | 10 | 9    | 26 | 30 | 5    | 14 | 50 | M5   | 30 | 34    |
| A593043.0043 | A593043.ZM06X1601CIN | 50  | 43 | 30 | 14 | 10 | 9    | 26 | 30 | 5    | 14 | 50 | M6   | 16 | 31    |
| A593043.0051 | A593043.ZM06X2001CIN | 50  | 43 | 30 | 14 | 10 | 9    | 26 | 30 | 5    | 14 | 50 | M6   | 20 | 32    |
| A593043.0064 | A593043.ZM06X3001CIN | 50  | 43 | 30 | 14 | 10 | 9    | 26 | 30 | 5    | 14 | 50 | M6   | 30 | 34    |
| A593043.0090 | A593043.ZM08X2501CIN | 50  | 43 | 30 | 14 | 10 | 9    | 26 | 30 | 5    | 14 | 60 | M8   | 25 | 39    |
| A593065.0034 | A593065.ZM08X1601CIN | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M8   | 16 | 82    |
| A593065.0044 | A593065.ZM08X2001CIN | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M8   | 20 | 83    |
| A593065.0058 | A593065.ZM08X3001CIN | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M8   | 30 | 86    |
| A593065.0073 | A593065.ZM08X4001CIN | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M8   | 40 | 89    |
| A593065.0115 | A593065.ZM10X3001CIN | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M10  | 30 | 94    |
| A593065.0126 | A593065.ZM10X4001CIN | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M10  | 40 | 99    |
| A593080.0036 | A593080.ZM10X2001CIN | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 60 | M10  | 20 | 146   |
| A593080.0054 | A593080.ZM10X3001CIN | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 60 | M10  | 30 | 151   |
| A593080.0067 | A593080.ZM10X4001CIN | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 60 | M10  | 40 | 156   |
| A593080.0108 | A593080.ZM12X2001CIN | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 60 | M12  | 20 | 150   |
| A593080.0117 | A593080.ZM12X3001CIN | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 60 | M12  | 30 | 157   |
| A593080.0134 | A593080.ZM12X5001CIN | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 60 | M12  | 50 | 171   |
| A593094.0009 | A593094.ZM12X2001CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 60 | M12  | 20 | 229   |
| A593094.0016 | A593094.ZM12X3001CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 60 | M12  | 30 | 236   |



| 코드           | Art.                 | L   | R  | H  | D  | d  | c    | h  | h1 | h2   | h3 | LM | d16g | Q  | 무게(g) |
|--------------|----------------------|-----|----|----|----|----|------|----|----|------|----|----|------|----|-------|
| A593094.0044 | A593094.ZM14X3001CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 60 | M14  | 30 | 240   |
| A593094.0053 | A593094.ZM14X5001CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 60 | M14  | 50 | 260   |
| A593094.0070 | A593094.ZM16X5001CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 70 | M16  | 50 | 278   |

최소 300개 이상 주문 시 맞춤형 스테드 길이 제작이 가능합니다.  
LM = 최대 회전 길이.

#### 버전 20: 무광 검정 (Ral 9005)

| 코드           | Art.                 | L   | R  | H  | D  | d  | c    | h  | h1 | h2   | h3 | LM | d16g | Q  | 무게(g) |
|--------------|----------------------|-----|----|----|----|----|------|----|----|------|----|----|------|----|-------|
| -            | A593043.ZM05X1620CIN | 50  | 43 | 30 | 14 | 10 | 9    | 26 | 30 | 5    | 14 | 50 | M5   | 16 | 31    |
| A593043.0117 | A593043.ZM05X2020CIN | 50  | 43 | 30 | 14 | 10 | 9    | 26 | 30 | 5    | 14 | 50 | M5   | 20 | 32    |
| A593043.0037 | A593043.ZM05X3020CIN | 50  | 43 | 30 | 14 | 10 | 9    | 26 | 30 | 5    | 14 | 50 | M5   | 30 | 34    |
| A593065.0037 | A593065.ZM08X1620CIN | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M8   | 16 | 82    |
| A593065.0049 | A593065.ZM08X2020CIN | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M8   | 20 | 83    |
| A593065.0062 | A593065.ZM08X3020CIN | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M8   | 30 | 86    |
| A593065.0077 | A593065.ZM08X4020CIN | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M8   | 40 | 89    |
| A593065.0119 | A593065.ZM10X3020CIN | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M10  | 30 | 94    |
| A593065.0129 | A593065.ZM10X4020CIN | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M10  | 40 | 99    |
| A593080.0042 | A593080.ZM10X2020CIN | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 60 | M10  | 20 | 146   |
| A593080.0058 | A593080.ZM10X3020CIN | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 60 | M10  | 30 | 151   |
| A593080.0071 | A593080.ZM10X4020CIN | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 60 | M10  | 40 | 156   |
| A593080.0226 | A593080.ZM12X2020CIN | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 60 | M12  | 20 | 150   |
| A593080.0227 | A593080.ZM12X3020CIN | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 60 | M12  | 30 | 157   |
| A593080.0139 | A593080.ZM12X5020CIN | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 60 | M12  | 50 | 171   |
| A593094.0082 | A593094.ZM12X2020CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 60 | M12  | 20 | 229   |
| A593094.0019 | A593094.ZM12X3020CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 60 | M12  | 30 | 236   |
| -            | A593094.ZM14X3020CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 60 | M14  | 30 | 240   |
| -            | A593094.ZM14X5020CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 60 | M14  | 50 | 260   |
| -            | A593094.ZM16X5020CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 70 | M16  | 50 | 278   |

최소 300개 이상 주문 시 맞춤형 스테드 길이 제작이 가능합니다.  
LM = 최대 회전 길이.

#### 버전 02: 오렌지 (Ral 9006)

| 코드           | Art.                 | L  | R  | H  | D  | d  | c  | h  | h1 | h2 | h3 | LM | d16g | Q  | 무게(g) |
|--------------|----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|-------|
| -            | A593043.ZM05X1602CIN | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9  | 26 | 30 | 5  | 14 | 50 | M5   | 16 | 31    |
| A593043.0027 | A593043.ZM05X2002CIN | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9  | 26 | 30 | 5  | 14 | 50 | M5   | 20 | 32    |
| A593043.0036 | A593043.ZM05X3002CIN | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9  | 26 | 30 | 5  | 14 | 50 | M5   | 30 | 34    |
| A593065.0173 | A593065.ZM08X1602CIN | 75 | 65 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7  | 14 | 60 | M8   | 16 | 82    |
| A593065.0047 | A593065.ZM08X2002CIN | 75 | 65 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7  | 14 | 60 | M8   | 20 | 83    |
| A593065.0060 | A593065.ZM08X3002CIN | 75 | 65 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7  | 14 | 60 | M8   | 30 | 86    |

| 코드           | Art.                 | L   | R  | H  | D  | d  | c    | h  | h1 | h2   | h3 | LM | d16g | Q  | 무게(g) |
|--------------|----------------------|-----|----|----|----|----|------|----|----|------|----|----|------|----|-------|
| A593065.0075 | A593065.ZM08X4002CIN | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M8   | 40 | 89    |
| A593065.0117 | A593065.ZM10X3002CIN | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M10  | 30 | 94    |
| A593080.0038 | A593080.ZM10X2002CIN | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 60 | M10  | 20 | 146   |
| A593080.0056 | A593080.ZM10X3002CIN | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 60 | M10  | 30 | 151   |
| A593080.0069 | A593080.ZM10X4002CIN | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 60 | M10  | 40 | 156   |
| -            | A593080.ZM12X2002CIN | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 60 | M12  | 20 | 150   |
| -            | A593080.ZM12X3002CIN | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 60 | M12  | 30 | 157   |
| A593080.0136 | A593080.ZM12X5002CIN | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 60 | M12  | 50 | 171   |
| A593094.0078 | A593094.ZM12X2002CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 60 | M12  | 20 | 229   |
| A593094.0085 | A593094.ZM12X3002CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 60 | M12  | 30 | 236   |
| -            | A593094.ZM14X3002CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 60 | M14  | 30 | 240   |
| -            | A593094.ZM14X5002CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 60 | M14  | 50 | 260   |
| -            | A593094.ZM16X5002CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 70 | M16  | 50 | 278   |

최소 300개 이상 주문 시 맞춤형 스테드 길이 제작이 가능합니다.  
LM = 최대 회전 길이.

#### 버전 80: 회색 (Ral 7037)

| 코드           | Art.                 | L   | R  | H  | D  | d  | c    | h  | h1 | h2   | h3 | LM | d16g | Q  | 무게(g) |
|--------------|----------------------|-----|----|----|----|----|------|----|----|------|----|----|------|----|-------|
| -            | A593043.ZM05X1680CIN | 50  | 43 | 30 | 14 | 10 | 9    | 26 | 30 | 5    | 14 | 50 | M5   | 16 | 31    |
| A593043.0119 | A593043.ZM05X2080CIN | 50  | 43 | 30 | 14 | 10 | 9    | 26 | 30 | 5    | 14 | 50 | M5   | 20 | 32    |
| A593043.0119 | A593043.ZM05X3080CIN | 50  | 43 | 30 | 14 | 10 | 9    | 26 | 30 | 5    | 14 | 50 | M5   | 30 | 34    |
| A593065.0038 | A593065.ZM08X1680CIN | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M8   | 16 | 82    |
| A593065.0185 | A593065.ZM08X2080CIN | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M8   | 20 | 83    |
| A593065.0064 | A593065.ZM08X3080CIN | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M8   | 30 | 86    |
| A593065.0226 | A593065.ZM08X4080CIN | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M8   | 40 | 89    |
| -            | A593065.ZM10X3080CIN | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M10  | 30 | 94    |
| -            | A593065.ZM10X4080CIN | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M10  | 40 | 99    |
| A593080.0184 | A593080.ZM10X2080CIN | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 60 | M10  | 20 | 146   |
| A593080.0061 | A593080.ZM10X3080CIN | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 60 | M10  | 30 | 151   |
| A593080.0074 | A593080.ZM10X4080CIN | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 60 | M10  | 40 | 156   |
| -            | A593080.ZM12X2080CIN | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 60 | M12  | 20 | 150   |
| -            | A593080.ZM12X3080CIN | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 60 | M12  | 30 | 157   |
| -            | A593080.ZM12X5080CIN | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 60 | M12  | 50 | 171   |
| -            | A593094.ZM12X2080CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 60 | M12  | 20 | 229   |
| -            | A593094.ZM12X3080CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 60 | M12  | 30 | 236   |
| -            | A593094.ZM14X3080CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 60 | M14  | 30 | 240   |
| -            | A593094.ZM14X5080CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 60 | M14  | 50 | 260   |
| -            | A593094.ZM16X5080CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 70 | M16  | 50 | 278   |

최소 300개 이상 주문 시 맞춤형 스테드 길이 제작이 가능합니다.  
LM = 최대 회전 길이.

01

## 나사산 삽입부가 있는 전체 스테인리스 스틸 인덱스 클램핑 레버

나사가 있는 인덱싱 클램핑 레버

La leva a scatto in acciaio inox integrale, fa parte della nostra linea "METALLINE", una linea speciale in metallo studiata per applicazioni più dove la pulizia e la sanificazione sia importante. Il funzionamento è lo stesso di quelle in plastica, ma essendo tutta in acciaio inossidabile, la robustezza e la resistenza alla chiusura è maggiore. La sua forma e la possibilità di sollevare il corpo della maniglia e posizionarlo con un'altra angolazione, permette di usare tale maniglia a ripresa in spazi ristretti dove non c'è lo spazio per una rotazione completa.

### 재질:

레버 본체는 정밀 주조 스테인리스강(AISI 304)으로 제작되었습니다.

### 표면 처리:

브러쉬처리.

### 색상:

자연스러운 처리.

### 인서트:

암나사 구멍이 있는 스테인리스강 인서트(AISI 303)(나사산 공차 6H).

### 고정 나사:

밀폐형 헤드를 가진 스테인리스강 나사(AISI 303).


### 스프링:

스테인레스 스틸 스프링 (AISI 302)

### 특별 요청 사항:

없음.





  
**BATECO**  
 AN ESSENTIA COMPANY  
 Copyright ©

| 코드           | Art.            | L   | R  | H  | D  | d  | c  | h  | h1 | h2   | h3 | d16H | Q  | 무게(g) |
|--------------|-----------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|------|----|-------|
| A594043.0001 | A594043.IM05CIN | 50  | 43 | 30 | 14 | 10 | 9  | 26 | 30 | 5    | 14 | M5   | 9  | 30    |
| A594043.0002 | A594043.IM06CIN | 50  | 43 | 30 | 14 | 10 | 9  | 26 | 30 | 5    | 14 | M6   | 9  | 28    |
| A594065.0001 | A594065.IM06CIN | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7    | 14 | M6   | 10 | 78    |
| A594065.0002 | A594065.IM08CIN | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7    | 14 | M8   | 10 | 76    |
| A594065.0003 | A594065.IM10CIN | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7    | 14 | M10  | 10 | 74    |
| A594080.0001 | A594080.IM08CIN | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16 | 40 | 42 | 8    | 16 | M8   | 14 | 134   |
| A594080.0002 | A594080.IM10CIN | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16 | 40 | 42 | 8    | 16 | M10  | 13 | 130   |
| A594080.0003 | A594080.IM12CIN | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16 | 40 | 42 | 8    | 16 | M12  | 12 | 128   |
| A594094.0001 | A594094.IM10CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 18 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | M10  | 17 | 191   |
| A594094.0002 | A594094.IM12CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 18 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | M12  | 17 | 195   |
| A594094.0003 | A594094.IM14CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 18 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | M14  | 17 | 190   |

## 01

### 나사산 스테르드가 있는 전체 스테인리스 스틸 인덱스 클램핑 레버

나사가 있는 인덱싱 클램핑 레버

#### 재질:

레버 본체는 정밀 주조 스테인리스강(AISI 304)으로 제작되었습니다.

#### 표면 처리:

브러쉬처리.

#### 색상:

자연스러운 처리.

#### 인서트:

나사산 스테르드가 있는 스테인리스 스틸 인서트(AISI 303)(나사산 공차 6g).

#### 고정 나사:

밀폐형 헤드를 가진 스테인리스강 나사(AISI 303).

#### 스프링:

스테인레스 스틸 스프링 (AISI 302)


#### 특별 요청 사항:

요청 시, 최소 300개 이상 주문하시면 맞춤형 길이의 삽입물을 제공해 드릴 수 있습니다.

#### 주의:

길이가 LM을 초과하는 경우 나사산 스테르드는 조립된 상태로 제공됩니다.





| 코드           | Art.               | L   | R  | H  | D  | d  | c    | h  | h1 | h2   | h3 | LM | d16g | Q  | 무게(g) |
|--------------|--------------------|-----|----|----|----|----|------|----|----|------|----|----|------|----|-------|
| A595043.0001 | A595043.IM05X16CIN | 50  | 43 | 30 | 14 | 10 | 9    | 26 | 30 | 5    | 14 | 50 | M5   | 16 | 31    |
| A595043.0002 | A595043.IM05X20CIN | 50  | 43 | 30 | 14 | 10 | 9    | 26 | 30 | 5    | 14 | 50 | M5   | 20 | 32    |
| A595043.0003 | A595043.IM05X30CIN | 50  | 43 | 30 | 14 | 10 | 9    | 26 | 30 | 5    | 14 | 50 | M5   | 30 | 34    |
| A595043.0004 | A595043.IM06X16CIN | 50  | 43 | 30 | 14 | 10 | 9    | 26 | 30 | 5    | 14 | 50 | M6   | 16 | 31    |
| A595043.0005 | A595043.IM06X20CIN | 50  | 43 | 30 | 14 | 10 | 9    | 26 | 30 | 5    | 14 | 50 | M6   | 20 | 32    |
| A595043.0006 | A595043.IM06X30CIN | 50  | 43 | 30 | 14 | 10 | 9    | 26 | 30 | 5    | 14 | 50 | M6   | 30 | 34    |
| A595065.0001 | A595065.IM08X16CIN | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M8   | 16 | 82    |
| A595065.0002 | A595065.IM08X20CIN | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M8   | 20 | 83    |
| A595065.0003 | A595065.IM08X30CIN | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M8   | 30 | 86    |
| A595065.0004 | A595065.IM08X40CIN | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M8   | 40 | 89    |
| A595065.0005 | A595065.IM10X30CIN | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M10  | 30 | 94    |
| A595065.0006 | A595065.IM10X40CIN | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M10  | 40 | 99    |
| A595080.0001 | A595080.IM10X20CIN | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 60 | M10  | 20 | 146   |
| A595080.0002 | A595080.IM10X30CIN | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 60 | M10  | 30 | 151   |
| A595080.0003 | A595080.IM10X40CIN | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 60 | M10  | 40 | 156   |
| A595080.0004 | A595080.IM12X20CIN | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 60 | M12  | 20 | 150   |
| A595080.0005 | A595080.IM12X30CIN | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 60 | M12  | 30 | 157   |
| A595080.0006 | A595080.IM12X50CIN | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 60 | M12  | 50 | 171   |
| A595094.0001 | A595094.IM12X20CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 60 | M12  | 20 | 229   |
| A595094.0002 | A595094.IM12X30CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 60 | M12  | 30 | 236   |
| A595094.0003 | A595094.IM14X30CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 60 | M14  | 30 | 240   |
| A595094.0004 | A595094.IM14X50CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 60 | M14  | 50 | 260   |

| 코드           | Art.               | L   | R  | H  | D  | d  | c    | h  | h1 | h2   | h3 | LM | d16g | Q  | 무게(g) |
|--------------|--------------------|-----|----|----|----|----|------|----|----|------|----|----|------|----|-------|
| A595094.0005 | A595094.IM16X50CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 70 | M16  | 50 | 278   |

최소 300개 이상 주문 시 맞춤형 스테드 길이 제작이 가능합니다.  
 LM = 최대 회전 길이.

# T710



01

## 손잡이가 있는 링 너트

고정식 클램핑 레버

### 재질:

강화 폴리아미드.

오일과 그리스에 강함.

### 표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

### 색상:

검정 (RAL 9011).


### 인서트:

아연 도금 강철 나사산 관통형 인서트(나사산 공차 6H).

### 특별 요청 사항:

요청 시 또는 특별 수량의 경우, 인서트를 다양한 재질로 제공해 드릴 수 있습니다.

요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다.



| 코드          | Art.          | R  | D  | H  | h  | r  | c  | c1 | d3   | d1 | 무게(g) |
|-------------|---------------|----|----|----|----|----|----|----|------|----|-------|
| T71090.0001 | T71090.TM0801 | 90 | 27 | 48 | 14 | 29 | 19 | 12 | 13.5 | M8 | 27    |



| 코드          | Art.          | R  | D  | H  | h  | r  | c  | c1 | d3   | d1  | 무게(g) |
|-------------|---------------|----|----|----|----|----|----|----|------|-----|-------|
| T71090.0002 | T71090.TM1001 | 90 | 27 | 48 | 14 | 29 | 19 | 12 | 13.5 | M10 | 26    |
| T71090.0003 | T71090.TM1201 | 90 | 27 | 48 | 14 | 29 | 19 | 12 | 13.5 | M12 | 28    |

## 01

## 경사진 손잡이와 나사 구멍이 있는 고정식 메탈 레버

### 고정식 클램핑 레버

#### 재질:

W500:

강도 등급 5.8의 스틸.

W500CIN:

스테인리스강(AISI 303).

#### 표면 처리:

표면 조도가 낮은 상태로 가공되었습니다.

#### 색상:

W500:

니켈 도금(전기 도금 처리).

W500 CIN:

자연스러운 처리.

#### 대체 마무리:

흑색 산화물 처리:

(코드의 마지막 글자(H)를 글자 B로 바꿉니다  
(W500070.SM0801B)).

아연도금:

(코드의 마지막 글자(H)를 Z로 바꿉니다(W500070.SM0801Z)).

#### 손잡이:

강화 PA6 소재의 원뿔형 손잡이 I500 (검정색, Ral 9011).

#### 손잡이 고정 방법:

푸시핏 방식, 탈착 가능.

#### 홀:

단단한 금속을 깎아 만든 암나사 구멍(나사산 공차 6H).

#### 고정 방법:

고정 시스템, 키홈 또는 사각 구멍 가공에 대해서는 카탈로그에 첨부된 기술 자료를 참조하십시오.


#### 특별 요청 사항:

요청 시, 그리고 특별 수량의 경우 레버는 사용자 지정 구멍 직경 d1으로 공급될 수 있습니다.

요청 시 또는 특별 수량 주문 시, 차트에 표시된 색상의 손잡이를 제공해 드립니다.



BOTECO  
Copyright ©



  
 BOTECA  
 AN ESSENTIAL COMPANY  
 Copyright ©


#### W500 버전 - 니켈 도금 스틸

| 코드           | art.            | d  | R   | L   | H  | Ht  | h1 | d2 | d3 | d1 6H | Q  | 무게(g) |
|--------------|-----------------|----|-----|-----|----|-----|----|----|----|-------|----|-------|
| W500070.0003 | W500070.SM0801H | 20 | 67  | 77  | 34 | 57  | 34 | 8  | 22 | M8    | 15 | 89    |
| W500080.0002 | W500080.SM1001H | 22 | 76  | 87  | 38 | 63  | 40 | 8  | 22 | M10   | 15 | 111   |
| W500095.0002 | W500095.SM1201H | 24 | 91  | 102 | 42 | 73  | 45 | 10 | 28 | M12   | 18 | 160   |
| W500110.0001 | W500110.SM1201H | 28 | 105 | 119 | 48 | 82  | 54 | 12 | 28 | M12   | 18 | 280   |
| W500125.0002 | W500125.SM1601H | 32 | 120 | 135 | 52 | 92  | 59 | 12 | 32 | M16   | 22 | 340   |
| W500140.0001 | W500140.SM1601H | 36 | 135 | 152 | 58 | 101 | 68 | 14 | 32 | M16   | 23 | 513   |
| W500150.0001 | W500150.SM2001H | 40 | 144 | 164 | 64 | 110 | 72 | 16 | 37 | M20   | 25 | 687   |
| W500170.0001 | W500170.SM2001H | 45 | 162 | 184 | 70 | 121 | 83 | 16 | 37 | M20   | 28 | 890   |

#### 버전 W500 CIN - 스테인리스 스틸(AISI 303)

| 코드           | art.              | d  | R   | L   | H  | Ht  | h1 | d2 | d3 | d1 6H | Q  | 무게(g) |
|--------------|-------------------|----|-----|-----|----|-----|----|----|----|-------|----|-------|
| W500070.0001 | W500070.IM0801CIN | 20 | 67  | 77  | 34 | 57  | 34 | 8  | 22 | M8    | 15 | 89    |
| W500080.0001 | W500080.IM1001CIN | 22 | 76  | 87  | 38 | 63  | 40 | 8  | 22 | M10   | 15 | 111   |
| W500095.0001 | W500095.IM1201CIN | 24 | 91  | 102 | 42 | 73  | 45 | 10 | 28 | M12   | 18 | 160   |
| W500110.0002 | W500110.IM1201CIN | 28 | 105 | 119 | 48 | 82  | 54 | 12 | 28 | M12   | 18 | 280   |
| W500125.0001 | W500125.IM1601CIN | 32 | 120 | 135 | 52 | 92  | 59 | 12 | 32 | M16   | 22 | 340   |
| W500140.0003 | W500140.IM1601CIN | 36 | 135 | 152 | 58 | 101 | 68 | 14 | 32 | M16   | 23 | 513   |
| W500150.0002 | W500150.IM2001CIN | 40 | 144 | 164 | 64 | 110 | 72 | 16 | 37 | M20   | 25 | 687   |
| W500170.0002 | W500170.IM2001CIN | 45 | 162 | 184 | 70 | 121 | 83 | 16 | 37 | M20   | 28 | 890   |

# W501



C40

Aisi  
303

RoHS  
COMPLIANT

01

## 수평 손잡이와 나사 구멍이 있는 메탈 고정 레버

고정식 클램핑 레버

### 재질:

W501:

강도 등급 5.8의 스틸.

W501CIN:

스테인리스강(AISI 303).

### 표면 처리:

표면 조도가 낮은 상태로 가공되었습니다.

### 색상:

W501:

니켈 도금(전기 도금 처리).

W501CIN:

자연스러운 처리.

### 대체 마무리:

흑색 산화물 처리:

(코드의 마지막 글자(H)를 글자 B로 바꿉니다

(W501070.SM0801B)).

아연도금:

(코드의 마지막 글자(H)를 Z로 바꿉니다(W501070.SM0801Z)).

### 손잡이:

강화 PA6 소재의 원뿔형 손잡이 I500 (검정색, Ral 9011).

### 손잡이 고정 방법:

푸시핏 방식, 탈착 가능.

### 홀:

단단한 금속을 깎아 만든 암나사 구멍(나사산 공차 6H).

### 고정 방법:

고정 시스템, 키홈 또는 사각 구멍 가공에 대해서는 카탈로그에 첨부된 기술 자료를 참조하십시오.


### 특별 요청 사항:

요청 시, 그리고 특별 수량의 경우 레버는 사용자 지정 구멍 직경 d1으로 공급될 수 있습니다.

요청 시 또는 특별 수량 주문 시, 차트에 표시된 색상의 손잡이를 제공해 드립니다.



BOTECO  
BY INNOVATION THROUGH  
Copyright ©




#### 버전 W501 - 니켈 도금 스틸

| 코드           | art.            | d  | R   | L     | H  | Ht | h1 | d2 | d3 | d1 6H | Q  | 무게(g) |
|--------------|-----------------|----|-----|-------|----|----|----|----|----|-------|----|-------|
| W501070.0002 | W501070.SM0801H | 20 | 70  | 80    | 34 | 39 | 17 | 8  | 22 | M8    | 15 | 89    |
| W501080.0002 | W501080.SM1001H | 22 | 80  | 91    | 38 | 43 | 21 | 8  | 22 | M10   | 15 | 111   |
| W501095.0002 | W501095.SM1201H | 24 | 95  | 107   | 42 | 49 | 21 | 10 | 28 | M12   | 18 | 160   |
| W501110.0002 | W501110.SM1201H | 28 | 110 | 124   | 48 | 54 | 26 | 12 | 28 | M12   | 18 | 280   |
| W501125.0002 | W501125.SM1601H | 32 | 125 | 141   | 52 | 59 | 27 | 12 | 32 | M16   | 22 | 340   |
| W501140.0002 | W501140.SM1601H | 36 | 140 | 158   | 58 | 64 | 32 | 14 | 32 | M16   | 23 | 513   |
| W501150.0002 | W501150.SM2001H | 40 | 150 | 170   | 64 | 71 | 34 | 16 | 37 | M20   | 25 | 687   |
| W501170.0001 | W501170.SM2001H | 45 | 170 | 192.5 | 70 | 77 | 40 | 16 | 37 | M20   | 28 | 890   |

#### 버전 W501CIN - 스테인리스강(AISI 303)

| 코드           | art.              | d  | R   | L   | H  | Ht | h1 | d2 | d3 | d1 6H | Q  | 무게(g) |
|--------------|-------------------|----|-----|-----|----|----|----|----|----|-------|----|-------|
| W501070.0001 | W501070.IM0801CIN | 20 | 70  | 80  | 34 | 39 | 17 | 8  | 22 | M8    | 15 | 89    |
| W501080.0001 | W501080.IM1001CIN | 22 | 80  | 91  | 38 | 43 | 21 | 8  | 22 | M10   | 15 | 111   |
| W501095.0001 | W501095.IM1201CIN | 24 | 95  | 107 | 42 | 49 | 21 | 10 | 28 | M12   | 18 | 160   |
| W501110.0001 | W501110.IM1201CIN | 28 | 110 | 124 | 48 | 54 | 26 | 12 | 28 | M12   | 18 | 280   |
| W501125.0001 | W501125.IM1601CIN | 32 | 125 | 141 | 52 | 59 | 27 | 12 | 32 | M16   | 22 | 340   |
| W501140.0001 | W501140.IM1601CIN | 36 | 140 | 158 | 58 | 64 | 32 | 14 | 32 | M16   | 23 | 513   |
| W501150.0001 | W501150.IM2001CIN | 40 | 150 | 170 | 64 | 71 | 34 | 16 | 37 | M20   | 25 | 687   |

# W502



C40

Aisi  
303

RoHS  
COMPLIANT

01

## 경사진 손잡이와 매끄러운 내부를 가진 메탈 고정 레버

고정식 클램핑 레버

### 재질:

W502:

강도 등급 5.8의 스틸.

W502CIN:

스테인리스강(AISI 303).

### 표면 처리:

표면 조도가 낮은 상태로 가공되었습니다.

### 색상:

W502:

니켈 도금(전기 도금 처리).

W502CIN:

자연스러운 처리.

### 대체 마무리:

흑색 산화물 처리:

(코드의 마지막 글자(H)를 글자 B로 바꿉니다  
(W502070.SM0801B)).

아연도금:

(코드의 마지막 글자(H)를 Z로 바꿉니다(W502070.SM0801Z)).

### 손잡이:

강화 PA6 소재의 원뿔형 손잡이 I500 (검정색, Ral 9011).

### 손잡이 고정 방법:

푸시핏 방식, 탈착 가능.

### 홀:

견고한 금속을 깎아 만든 매끄러운 막힌 내경(내경 공차 H10).

### 고정 방법:

고정 시스템, 키홈 또는 사각 구멍 가공에 대해서는 카탈로그에 첨부된 기술 자료를 참조하십시오.


### 특별 요청 사항:

요청 시, 그리고 특별 수량의 경우 레버는 사용자 지정 구멍 직경 d1으로 공급될 수 있습니다.

요청 시 또는 특별 수량 주문 시, 차트에 표시된 색상의 손잡이를 제공해 드립니다.



BOTECO  
METAL LINE  
Copyright ©



**BOTECA**  
AN ESSENTIAL COMPANY  
Copyright ©

#### 버전 W502 - 니켈 도금 강철

| 코드           | art.            | d  | R   | L     | H  | Ht  | h1 | d2 | d3 | d1 H10 | Q  | 무게(g) |
|--------------|-----------------|----|-----|-------|----|-----|----|----|----|--------|----|-------|
| W502070.0001 | W502070.SD0801H | 20 | 67  | 77    | 34 | 57  | 34 | 8  | 22 | 8      | 16 | 84    |
| W502080.0002 | W502080.SD1001H | 22 | 76  | 87    | 38 | 63  | 40 | 8  | 22 | 10     | 18 | 109   |
| W502095.0001 | W502095.SD1201H | 24 | 91  | 102.5 | 42 | 73  | 45 | 10 | 28 | 12     | 20 | 158   |
| W502110.0001 | W502110.SD1201H | 28 | 105 | 119   | 48 | 82  | 54 | 12 | 28 | 12     | 22 | 278   |
| W502125.0001 | W502125.SD1601H | 32 | 120 | 135.5 | 52 | 92  | 59 | 12 | 32 | 16     | 25 | 337   |
| W502140.0001 | W502140.SD1601H | 36 | 135 | 152   | 58 | 101 | 68 | 14 | 32 | 16     | 26 | 500   |
| W502150.0001 | W502150.SD2001H | 40 | 144 | 164   | 64 | 110 | 72 | 16 | 37 | 20     | 28 | 670   |
| W502170.0002 | W502170.SD2001H | 45 | 162 | 184   | 70 | 121 | 83 | 16 | 37 | 20     | 30 | 870   |

#### 버전 W502 CIN - 스테인리스강(AISI 303)

| 코드           | art.              | d  | R   | L   | H  | Ht  | h1 | d2 | d3 | d1 H10 | Q  | 무게(g) |
|--------------|-------------------|----|-----|-----|----|-----|----|----|----|--------|----|-------|
| W502070.0003 | W502070.ID0801CIN | 20 | 67  | 77  | 34 | 57  | 34 | 8  | 22 | 8      | 16 | 84    |
| W502080.0001 | W502080.ID1001CIN | 22 | 76  | 87  | 38 | 63  | 40 | 8  | 22 | 10     | 18 | 109   |
| W502095.0004 | W502095.ID1201CIN | 24 | 91  | 102 | 42 | 73  | 45 | 10 | 28 | 12     | 20 | 158   |
| W502110.0003 | W502110.ID1201CIN | 28 | 105 | 119 | 48 | 82  | 54 | 12 | 28 | 12     | 22 | 278   |
| W502125.0002 | W502125.ID1601CIN | 32 | 120 | 135 | 52 | 92  | 59 | 12 | 32 | 16     | 25 | 337   |
| W502140.0002 | W502140.ID1601CIN | 36 | 135 | 152 | 58 | 101 | 68 | 14 | 32 | 16     | 26 | 500   |
| W502150.0002 | W502150.ID2001CIN | 40 | 144 | 164 | 64 | 110 | 72 | 16 | 37 | 20     | 28 | 670   |
| W502170.0004 | W502170.ID2001CIN | 45 | 162 | 184 | 70 | 121 | 83 | 16 | 37 | 20     | 30 | 870   |

# W503



C40

AISI  
303

RoHS  
COMPLIANT

01

## 수평 손잡이와 매끄러운 구멍이 있는 메탈 고정 레버

고정식 클램핑 레버

### 재질:

W503:

강도 등급 5.8의 스틸.

W503CIN:

스테인리스강(AISI 303).

### 표면 처리:

표면 조도가 낮은 상태로 가공되었습니다.

### 색상:

W503:

니켈 도금(전기 도금 처리).

W503CIN:

자연스러운 처리.

### 대체 마무리:

흑색 산화물 처리:

(코드의 마지막 글자(H)를 글자 B로 바꿉니다

(W503070.SM0801B)).

아연도금:

(코드의 마지막 글자(H)를 Z로 바꿉니다(W503070.SM0801Z)).

### 손잡이:

강화 PA6 소재의 원뿔형 손잡이 I500 (검정색, Ral 9011).

### 손잡이 고정 방법:

푸시핏 방식, 탈착 가능.

### 홀:

견고한 금속을 깎아 만든 매끄러운 막힌 내경(내경 공차 H10).

### 고정 방법:

고정 시스템, 키홈 또는 사각 구멍 가공에 대해서는 카탈로그에 첨부된 기술 자료를 참조하십시오.


### 특별 요청 사항:

요청 시, 그리고 특별 수량의 경우 레버는 사용자 지정 구멍 직경 d1으로 공급될 수 있습니다.

요청 시 또는 특별 수량 주문 시, 차트에 표시된 색상의 손잡이를 제공해 드립니다.







#### 버전 W503 - 니켈 도금 스틸

| 코드           | art.            | d  | R   | L     | H  | Ht | h1 | d2 | d3 | d1 H10 | Q  | 무게(g) |
|--------------|-----------------|----|-----|-------|----|----|----|----|----|--------|----|-------|
| W503070.0002 | W503070.SD0801H | 20 | 70  | 80    | 34 | 39 | 17 | 8  | 22 | 8      | 16 | 84    |
| W503080.0002 | W503080.SD1001H | 22 | 80  | 91    | 38 | 43 | 21 | 8  | 22 | 10     | 18 | 109   |
| W503095.0002 | W503095.SD1201H | 24 | 95  | 107   | 42 | 49 | 21 | 10 | 28 | 12     | 20 | 158   |
| W503110.0002 | W503110.SD1201H | 28 | 110 | 124   | 48 | 54 | 26 | 12 | 28 | 12     | 22 | 278   |
| W503125.0002 | W503125.SD1601H | 32 | 125 | 141   | 52 | 59 | 27 | 12 | 32 | 16     | 25 | 337   |
| W503140.0002 | W503140.SD1601H | 36 | 140 | 158   | 58 | 64 | 32 | 14 | 32 | 16     | 26 | 500   |
| W503150.0002 | W503150.SD2001H | 40 | 150 | 170   | 64 | 71 | 34 | 16 | 37 | 20     | 28 | 670   |
| W503170.0001 | W503170.SD2001H | 45 | 170 | 192.5 | 70 | 77 | 40 | 16 | 37 | 20     | 30 | 870   |

#### 버전 W503CIN - 스테인리스강(AISI 303)

| 코드           | art.              | d  | R   | L   | H  | Ht | h1 | d2 | d3 | d1 H10 | Q  | 무게(g) |
|--------------|-------------------|----|-----|-----|----|----|----|----|----|--------|----|-------|
| W503070.0001 | W503070.ID0801CIN | 20 | 70  | 80  | 34 | 39 | 17 | 8  | 22 | 8      | 16 | 84    |
| W503080.0001 | W503080.ID1001CIN | 22 | 80  | 91  | 38 | 43 | 21 | 8  | 22 | 10     | 18 | 109   |
| W503095.0001 | W503095.ID1201CIN | 24 | 95  | 107 | 42 | 49 | 21 | 10 | 28 | 12     | 20 | 158   |
| W503110.0001 | W503110.ID1201CIN | 28 | 110 | 124 | 48 | 54 | 26 | 12 | 28 | 12     | 25 | 278   |
| W503125.0001 | W503125.ID1601CIN | 32 | 125 | 141 | 52 | 59 | 27 | 12 | 32 | 16     | 22 | 337   |
| W503140.0001 | W503140.ID1601CIN | 36 | 140 | 158 | 58 | 64 | 32 | 14 | 32 | 16     | 23 | 500   |
| W503150.0001 | W503150.ID2001CIN | 40 | 150 | 170 | 64 | 71 | 34 | 16 | 37 | 20     | 25 | 670   |

# W510



PA6  
+G.F.

C40

RoHS  
COMPLIANT

01

## 경사진 손잡이가 있는 평평한 메탈 고정 레버

### 고정식 클램핑 레버

#### 재질:

강도 등급 5.8의 스틸.

#### 표면 처리:

표면 조도가 낮은 상태로 가공되었습니다.

#### 색상:

니켈 도금(전기 도금 처리).

#### 대체 마무리:

흑색 산화물 처리:

(코드의 마지막 글자(H)를 글자 B로 바꿉니다  
(W510082.SD0801B)).

아연도금:

(코드의 마지막 글자(H)를 Z로 바꿉니다(W510082.SD0801Z)).

#### 손잡이:

강화 PA6 소재의 검정색(Ral 9011) 볼 노브 I104.

#### 손잡이 고정 방법:

푸시핏 방식, 탈착 가능.

#### 홀:

견고한 금속을 깎아 만든 매끄러운 막힌 내경(내경 공차 H10).

#### 중앙 캡:

회색 폴리아미드 (polyamide) (RAL 7035 cod. 13).

#### 고정 방법:

고정 시스템, 키홈 또는 사각 구멍 가공에 대해서는 카탈로그에 첨부된 기술 자료를 참조하십시오.


#### 특별 요청 사항:

요청 시, 그리고 특별 수량의 경우 레버는 사용자 지정 구멍 직경 d1으로 공급될 수 있습니다.

요청 시 또는 특별 수량 주문 시, 차트에 표시된 색상의 손잡이를 제공해 드립니다.




BOTECO  
Copyright ©



| 코드           | Art.            | d  | R   | L   | H  | Ht | h1 | h3 | d2 | d3 | d4 | d1 H10 | Q  | 무게(g) |
|--------------|-----------------|----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|--------|----|-------|
| W510082.0005 | W510082.SD1001H | 30 | 82  | 97  | 22 | 43 | 23 | 6  | 8  | 22 | 20 | 10     | 16 | 118   |
| W510104.0003 | W510104.SD1001H | 38 | 104 | 123 | 26 | 53 | 28 | 6  | 10 | 28 | 25 | 10     | 20 | 235   |
| W510104.0004 | W510104.SD1201H | 38 | 104 | 123 | 26 | 53 | 28 | 6  | 10 | 28 | 25 | 12     | 20 | 230   |

주의: 최소 50개 이상 주문 시 직경 d1을 맞춤 제작할 수 있습니다(구멍 공차 H10).

# W510CIN



PA6  
+G.F.

AISI  
303

RoHS  
COMPLIANT

01

## 경사 손잡이가 있는 평면 스테인리스 스틸 고정 레버

고정식 클램핑 레버

### 재질:

스테인리스강(AISI 303).

### 표면 처리:

표면 조도가 낮은 상태로 가공되었습니다.

### 색상:

자연스러운 처리.

### 손잡이:

강화 PA6 소재의 검정색(Ral 9011) 볼 노브 I104.

### 손잡이 고정 방법:

푸시핏 방식, 탈착 가능.

### 홀:

견고한 금속을 깎아 만든 매끄러운 막힌 내경(내경 공차 H10).

### 중앙 캡:

검정색 폴리아미드(RAL 9001 코드 01).

### 고정 방법:

고정 시스템, 키홈 또는 사각 구멍 가공에 대해서는 카탈로그에 첨부된 기술 자료를 참조하십시오.


### 특별 요청 사항:

요청 시, 그리고 특별 수량의 경우 레버는 사용자 지정 구멍 직경 d1으로 공급될 수 있습니다.

요청 시 또는 특별 수량 주문 시, 차트에 표시된 색상의 손잡이를 제공해 드립니다.



BOTECO  
Copyright ©



| 코드           | Art.              | d  | R   | L   | H  | Ht | h1 | h3 | d2 | d3 | d4 | d1 H10 | Q  | 무게(g) |
|--------------|-------------------|----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|--------|----|-------|
| W510082.0004 | W510082.ID1001CIN | 30 | 82  | 97  | 22 | 43 | 23 | 6  | 8  | 22 | 20 | 10     | 16 | 118   |
| W510104.0002 | W510104.ID1001CIN | 38 | 104 | 123 | 26 | 53 | 28 | 6  | 10 | 28 | 25 | 10     | 20 | 235   |

주의: 최소 50개 이상 주문 시 직경 d1을 맞춤 제작할 수 있습니다 (구멍 공차 H10 아연 도금 및 H7 흑색 산화 처리).

01

## 직선형 암과 나사산 구멍 삽입부가 있는 메탈 인덱스 클램핑 레버

나사가 있는 인덱싱 클램핑 레버

### 재질:

(1-2-5) 레버 본체, 암 및 인덱싱 인서트는 강도 등급 5.8의 스틸로 제작되었습니다.

### 표면 처리:

(1-2-5) #tab#표면 조도가 낮은 상태로 가공되었습니다.

(6) #tab#새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

### 색상:

(1-2-5) 표준 흑색산화물 처리.

### 손잡이:

(6) 검정색 Ral 9011의 강화 폴리아미드 재질의 볼 노브 I103.

### 손잡이 고정 방법:

나사로 조이고 접착제로 붙였습니다.

### 홀:

인서트에서 가공된 암나사 구멍(구멍 공차 6H).

### 스프링:

(3) 스테인리스강 스프링(AISI 302).


### 캡:

(4) 알루미늄 구멍 덮개 캡, 접착됨.

### 특별 요청 사항:

없음.





**BOTECO**  
AN ESSENTIA COMPANY  
Copyright ©

| 코드           | Art.            | D  | R   | d    | H  | Ht | h | h1   | d2 | d3 | d16H | Q  | 무게(g) |
|--------------|-----------------|----|-----|------|----|----|---|------|----|----|------|----|-------|
| W515114.0001 | W515114.VBM0601 | 33 | 114 | 13,5 | 19 | 23 | 2 | 12   | 25 | 10 | M6   | 18 | 166   |
| W515114.0002 | W515114.VBM0801 | 33 | 114 | 13,5 | 19 | 23 | 2 | 12   | 25 | 10 | M8   | 18 | 164   |
| W515146.0001 | W515146.VBM1001 | 41 | 146 | 19   | 22 | 26 | 2 | 13,5 | 30 | 12 | M10  | 21 | 295   |
| W515146.0002 | W515146.VBM1201 | 41 | 146 | 19   | 22 | 26 | 2 | 13,5 | 30 | 12 | M12  | 21 | 291   |
| W515165.0001 | W515165.VBM1201 | 45 | 165 | 23   | 28 | 33 | 2 | 17   | 35 | 14 | M12  | 27 | 466   |
| W515165.0002 | W515165.VBM1601 | 45 | 165 | 23   | 28 | 33 | 2 | 17   | 35 | 14 | M16  | 27 | 450   |

## 01

### 경사 암과 나사 구멍 삽입부가 있는 메탈 인덱스 클램핑 레버

나사가 있는 인덱싱 클램핑 레버

#### 재질:

(1-2-5) 레버 본체, 암 및 인덱싱 인서트는 강도 등급 5.8의 스틸로 제작되었습니다.

#### 표면 처리:

(1-2-5) #tab#표면 조도가 낮은 상태로 가공되었습니다.

(6) #tab#새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

#### 색상:

(1-2-5) 표준 흑색산화물 처리.

#### 손잡이:

(6) 검정색 Ral 9011의 강화 폴리아미드 재질의 볼 노브 I103.

#### 손잡이 고정 방법:

나사로 조이고 접착제로 붙였습니다.

#### 홀:

인서트에서 가공된 암나사 구멍(구멍 공차 6H).

#### 스프링:

(3) 스테인리스강 스프링(AISI 302).

#### 캡:


(4) 알루미늄 구멍 덮개 캡, 접착됨.

#### 특별 요청 사항:

없음.







**BATECO**  
AN ESSENTIA COMPANY  
Copyright ©

| 코드           | Art.            | D  | R   | d    | B  | H  | Ht | h | h1   | h2 | d2 | d3 | d16H | Q  | 무게(g) |
|--------------|-----------------|----|-----|------|----|----|----|---|------|----|----|----|------|----|-------|
| W516114.0001 | W516114.VBM0601 | 33 | 112 | 13,5 | 15 | 19 | 23 | 2 | 12   | 41 | 25 | 10 | M6   | 18 | 166   |
| W516114.0002 | W516114.VBM0801 | 33 | 112 | 13,5 | 15 | 19 | 23 | 2 | 12   | 41 | 25 | 10 | M8   | 18 | 164   |
| W516146.0001 | W516146.VBM1001 | 41 | 142 | 19   | 15 | 22 | 26 | 2 | 13,5 | 53 | 30 | 12 | M10  | 21 | 295   |
| W516146.0002 | W516146.VBM1201 | 41 | 142 | 19   | 15 | 22 | 26 | 2 | 13,5 | 53 | 30 | 12 | M12  | 21 | 290   |
| W516165.0001 | W516165.VBM1201 | 45 | 162 | 23   | 15 | 28 | 33 | 2 | 17   | 66 | 35 | 14 | M12  | 27 | 467   |
| W516165.0002 | W516165.VBM1601 | 45 | 162 | 23   | 15 | 28 | 33 | 2 | 17   | 66 | 35 | 14 | M16  | 27 | 451   |

## 01

## 움직이는 손잡이와 나사 구멍이 있는 T자형 레버

### 메탈라인 - 레버

#### 재질:

강도 등급 5.8의 스틸.

#### 표면 처리:

표면 조도가 낮은 상태로 가공되었습니다.

#### 색상:

흑색 산화물 처리.

#### 인서트:

- (1) 흑색산화물 하모닉강 샤프트용 반달 모양 링(UNI 7434 H형).
- (2) 아연 도금 스틸 스프링.
- (3) 아연 도금 강철 볼 7/32.

#### 핸들:

이동식 손잡이는 스트로크 끝에서 고정 링에 의해 잠깁니다.

#### 홀:

단단한 금속을 깎아 만든 암나사 구멍(나사산 공차 6H).


#### 특별 요청 사항:

요청 시, 그리고 특별 수량의 경우, 고객 도면에 따라 구멍 직경 d1을 가진 레버를 공급할 수 있습니다.

요청 시, 그리고 특별 수량의 경우, 고객 도면에 따라 다양한 표면 처리로 레버를 공급할 수 있습니다.



BOTECO  
Copyright ©



| 코드           | Art.         | d  | L   | H  | R     | d2 | d3 | d16H | Q  | 무게(g) |
|--------------|--------------|----|-----|----|-------|----|----|------|----|-------|
| W700085.0001 | W700085.VM10 | 18 | 85  | 62 | 71    | 8  | 6  | M10  | 25 | 143   |
| W700105.0001 | W700105.VM12 | 20 | 105 | 72 | 86.5  | 10 | 6  | M12  | 30 | 207   |
| W700125.0001 | W700125.VM16 | 24 | 125 | 87 | 104,5 | 12 | 6  | M16  | 40 | 328   |
| W700145.0001 | W700145.VM20 | 30 | 145 | 97 | 121   | 16 | 6  | M20  | 45 | 570   |

01

## 고정 손잡이와 나사 구멍이 있는 T자형 레버

### 메탈라인 - 레버

**재질:**

강도 등급 5.8의 스틸.

**표면 처리:**

표면 조도가 낮은 상태로 가공되었습니다.

**색상:**

흑색 산화물 처리.

**핸들 고정 방법:**

밀어 넣는 방식입니다. 움직이거나 분리할 수 없습니다.

**홀:**

단단한 금속을 깎아 만든 암나사 구멍(나사산 공차 6H).



**특별 요청 사항:**

요청 시, 그리고 특별 수량의 경우, 고객 도면에 따라 구멍 직경 d1을 가진 레버를 공급할 수 있습니다.

요청 시, 그리고 특별 수량의 경우, 고객 도면에 따라 다양한 표면 처리로 레버를 공급할 수 있습니다.



BOTECO  
AN ESSENTIA COMPANY  
Copyright ©



BOTECO  
AN ESSENTIA COMPANY  
Copyright ©

| 코드           | art.         | d  | L   | H  | d2 | d1 6H | Q  | 무게(g) |
|--------------|--------------|----|-----|----|----|-------|----|-------|
| W701085.0001 | W701085.VM10 | 18 | 85  | 62 | 8  | M10   | 25 | 145   |
| W701105.0001 | W701105.VM12 | 20 | 105 | 72 | 10 | M12   | 30 | 208   |
| W701125.0001 | W701125.VM16 | 24 | 125 | 87 | 12 | M16   | 40 | 330   |
| W701145.0001 | W701145.VM20 | 30 | 145 | 97 | 16 | M20   | 45 | 573   |

01

## DIN 99 - L 및 N 설계 - 테이퍼 암이 있는 스틸 고정 레버

고정식 클램핑 레버

### 재질:

선삭 가공된 쾌삭강 본체.

### 표면 처리:

잘 가공된 마무리.

### 색상:

흑색 산화물 처리됨.

### 홀:

버전 VBM:

나사산 관통형 구멍(나사산 공차 6H).

버전 VBD:


매끄러운 관통 구멍(구멍 공차 7H).

### 특별 요청 사항:

없음.



BOTECO  
AN ESSENTIA COMPANY  
Copyright ©



BOTECO  
AN ESSENTIA COMPANY  
Copyright ©

**버전 Y099 VBM - 나사 구멍이 있는 N 디자인**

| 코드           | art.          | R   | L   | D  | d    | d2 | h    | H    | d1 6H | 무게(g) |
|--------------|---------------|-----|-----|----|------|----|------|------|-------|-------|
| Y099063.0004 | Y099063.VBM08 | 63  | 60  | 16 | 12.5 | 10 | 12   | 30   | M8    | 36    |
| Y099080.0004 | Y099080.VBM10 | 80  | 76  | 20 | 16   | 13 | 14.5 | 38   | M10   | 74    |
| Y099100.0004 | Y099100.VBM12 | 100 | 95  | 25 | 20   | 16 | 18.5 | 47   | M12   | 141   |
| Y099125.0004 | Y099125.VBM16 | 125 | 119 | 32 | 25   | 20 | 24   | 59.5 | M16   | 278   |
| Y099160.0004 | Y099160.VBM20 | 160 | 152 | 40 | 31   | 25 | 30   | 75.5 | M20   | 564   |

**버전 Y099 VBD - 매끄러운 구멍이 있는 L 디자인**

| 코드           | art.          | R   | L   | D  | d    | d2 | h    | H    | d1 H7 | 무게(g) |
|--------------|---------------|-----|-----|----|------|----|------|------|-------|-------|
| Y099063.0003 | Y099063.VBD08 | 63  | 60  | 16 | 12.5 | 10 | 12   | 30   | 08    | 36    |
| Y099080.0003 | Y099080.VBD10 | 80  | 76  | 20 | 16   | 13 | 14.5 | 38   | 10    | 74    |
| Y099100.0003 | Y099100.VBD12 | 100 | 95  | 25 | 20   | 16 | 18.5 | 47   | 12    | 141   |
| Y099125.0003 | Y099125.VBD16 | 125 | 119 | 32 | 25   | 20 | 24   | 59.5 | 16    | 278   |
| Y099160.0003 | Y099160.VBD20 | 160 | 152 | 40 | 31   | 25 | 30   | 75.5 | 20    | 564   |

01

## DIN 99 - L 및 N 설계 - 테이퍼 암이 있는 스테인리스 스틸 고정 레버 고정식 클램핑 레버

### 재질:

선삭 가공된 스테인리스 스틸 본체(AISI 303).

### 표면 처리:

샌드블라스팅 처리된 새틴 마감.

### 색상:

자연스러운 처리.

### 홀:

버전 INM:

나사산 관통형 구멍(나사산 공차 6H).

버전 IND:


매끄러운 관통 구멍(구멍 공차 7H).

### 특별 요청 사항:

없음.



BOTECO  
AN ESSENTIAL COMPANY  
Copyright ©



BOTECO  
AN ESSENTIAL COMPANY  
Copyright ©



버전 Y099 INM - 나사 구멍이 있는 N 디자인

| 코드           | art.             | R   | L   | D  | d    | d2 | h    | H    | d1 6H | 무게(g) |
|--------------|------------------|-----|-----|----|------|----|------|------|-------|-------|
| Y099063.0002 | Y099063.INM08PIN | 63  | 60  | 16 | 12.5 | 10 | 12   | 30   | M8    | 36    |
| Y099080.0002 | Y099080.INM10PIN | 80  | 76  | 20 | 16   | 13 | 14.5 | 38   | M10   | 74    |
| Y099100.0002 | Y099100.INM12PIN | 100 | 95  | 25 | 20   | 16 | 18.5 | 47   | M12   | 141   |
| Y099125.0002 | Y099125.INM16PIN | 125 | 119 | 32 | 25   | 20 | 24   | 59.5 | M16   | 278   |
| Y099160.0002 | Y099160.INM20PIN | 160 | 152 | 40 | 31   | 25 | 30   | 75.5 | M20   | 564   |

버전 Y099 IND - 매끄러운 구멍이 있는 L 디자인

| 코드           | art.             | R   | L   | D  | d    | d2 | h    | H    | d1 H7 | 무게(g) |
|--------------|------------------|-----|-----|----|------|----|------|------|-------|-------|
| Y099063.0001 | Y099063.IND08PIN | 63  | 60  | 16 | 12.5 | 10 | 12   | 30   | 08    | 36    |
| Y099080.0001 | Y099080.IND10PIN | 80  | 76  | 20 | 16   | 13 | 14.5 | 38   | 10    | 74    |
| Y099100.0001 | Y099100.IND12PIN | 100 | 95  | 25 | 20   | 16 | 18.5 | 47   | 12    | 141   |
| Y099125.0001 | Y099125.IND16PIN | 125 | 119 | 32 | 25   | 20 | 24   | 59.5 | 16    | 278   |
| Y099160.0001 | Y099160.IND20PIN | 160 | 152 | 40 | 31   | 25 | 30   | 75.5 | 20    | 564   |