


R530



20

NAGY MÉRETŰ, 4 IRÁNYÚ CSATLAKOZÓTÖMB

Kapcsolótáblák és burkolatok

Anyagok:

Ütésálló polisztirol.

Felületkikészítés:

Sima.

Szín:

Fekete (RAL 9011).

Betétek:

Sárgaréz betét menetes átmenő furattal.

Horganyzott acélsavar M4x10 DIN 84.

Speciális kérések:


Nincs.

Kompatibilis tartozékok:

Csatlakozótömb fedőlap cikk R531.




BOTECO
Copyright ©



Kód	Art.	A	B	H	F	G	a	b	c	e	f	g	h	h1	h2	d	d1
R53091.0001	R53091.P01	40,5	92,5	21	25	62,5	22	20,5	13,5	14	12,5	75	3,5	7	15,5	7,5	5

Kód	Art.	d2	Tömeg (g)
R53091.0001	R53091.P01	M4	70

R531



PS



20

CSATLAKOZÓTÖMB FEDŐLAP R530-AS CSATLAKOZÓHOZ

Kapcsolótáblák és burkolatok

Anyagok:

Ütésálló polisztirol.

Felületkikészítés:

Sima.

Szín:

Fekete (RAL 9011).

Speciális kérések:


Nincs.

Kompatibilis tartozékok:

4 irányú csatlakozótömb cikk R530.



BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©




BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Kód	Art.	A	B	C	E	F	H	H1	I	L	M	d1	d2	d3	d6	g	h
R531114PG16.0001	R531114PG16.P01	114	114	20,5	27	53,5	37	35	75	18	35,5	PG16	7,5	17,5	16	5	86

Kód	Art.	h1	h2	h3	h5	h9	Tömeg (g)
R531114PG16.0001	R531114PG16.P01	96	5	32,5	5	27,5	86

R532



PS



20

KIS MÉRETŰ, 4 IRÁNYÚ CSATLAKOZÓTÖMB

Kapcsolótáblák és burkolatok

Anyagok:

Ütésálló polisztirol.

Felületkikészítés:

Sima.

Szín:

Fekete (RAL 9011).

Betétek:

Sárgaréz betét menetes átmenő furattal.

Horganyzott acélsavar M4x10 DIN 84.

Speciális kérések:



Nincs.

Kompatibilis tartozékok:

Csatlakozótömb fedőlap cikk R533.



BOTECO
CENTRA COMPANY
Copyright ©



BOTECO
CENTRA COMPANY
Copyright ©

Kód	Art.	A	B	H	F	G	a	b	c	e	f	g	h	h1	h2	d	d1
R53265.0001	R53265.P01	39,5	65,5	21	24,5	44	18	9,7	10,3	13,5	12,5	54	3	6	15	7	5

Kód	Art.	d2	Tömeg (g)
R53265.0001	R53265.P01	M4	27

R533



PS



20

KIS CSATLAKOZÓTÖMB FEDŐLAP KÁBELBEMENETTEL

Kapcsolótáblák és burkolatok

Anyagok:

Ütésálló polisztirol.

Felületkikészítés:

Sima.

Szín:

Fekete (RAL 9011).

Speciális kérések:


Nincs.

Kompatibilis tartozékok:

Csatlakozótömb cikk R532.



BOTECO
Copyright ©




BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Kód	Art.	A	B	H	I	C	E	F	d	d1	d2	d3	h	h1	h2	h3	h4
R53376.0001	R53376.P01	75	92	29	53	13	28	37,5	26	12	6.5	19	67	11.5	4	10	23

Kód	Art.	Tömeg (g)
R53376.0001	R53376.P01	57

R534



PS



20

5 IRÁNYÚ CSATLAKOZÓTÖMB

Kapcsolótáblák és burkolatok

Anyagok:

Ütésálló polisztirol.

Felületkikészítés:

Sima.

Szín:

Fekete (RAL 9011).

Betétek:

Sárgaréz betét menetes átmenő furattal.

Horganyzott acélcsavar M4x10 DIN 84.

Speciális kérések:

Nincs.


Kompatibilis tartozékok:

Csatlakozótömb fedőlap cikk R535.

Csatlakozótömb fedőlap cikk R531.



BOTECO
Copyright ©



Kód	Art.	A	B	H	F	G	a	b	g	e	f	h	h1	h2	d	d1	d2
R53491.0001	R53491.P01	40,5	92,5	21	25	62,5	21,5	12,5	75	14	12,5	3	7	15,5	7,5	5	M4

Kód	Art.	Tömeg (g)
R53491.0001	R53491.P01	83

R535



PS



20

CSATLAKOZÓTÖMB FEDŐLAP RÖGZÍTŐLEMEZZEL, TÖMÍTÉSSEL ÉS KÁBELBEMENETTEL PG16

Kapcsolótáblák és burkolatok

Anyagok:

(1-2-4) Ütésálló polisztirol.

(3-5) Hőre lágyuló gumi (75 Shore).

Felületkikészítés:

Sima.

Szín:

Fekete (RAL 9011).


Speciális kérések:

Nincs.

Kompatibilis tartozékok:

4 irányú csatlakozótömb cikk R530.


5 irányú csatlakozótömb cikk R534.



Kód	art.	A	B	C	E	F	G	H	H1	I	L	M	N	O	d1	d2	d3
R535114.0001	R535114.P01	114	114	20,5	27	53,5	41,5	37	35	75	18	35,5	42	75	PG16	7,5	17,5

Kód	art.	d4	d5	d6	g	h	h1	h2	h3	h4	h5	h6	h7	Tömeg (g)
R535114.0001	R535114.P01	9	25	16	5	86	96	5	32,5	25	5	2,5	4	115

R536



PS



20

CSATLAKOZÓTÖMB FEDŐLAP ÁTLÓS FURATOKKAL ÉS KÁBELBEMENETTEL

Kapcsolótáblák és burkolatok

Anyagok:

Ütésálló polisztirol.

Felületkikészítés:

Sima.

Szín:

Fekete (RAL 9011).

Speciális kérések:


Nincs.

Kompatibilis tartozékok:

Csatlakozótömb cikk R532.



BOTECO
TECHNOLOGY COMPANY
Copyright ©



BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Kód	Art.	A	B	H	I	C	E	F	d	d1	d2	d3	h	h1	h2	h3	h4
R53676.0002	R53676.P01	75	92	29	78,5	13	28	28	26	12	6,5	19	67	11.5	4	10	23

Kód	Art.	Tömeg (g)
R53676.0002	R53676.P01	57

20

TELJES „LEZÁRT” 5 IRÁNYÚ CSATLAKOZÓTÖMB

Kapcsolótáblák és burkolatok

Anyagok:

(1-3) Ütésálló polisztirol.

Felületkikészítés:

Sima.

Szín:

Fekete (RAL 9011).

Betétek:

Sárgaréz betét menetes átmenő furattal.

(4) Horganyzott 4.2x22 DIN 7981/UNI6954 önmetsző csavar.

(2) Hőre lágyuló gumi (75 Shore).

(5) Horganyzott acélcsavar M4x10 DIN 84.

(6) Csatlakozótömb hátsó fedőlapja.

Védelmi fokozat:


IP54.

Speciális kérések:

Nincs.

Prodotto conforme norma EN 50262 (20-57).







BATECO
 AN ESSENTIA COMPANY
 Copyright ©

Kód	Art.	A	B	H	h	d	a	b	c	e	d1	d2	d3	d4	d5	d6	Tömeg (g)
R537126M25.0001	R537126M25.P01(*)	108,5	144	67,5	54,5	36	75	63	120,5	30	M25x1,5	5	M4	6	3,5	18,5	345

(*) Zárható kábelszakasz: 2,5mm² 3-kábeles (220V) vagy 1,5mm² 5-kábeles (380V).

R551



PS



20

GYALUGÉP-VÉDŐ (bumeráng)

Védelem aggyal

Anyagok:

Ütésálló polisztirol.

Felületkikészítés:

Szatén.

Szín:

Narancssárga (RAL 2004).

Furat:


A műanyag formázásával kapott sima átmenő furat.

Speciális kérések:

Nincs.



BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©




BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Kód	Art.	A	B	C	I	D	E	S	H	G1	G2	h	h1	h2	h3	h4	h5
R551300.0001	R551300.P02	264	314	235	340	41	3	2,5	23	-	10	7	4	19	19	41,5	18,5
R551395.0001	R551395.P02	281	357	255	372	41	3	2,5	23	15	10	6,5	4	18	19,5	41,5	18,5
R551450.0001	R551450.P02Z1	370	436	344	455	41	3,5	4	22	10	4	3,5	4	18	19	-	-

Kód	Art.	h6	d1	d2	d3	d4	Tömeg (g)
R551300.0001	R551300.P02	8,5	25	28	16,5	30,5	320
R551395.0001	R551395.P02	9	25	28	16,5	30,5	420
R551450.0001	R551450.P02Z1	-	25	28	-	-	745

R552



PA6
+G.F.



20

TENGELYVÉDŐ

Védelem aggyal

Anyagok:

Üvegszálás poliamid.

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Sima.

Szín:


Fekete (RAL 9011).

Speciális kérések:

Nincs.




BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©



BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Kód	Art.	H	D	d	L	l	A	B	G	c	h	h1	d1	Tömeg (g)
R552170.0001	R552170.T01	71	88	80	170	142	7	15	20	46.5	8	63	30	104

R553AP



20

NYITOTT TENGELYVÉDŐ

Védelem aggyal

Anyagok:

Üvegszálás poliamid.

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:


Sima.

Szín:

Fekete (RAL 9011).


Speciális kérések:

Nincs.



Kód	Art.	H	D	d	L	I	A	B	h	h1	Tömeg (g)
R553170AP.0001	R553170APT01	28	88	80	170	142	7	15	8	20	50

R553CH



20

ZÁRT TENGELYVÉDŐ

Védelem aggyal

Anyagok:

Üvegszálás poliamid.

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Sima.

Szín:


Fekete (RAL 9011).

Speciális kérések:

Nincs.




BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©



BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Kód	Art.	H	D	d	L	I	A	B	h	h1	h2	Tömeg (g)
R553170CH.0001	R553170CH.T01	30,5	88	80	170	142	7	15	8	22,5	27,5	90

R554



PS



20

WESCOT TENGELYVÉDŐ

Védelem aggyal

Anyagok:

Ütésálló polisztirol.

Felületkikészítés:

Sima.

Szín:


Fekete (RAL 9011).

Speciális kérések:

Nincs.





BATECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©




BATECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Kód	Art.	H	D	d	L	I	A	B	E	F	G	C	h	h1	h2	d1	Tömeg (g)
R554170.0001	R554170.T01	80	88	79,6	170	142	7	15	12,5	42	20	46	8	72	75,6	30	120

R555



PS



20

TENGELYVÉDŐ OLDALSÓ FURATOK NÉLKÜL

Védelem aggyal

Anyagok:

Ütésálló polisztirol.

Felületkikészítés:

Sima.

Szín:


Fekete (RAL 9011).

Speciális kérések:

Nincs.




BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©



BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Kód	Art.	H	D	d	L	I	A	B	h	h1	Tömeg (g)
R555170.0001	R555170.T01	71	88	80	170	142	7	15	8	63	100

R809



20

RÚDTÁMASZ

Anyagok:

Üvegszálas poliamid.

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Szatén.

Szín:

Fekete (RAL 9011).

Furat:

A műanyag formázásával kapott sima átmenő furat.

Betétek:

(1) Horganyzott acél csavaranya átmenő menetes furattal DIN 934/UNI 5588.

Zárógomb:

R809130: cikksz. G73230.TM06X25.


R809158: cikksz. G73240.TM06X30.

Speciális kérések:

Nincs.



BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©



BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Kód	Art.	R	L	H	HT	D	D1	A	B	C	E	F	I	M	N	h	d1
R809130.0001	R809130.TD1201	132	150	85	90	24,5	30	25	47	12	10	14,5	63	2	24,5	35	12
R809130.0002	R809130.TD1301	132	150	85	90	24,5	30	25	47	12	10	14,5	63	2	24,5	35	13
R809130.0003	R809130.TD1601	132	150	85	90	24,5	30	25	47	12	10	14,5	63	2	24,5	35	16
R809158.0001	R809158.TD1601	158	183	92	102	29	40	40	57	14,5	10	17	67	2	28,5	51	16
R809158.0002	R809158.TD2001	158	183	92	102	29	40	40	57	14,5	10	17	67	2	28,5	51	20

Kód	Art.	d2	Tömeg (g)
R809130.0001	R809130.TD1201	M6	70
R809130.0002	R809130.TD1301	M6	70
R809130.0003	R809130.TD1601	M6	67
R809158.0001	R809158.TD1601	M6	130
R809158.0002	R809158.TD2001	M6	130

20

KERESZTBILINCS 90° FURATOKKAL ÉS CSAVAROS RÖGZÍTÉSSEL

Tartozékok szállításához

Anyagok:

Üvegszálas poliamid.

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Szatén.

Szín:

Fekete (RAL 9011).

Betétek:

(1) Horganyzott acél hatlapfejű csavar (TCCE) DIN 912.

Horganyzott acél csavaranya átmenő menetes furattal DIN 934/
UNI 5588.

Furat:

A műanyag formázásával kapott sima átmenő furat.

Speciális kérések:


Kérésre és speciális mennyiségek esetében a bilincset d1 és d2 furatokkal tudjuk szállítani a vevő rajza szerint.

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a bilincset szögletes d1 és d2 furatokkal tudjuk szállítani.

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a színkártyán jelzett színekben áll rendelkezésre, oldal: TitoloTabellaColori .



BOTECO
Copyright ©



Kód	art.	L	A	H	E	l	c	d3	d1	d2	Tömeg (g)
T20073.0003	T20073.TG121001	73	30	30	10	25	2,8	M06	12	10	72
T20073.0004	T20073.TG121201	73	30	30	10	25	2,8	M06	12	12	70
T20073.0005	T20073.TG121401	73	30	30	10	25	2,8	M06	12	14	69
T20073.0006	T20073.TG121601	73	30	30	10	25	2,8	M06	12	16	68

20

FA PANEL PRÉS

Tartozékok famegmunkáló gépekhez

Anyagok:

Üvegszálás poliamid.

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Szatén.

Szín:

Fekete (RAL 9011).

Betétek:


Horganyzott acél csavaranya átmenő menetes furattal DIN 934/
UNI 5588.

Speciális kérések:

Nincs.



BOTECO
BY ESENTIA COMPANY
Copyright ©



BOTECO
BY ESENTIA COMPANY
Copyright ©

Kód	art.	L	H	A	B	c	E	d	d2	d3	h	h1	h2	h3	h4	h5	h6
T25190.0001	T25190.TM1001	89	42	44	29	16	36	23	18	13.5	10	12	20	35	9	24.5	3

Kód	art.	d1	Tömeg (g)
T25190.0001	T25190.TM1001	M10	100

BIZTONSÁGI TOLÓRÚD FÁHOZ (TARTOZÉK A T556-HOZ)

Tartozékok famegmunkáló gépekhez

Anyagok:

Üvegszálas poliamid.

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Szatén.

Szín:

Fekete (RAL 9011, 01-es kód).

Narancssárga (RAL 2004, 02-es kód).

Narancssárga (RAL 2011, 03-es kód).

Sárga (RAL 1007, 09-es kód).



BATECO


AN ESSENTIA COMPANY

Copyright ©

Speciális kérések:

Nincs.

Prodotto conforme norma armonizzata UNI EN 19085-5:2017.



BATECO


AN ESSENTIA COMPANY

Copyright ©

Kód	art.	L	B	H	h1	h2	A	A1	A2	Tömeg (g)
T252420.0001	T252420.T01	415	386	105	40	65	6	10	16	160
T252420.0002	T252420.T02	415	386	105	40	65	6	10	16	160

Kód	art.	L	B	H	h1	h2	A	A1	A2	Tömeg (g)
T252420.0003	T252420.T03	415	386	105	40	65	6	10	16	160
T252420.0004	T252420.T09	415	386	105	40	65	6	10	16	160

T253



20

FÁHOZ VALÓ BIZTONSÁGI TOLÓRÚD TARTÓJA (TARTOZÉK A T252-HEZ)

Tartozékok famegmunkáló gépekhez

Anyagok:

Üvegszálas poliamid.

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Szatén.

Szín:

Fekete (RAL 9011, 01-es kód).


Speciális kérések:

Nincs.






BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©



BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Kód	Art.	A	B	H	I	E	F	h1	h2	h3	h4	h5	h6	Tömeg (g)
T25360.0001	T25360.T01	60	21.5	14.5	48	6.5	10.5	2.7	3.3	6	2.5	9	11.5	13

T480



20

KEREK CSŐ DUGASZ

Sapkák

Anyagok:

Kerek dugasz kerek lemezes betéttel polietilénből (LDPE).

Felületkikészítés:

Szatén.

Szín:

Fekete (RAL 9011).

Rögzítési módszer:


Gyorscsatlakozás.

Speciális kérések:

Nincs.



BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©




BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Kód	art.	D	H	h	d a cső vastagsága (min. - max.)	Tömeg (g)
T480010.0001	T480010.D01	10	11	3.5	1-2	0.5
T480012.0001	T480012.D01	12	11	3.5	1-2	0.5
T480013.0001	T480013.D01	13	11	4	1-2	0.5
T480014.0001	T480014.D01	14	11,5	5	1-2	1

Kód	art.	D	H	h	d a cső vastagsága (min. - max.)	Tömeg (g)
T480015.0001	T480015.D01	15	13	3	1-2	1
T480016.0001	T480016.D01	16	11	5	1-2	1.5
T480018.0001	T480018.D01	18	11,5	5	1-2,5	1.5
T480019.0001	T480019.D01	19	11,5	5	1-2,5	1.8
T480020.0001	T480020.D01	20	11,5	5	1-2,5	2
T480022.0001	T480022.D01	22	11,5	5	1-2	2
T480023.0001	T480023.D01	23	11,5	5	1-2,5	2.5
T480024.0001	T480024.D01	24	11,5	5	1-2,5	2.5
T480025.0001	T480025.D01	25	11,5	5	1-3	2.5
T480026.0001	T480026.D01	26	11,5	5	1-3	3
T480027.0001	T480027.D01	27	11,5	5	1-3	3
T480028.0001	T480028.D01	28	11,5	5	1-2,5	3
T480030.0001	T480030.D01	30	11,5	5	1-2,5	4
T480032.0001	T480032.D01	32	12	5	1-2,5	3.5
T480034.0001	T480034.D01	34	11,5	5	1-3	5
T480035.0001	T480035.D01	35	11,5	5	1-3	4.5
T480036.0001	T480036.D01	36	11,5	5	1-3	4.5
T480037.0001	T480037.D01	37	11,5	5	1-3	5
T480038.0001	T480038.D01	38	11,5	5	1-3,5	5.5
T480040.0001	T480040.D01	40	11,5	5	1-3	5.5
T480042.0001	T480042.D01	42	11,5	5	1-3	7
T480043.0001	T480043.D01	43	11,5	5	2-2,5	7
T480045.0001	T480045.D01	45	11	5	1-3	7
T480046.0001	T480046.D01	46	11,5	5	1,5-3,5	7.5
T480048.0001	T480048.D01	48	11,5	5	1,2-3,6	7.8
T480050.0001	T480050.D01	50	11,5	5	1-2,5	8
T480052.0001	T480052.D01	52	14,5	5	1,5-3,5	9.5
T480055.0001	T480055.D01	55	14,5	5	1-3	9.5
T480060.0001	T480060.D01	60	18,5	5	1,5-3	16.5
T480065.0001	T480065.D01	65	21	5	1,5-3,5	18.5
T480070.0001	T480070.D01	70	21	5	1,5-4,5	25
T480075.0001	T480075.D01	75	21,5	6	1-3,5	24
T480080.0001	T480080.D01	80	21	4	1,5-3	32.5
T480085.0001	T480085.D01	85	21	6	1,5-4	28
T480090.0001	T480090.D01	90	20	6	1,5-5	34
T480095.0001	T480095.D01	95	21	6	1,5-4	34.5
T480100.0001	T480100.D01	100	28,5	6	2-4,5	43

T481



20

NÉGYSZÖGŰ CSŐ DUGASZ

Sapkák

Anyagok:

Négyszögű dugasz négyszögű lemezes betéttel polietilénből (LDPE).

Felületkikészítés:

Szatén.

Szín:

Fekete (RAL 9011).

Rögzítési módszer:


Gyorscsatlakozás.

Speciális kérések:

Nincs.



BOTECO
AN ESSINTIA COMPANY
Copyright ©



BOTECO
AN ESSINTIA COMPANY
Copyright ©

Kód	art.	A	H	h	B a cső vastagsága (min. - max.)	Tömeg (g)
T481010.0001	T481010.D01	10	16	4	0,8-2,5	1
T481012.0001	T481012.D01	12	16	4	1-2	1
T481013.0001	T481013.D01	13	16	4	0,5-2	1

Kód	art.	A	H	h	B a cső vastagsága (min. - max.)	Tömeg (g)
T481015.0001	T481015.D01	15	15,5	4	1-2	1
T481016.0001	T481016.D01	16	16,5	5	1-2,5	1.5
T481018.0001	T481018.D01	18	16,5	5	1,5-3	2
T481020.0001	T481020.D01	20	16,5	5	1-3	2.5
T481022.0001	T481022.D01	22	17	5	1-3,5	2.5
T481025.0001	T481025.D01	25	16,5	5	1-3	3.5
T481028.0001	T481028.D01	28	16,5	5	1-3	4
T481030.0001	T481030.D01	30	16,5	5	1-3	4.5
T481032.0001	T481032.D01	32	16,5	5	1-3,5	6
T481034.0001	T481034.D01	34	19,5	5	1-3	6
T481035.0001	T481035.D01	35	19,5	5	1-3	6
T481038.0001	T481038.D01	38	19,5	5	1-3,5	7.5
T481040.0001	T481040.D01	40	19,5	5	1-3	8
T481045.0001	T481045.D01	45	19,5	5	1-3	9
T481050.0001	T481050.D01	50	19,5	5	1-2,5	11
T481055.0001	T481055.D01	55	19,5	5	2-4,5	12.5
T481060.0001	T481060.D01	60	20	5	1,5-3,5	19
T481065.0001	T481065.D01	65	26	5	1-3	23.5
T481070.0001	T481070.D01	70	24	5	1,5-4	25
T481075.0001	T481075.D01	75	27	6	2-4,5	26.5
T481080.0001	T481080.D01	80	27	6	1,5-4	28
T481090.0001	T481090.D01	90	31	6	3-5	47.5
T481095.0001	T481095.D01	95	27,5	6	3,5-5,5	52
T481100.0001	T481100.D01	100	31	7	1-4	51.5

20

TÉGLALAP ALAKÚ CSŐ DUGASZ

Sapkák

Anyagok:

Téglalap alakú dugasz téglalap alakú lemezes betéttel polietilénből (LDPE).

Felületkikészítés:

Szatén.

Szín:

Fekete (RAL 9011).

Rögzítési módszer:



Gyorscsatlakozás.

Speciális kérések:

Nincs.



BATECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©



BATECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Kód	art.	AxB	H	h	CxF a cső vastagsága (min. - max.)	Tömeg (g)
T482.0007	T482.D20X1001	20x10	11	3	0,8-2	1
T482.0008	T482.D20X1501	20x15	11,5	5	1-2	2,5
T482.0009	T482.D25X1001	25x10	11,5	3	0,8-2	1,5

Kód	art.	AxB	H	h	CxF a cső vastagsága (min. - max.)	Tömeg (g)
T482.0010	T482.D25X1501	25x15	11,5	5	1-2,5	2,5
T482.0011	T482.D25X2001	25x20	11,5	5	1-3	3
T482.0012	T482.D30X1001	30x10	11,5	3	1-2	2
T482.0013	T482.D30X1501	30x15	11,5	5	1-2,5	3
T482.0014	T482.D30X2001	30x20	11,5	5	1-3	3
T482.0015	T482.D35X1001	35x10	11,5	5	1-2	2,5
T482.0016	T482.D35X2001	35x20	11,5	5	1-2,5	4
T482.0017	T482.D35X2501	35x25	11,5	5	1-3	4,5
T482.0018	T482.D40X1501	40x15	12	5	1-2	3,5
T482.0019	T482.D40X2001	40x20	12	5	1-3	6
T482.0020	T482.D40X2501	40x25	11,5	5	1-3	5,5
T482.0021	T482.D40X3001	40x30	12	5	1-3	6,5
T482.0022	T482.D40X3501	40x35	12	5	1-3	7
T482.0023	T482.D45X1501	45x15	11	5	1,5-2	4
T482.0024	T482.D45X2001	45x20	11,5	5	1-3	5
T482.0025	T482.D45X2501	45x25	12	5	1-3	5,5
T482.0026	T482.D45X3001	45x30	12	5	1-2,5	6,5
T482.0027	T482.D45X3501	45x35	12	5	1-3,5	7,5
T482.0028	T482.D50X2001	50x20	14	5	1-3	6
T482.0030	T482.D50X2501	50x25	14,5	5	1-3	7
T482.0032	T482.D50X3001	50x30	13,5	5	1-3	8
T482.0033	T482.D50X3501	50x35	14,5	5	1-3,5	11
T482.0034	T482.D50X4001	50x40	12,5	5	1,5-3	10
T482.0035	T482.D55X4001	55x40	20	5	1,5-4	11,5
T482.0036	T482.D60X2001	60x20	14,5	5	1-3	8
T482.0037	T482.D60X2501	60x25	14	5	1-3	8,5
T482.0038	T482.D60X3001	60x30	15	5	1-3	10
T482.0039	T482.D60X3501	60x35	15	5	1,5-3,5	12
T482.0040	T482.D60X4001	60x40	14	5	1-3	11,5
T482.0041	T482.D60X4501	60x45	15	5	1,5-4	13
T482.0042	T482.D60X5001	60x50	14,5	5	1,5-3,5	14
T482.0043	T482.D70X2001	70x20	19	5	1-3,5	13
T482.0044	T482.D70X2501	70x25	18	5	1,5-2,5	11,5
T482.0045	T482.D70X3001	70x30	18	5	1-3	13
T482.0046	T482.D70X3501	70x35	15	5	1,5-3,5	12
T482.0047	T482.D70X4001	70x40	18	5	1,5-3	17
T482.0048	T482.D80X2001	80x20	18	5	1-3	12
T482.0049	T482.D80X3001	80x30	14,5	5	1-2,5	13
T482.0050	T482.D80X4001	80x40	14,5	5	1-3	15
T482.0051	T482.D80X5001	80x50	18	5	1,5-4	24

Kód	art.	AxB	H	h	CxF a cső vastagsága (min. - max.)	Tömeg (g)
T482.0052	T482.D80X6001	80x60	24,5	5	1,5-3,5	26
T482.0053	T482.D90X2001	90x20	14,5	5	1-2,5	12
T482.0054	T482.D90X4001	90x40	15	5	2-4	17
T482.0055	T482.D90X5001	90x50	22	6	2-4,5	18,5
T482.0056	T482.D90X7001	90x70	22	6	3-5,5	19
T482.0001	T482.D100X3001	100x30	15	5	1,5-3,5	17
T482.0002	T482.D100X4001	100x40	14,5	5	1,5-4	20
T482.0003	T482.D100X5001	100x50	24	6	1,5-4,5	30
T482.0005	T482.D100X6001	100x60	24	6	1,5-4,5	35
T482.0006	T482.D100X8001	100x80	19	6,5	3-5,5	35

ALUMÍNIUM TARTÁLY DUGASZ MÁGNESSEL

Sapkák

Anyagok:

- (1) Alumínium dugasz (6060-as ötvözet)
- (4) Neodímium mágnes -NdFeB- (N35SH), 120 °C-ig ellenálló.
- (2) Tamponnyomtatású „MAGNETIC” írás, 120 °C-ig ellenálló.
- (3) NBR gumi tömítés.

Felületkikészítés:

Esztergált.


Szín:

Természetes.

Speciális kérések:

Kérésre és speciális mennyiségek esetében tamponnyomtatást tudunk szállítani a vevő rajza szerint.

Kérésre és speciális mennyiségek esetében d1 menetet tudunk szállítani a vevő rajza szerint.



GAS menetes változat

Kód	art.	D	d	H	h	h1	h3	d1 (GAS)	Tömeg (g)
T50019.0001	T50019.AT1-4	19	6	36	9	15	28	1/4	14

Kód	art.	D	d	H	h	h1	h3	d1 (GAS)	Tömeg (g)
T50022.0001	T50022.AT3-8	22	8	36	9	15	30	3/8	21
T50026.0001	T50026.AT1-2	26	8	40	11	18	34	1/2	-
T50032.0001	T50032.AT3-4	32	8	44	12	20	36	3/4	-

Metrikus finom menetemelkedésű változat

Kód	art.	D	d	H	h	h1	h3	d1	Tömeg (g)
T50022.0009	T50022.AB16X1.5	22	8	36	9	15	30	M16X1,5	21
T50026.0008	T50026.AB20X1.5	26	8	40	11	18	34	M20X1,5	-
T50032.0008	T50032.AB27X1.5	32	8	44	12	20	36	M27X1,5	-

ALUMÍNIUM TARTÁLY DUGASZ MÁGNESSEL (200 °C-IG ELLENÁLLÓ)

Sapkák

Anyagok:

- (1) Alumínium dugasz (6060-as ötvözet)
- (4) Neodímium mágnes -NdFeB- (N35EH), 200 °C-ig ellenálló.
- (2) Lyukasztott „MAGNETIC” írás, 200 °C-ig ellenálló.
- (3) Fluoroelasztomer tömítés (VITON®), 200 °C-ig ellenálló.

Felületkikészítés:

Esztergált.


Szín:

Természetes.

Speciális kérések:

Kérésre és speciális mennyiségek esetében feliratokat tudunk szállítani a vevő rajza szerint.

Kérésre és speciális mennyiségek esetében d1 menetet tudunk szállítani a vevő rajza szerint.



GAS menetes változat

Kód	art.	D	d	H	h	h1	h3	d1 (GAS)	Tömeg (g)
T50119.0001	T50119.AT1-4	19	6	36	9	15	28	1/4	14
T50122.0001	T50122.AT3-8	22	8	36	9	15	30	3/8	21
T50126.0006	T50126.AT1-2	26	8	40	11	18	34	1/2	-
T50132.0001	T50132.AT3-4	32	8	44	12	20	36	3/4	-

Metrikus finom menetemelkedésű változat

Kód	art.	D	d	H	h	h1	h3	d1	Tömeg (g)
T50122.0006	T50122.AB16X1.5	22	8	36	9	15	30	M16X1,5	21
T50126.0005	T50126.AB20X1.5	26	8	40	11	18	34	M20X1,5	-
T50132.0006	T50132.AB27X1.5	32	8	44	12	20	36	M27X1,5	-

T556



20

BIZTONSÁGI FŰRÉSZTOK (KÖRFŰRÉSZHEZ)

Tartozékok famegmunkáló gépekhez

Anyagok:

(1-2) Polikarbonát.

Felületkikészítés:

Szatén.

Szín:

Narancssárga (RAL 2004, 02-es kód).

Betétek:

(3) Alumínium szegecs, AL4.010 4.0x10.

(4) Sárgaréz, menetes átmenő furatú betét.

(5) Horganyzott acélalátét.

(6) Esztergált, horganyzott acél csap d.6x30 ütközővel.

(7) Sárgaréz M3x10 DIN 97 önmetsző csavar.

Rögzítő kar:

Osztó rögzítőkar, cikksz. A523065.TM08X3001.

Speciális kérések:

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a tokot sárga (RAL 1007) vagy átlátszó változatban tudjuk szállítani.

D. 40 szívócső adapter, külön megrendelésre - cikksz. T556040.T01.

Prodotto conforme norma UNI EN 19085-5:2017.




BOTECO
BY ECHOSYSTEM COMPANY
Copyright ©



BOTECO
BY ECHOSYSTEM COMPANY
Copyright ©



BOTECO
BY ECHOSYSTEM COMPANY
Copyright ©



Kód	Art.	L	A	B	H	D	d	d1	I	I1	I2	I3	I4	I5	I6	h1	h2
T556300.0001	T556300.C02	490	30	60	172	60	53	6	145	297	176	17	21.5	47.5	70	105	79.5

Kód	Art.	h3	h4	h5	h6	a°	a1°	a2°	a3°	a5°	b	b1	f	g	m	n	o
T556300.0001	T556300.C02	52	14.5	20	11.5	16.5	41	152	152	22	56	21	3	650	4	7	8

Kód	Art.	r	r1	s	x	x1	Tömeg (g)
T556300.0001	T556300.C02	430	10	4	130	170	650

20

TOLDAT KÉSZLET HORNYOLÓ KÉSHEZ, T556300-HEZ

Tartozékok famegmunkáló gépekhez

Anyagok:

Polikarbonát.

Felületkikészítés:

Szatén.

Szín:

Áttetsző


Betétek:

(1A) Esztergált, sárgaréz forgócsap hatlapú fejjel.

(1B) Speciális, esztergált, sárgaréz, hatlapfejű rögzítőcsavar.

(2) D. 16x0.8, sárgaréz távtartó alátét, 10.3 furat.





Kód	art.	A	H	B	C	d	C	E	Tömeg (g)
T558300.0001	T558300.CCRI	192	102	38	32	10.5	32	13	122

BIZTONSÁGI FŰRÉSZTOK TOLDATTAL HORNYOLÓ KÉSHEZ

Tartozékok famegmunkáló gépekhez

Anyagok:

(1-2-9) Polikarbonát.

Felületkikészítés:

Szatén.

Szín:

Áttetsző.

Betétek:

(3) Alumínium szegecs, AL4.010 4.0x10.

(4) Sárgaréz, menetes átmenő furatú betét.

(5) Horganyzott acélalátét.

(6) d.6x30 rugós csap fekete oxiddal kezelt rugóacélból, DIN 148.

(7) Sárgaréz M03x10 DIN 97 önmetsző csavar.

(8) Esztergált sárgaréz csap a toldat forgatásához és rögzítéséhez.

(9) Mobil biztonsági toldat hornyoló késhez.


Rögzítő kar:

Osztó rögzítőkar, cikksz. A523065.TM08X3001.

Speciális kérések:

Fekete D. 40 szívócső adapter, külön megrendelésre - cikksz. T556040.T01.






Kód	Art.	L	A	B	H	D	d	d1	l	l1	l2	l3	l4	l5	l6	h1	h2
T559300.0001	T559300.CCRI	490	30	60	172	60	53	6	145	297	176	17	21.5	47.5	70	105	79.5

Kód	Art.	h3	h4	h5	h6	a°	a1°	a2°	a3°	a4°	a5°	b	b1	f	m	n	o
T559300.0001	T559300.CCRI	52	14.5	20	11.5	16.5	41	152	152	7.5	22	56	21	3	4	7	8

Kód	Art.	r	r1	s	x	x1	W	K	Tömeg (g)
T559300.0001	T559300.CCRI	430	10	4	130	170	192	13	650

T808



20

AJTÓZÁRÓ SAPKA

Tartozékok famegmunkáló gépekhez

Anyagok:

Üvegszálás poliamid.

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Szatén.

Szín:

Fekete (RAL 9011).

Furat:


A műanyag formázásával kapott sima átmenő furat.

Speciális kérések:

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a színekártyán jelzett színekben áll rendelkezésre.




BOTECO
AN ESENTIA COMPANY
Copyright ©



BOTECO
AN ESENTIA COMPANY
Copyright ©

Kód	Art.	D	H	I	h	d	d1	d	d2	Tömeg (g)
T808L.0001	T808L.T01	70	20	20	8	24	14.5	24	42	120

T815



20

SAROKVÉDŐ

Anyagok:

Polietilén.

Felületkikészítés:

Szatén.

Szín:




Fekete (RAL 9011).

Speciális kérések:

Nincs.



BOTECO
AN ESSINTIA COMPANY
Copyright ©



BOTECO
AN ESSINTIA COMPANY
Copyright ©

Kód	art.	L	A	H	Tömeg (g)
T815.0001	T815.T01	60	49	32	10