

# R530



20

## MORSETTIERA GRANDE A 4 MORSETTI

Morsettiere e coperchi

### Materiali:

Polistirolo antiurto.

### Superficie:

Liscia.

### Colore:

Nero (RAL 9011).

### Inserti:

Boccola forata e filettata in ottone.

Vite in acciaio zincato M04x10 DIN 84.

### Richieste speciali:


Nessuna.

### Accessori compatibili:

Coperchio copri morsettiera R531.



BOTECO  
Copyright ©



| Codice      | Art.       | A    | B    | H  | F  | G    | a  | b    | c    | e  | f    | g  | h   | h1 | h2   | d   | d1 |
|-------------|------------|------|------|----|----|------|----|------|------|----|------|----|-----|----|------|-----|----|
| R53091.0001 | R53091.P01 | 40,5 | 92,5 | 21 | 25 | 62,5 | 22 | 20,5 | 13,5 | 14 | 12,5 | 75 | 3,5 | 7  | 15,5 | 7,5 | 5  |

| Codice      | Art.       | d2 | Peso (g) |
|-------------|------------|----|----------|
| R53091.0001 | R53091.P01 | M4 | 70       |

# R531



20

## COPERCHIO PER MORSETTIERA R530

Morsettiere e coperchi

### Materiali:

Polistirolo antiurto.

### Superficie:

Liscia.

### Colore:

Nero (RAL 9011).

### Richieste speciali:


Nessuna.

### Accessori compatibili:

Morsettiera R530.



BOTECO  
AN ESSENTIA COMPANY  
Copyright ©



BOTECO  
AN ESSENTIA COMPANY  
Copyright ©

| Codice           | Art.            | A   | B   | C    | E  | F    | H  | H1 | I  | L  | M    | d1   | d2  | d3   | d6 | g | h  |
|------------------|-----------------|-----|-----|------|----|------|----|----|----|----|------|------|-----|------|----|---|----|
| R531114PG16.0001 | R531114PG16.P01 | 114 | 114 | 20,5 | 27 | 53,5 | 37 | 35 | 75 | 18 | 35,5 | PG16 | 7,5 | 17,5 | 16 | 5 | 86 |

| Codice           | Art.            | h1 | h2 | h3   | h5 | h9   | Peso (g) |
|------------------|-----------------|----|----|------|----|------|----------|
| R531114PG16.0001 | R531114PG16.P01 | 96 | 5  | 32,5 | 5  | 27,5 | 86       |

# R532



20

## MORSETTIERA PICCOLA A 4 MORSETTI

Morsettiere e coperchi

### Materiali:

Polistirolo antiurto.

### Superficie:

Liscia.

### Colore:

Nero (RAL 9011).

### Inserti:

Boccola forata e filettata in ottone.

Vite in acciaio zincato M04x10 DIN 84.

### Richieste speciali:



Nessuna.

### Accessori compatibili:

Coperchio copri morsettiera R533.



BOTECO  
INDUSTRIAL COMPANY  
Copyright ©



| Codice      | Art.       | A    | B    | H  | F    | G  | a  | b   | c    | e    | f    | g  | h | h1 | h2 | d | d1 |
|-------------|------------|------|------|----|------|----|----|-----|------|------|------|----|---|----|----|---|----|
| R53265.0001 | R53265.P01 | 39,5 | 65,5 | 21 | 24,5 | 44 | 18 | 9,7 | 10,3 | 13,5 | 12,5 | 54 | 3 | 6  | 15 | 7 | 5  |

| Codice      | Art.       | d2 | Peso (g) |
|-------------|------------|----|----------|
| R53265.0001 | R53265.P01 | M4 | 27       |

# R533



20

## COPERCHIO COPRI MORSETTIERA PICCOLA CON BOCCHETTONE

Morsettiere e coperchi

### Materiali:

Polistirolo antiurto.

### Superficie:

Liscia.

### Colore:

Nero (RAL 9011).

### Richieste speciali:


Nessuna.

### Accessori compatibili:

Morsettiera R532.



BOTECO  
Copyright ©



BOTECO  
AN ESSENTIA COMPANY  
Copyright ©

| Codice      | Art.       | A  | B  | H  | I  | C  | E  | F    | d  | d1 | d2  | d3 | h  | h1   | h2 | h3 | h4 |
|-------------|------------|----|----|----|----|----|----|------|----|----|-----|----|----|------|----|----|----|
| R53376.0001 | R53376.P01 | 75 | 92 | 29 | 53 | 13 | 28 | 37,5 | 26 | 12 | 6.5 | 19 | 67 | 11.5 | 4  | 10 | 23 |

| Codice      | Art.       | Peso (g) |
|-------------|------------|----------|
| R53376.0001 | R53376.P01 | 57       |

# R534



PS



20

## MORSETTIERA A 5 MORSETTI

Morsettiere e coperchi

### Materiali:

Polistirolo antiurto.

### Superficie:

Liscia.

### Colore:

Nero (RAL 9011).

### Inserti:

Boccola forata e filettata in ottone.

Vite in acciaio zincato M4x10 DIN 84.

### Richieste speciali:

Nessuna.


### Accessori compatibili:

Coperchio copri morsettiera R535.

Coperchio copri morsettiera R531.



BOTECO  
Copyright ©



| Codice      | Art.       | A    | B    | H  | F  | G    | a    | b    | g  | e  | f    | h | h1 | h2   | d   | d1 | d2 |
|-------------|------------|------|------|----|----|------|------|------|----|----|------|---|----|------|-----|----|----|
| R53491.0001 | R53491.P01 | 40,5 | 92,5 | 21 | 25 | 62,5 | 21,5 | 12,5 | 75 | 14 | 12,5 | 3 | 7  | 15,5 | 7,5 | 5  | M4 |

| Codice      | Art.       | Peso (g) |
|-------------|------------|----------|
| R53491.0001 | R53491.P01 | 83       |

# R535



20

## COPERCHIO COPRI MORSETTIERA CON BASE E GUARNIZIONE CON BOCCHETTONE PG16

Morsettiere e coperchi

**Materiali:**

- (1-2-4) Polistirolo antiurto.
- (3-5) Gomma termoplastica 75 Shore.

**Superficie:**

Liscia.

**Colore:**


Nero (RAL 9011).

**Richieste speciali:**

Nessuna.

**Accessori compatibili:**


- Morsettieria R530.
- Morsettieria R534.



| Codice       | art.        | A   | B   | C    | E  | F    | G    | H  | H1 | I  | L  | M    | N  | O  | d1   | d2  | d3   |
|--------------|-------------|-----|-----|------|----|------|------|----|----|----|----|------|----|----|------|-----|------|
| R535114.0001 | R535114.P01 | 114 | 114 | 20,5 | 27 | 53,5 | 41,5 | 37 | 35 | 75 | 18 | 35,5 | 42 | 75 | PG16 | 7,5 | 17,5 |

| Codice       | art.        | d4 | d5 | d6 | g | h  | h1 | h2 | h3   | h4 | h5 | h6  | h7 | Peso (g) |
|--------------|-------------|----|----|----|---|----|----|----|------|----|----|-----|----|----------|
| R535114.0001 | R535114.P01 | 9  | 25 | 16 | 5 | 86 | 96 | 5  | 32,5 | 25 | 5  | 2,5 | 4  | 115      |

# R536



20

## COPERCHIO COPRI MORSETTIERA CON FORI IN DIAGONALE E BOCCHETTONE

Morsettiere e coperchi

### Materiali:

Polistirolo antiurto.

### Superficie:

Liscia.

### Colore:

Nero (RAL 9011).

### Richieste speciali:


Nessuna.

### Accessori compatibili:

Morsettiera R532.



BOTECO  
Copyright ©




BOTECO  
Copyright ©

| Codice      | Art.       | A  | B  | H  | I    | C  | E  | F  | d  | d1 | d2  | d3 | h  | h1   | h2 | h3 | h4 |
|-------------|------------|----|----|----|------|----|----|----|----|----|-----|----|----|------|----|----|----|
| R53676.0002 | R53676.P01 | 75 | 92 | 29 | 78,5 | 13 | 28 | 28 | 26 | 12 | 6,5 | 19 | 67 | 11.5 | 4  | 10 | 23 |

| Codice      | Art.       | Peso (g) |
|-------------|------------|----------|
| R53676.0002 | R53676.P01 | 57       |

# R537



PS



20

## MORSETTIERA COMPLETA A 5 MORSETTI “STAGNA”

Morsettiere e coperchi

### Materiali:

(1-3) Polistirolo antiurto.

### Superficie:

Liscia.

### Colore:

Nero (RAL 9011).

### Inserti:

Boccola forata e filettata in ottone.

(4) Vite autofilettante 4.2x22 zincata DIN 7981/UNI6954.

(2) Gomma termoplastica 75 Shore.

(5) Vite in acciaio zincato M4x10 DIN 84.

(6) Coprimorsetti posteriore.

### Grado di protezione:


IP54.

### Richieste Speciali:

Nessuna.

Prodotto conforme norma EN 50262 (20-57).





  
**BOTELO**  
 AN ESSENTIA COMPANY  
 Copyright ©

| Codice          | Art.              | A     | B   | H    | h    | d  | a  | b  | c     | e  | d1      | d2 | d3 | d4 | d5  | d6   | Peso (g) |
|-----------------|-------------------|-------|-----|------|------|----|----|----|-------|----|---------|----|----|----|-----|------|----------|
| R537126M25.0001 | R537126M25.P01(*) | 108,5 | 144 | 67,5 | 54,5 | 36 | 75 | 63 | 120,5 | 30 | M25x1,5 | 5  | M4 | 6  | 3,5 | 18,5 | 345      |

(\*) Sezione di cavo serrabile: 2,5mm<sup>2</sup> tripolare (220V) - 1,5 mm<sup>2</sup> pentapolare (380V)

## PROTEZIONE PIALLA (Boomerang)

Protezione mandrini

### Materiali:

Polistirolo antiurto.

### Superficie:

Satinata.

### Colore:

Arancio (RAL 2004).

### Foro:


Foro liscio passante ottenuto per stampaggio nella plastica.

### Richieste speciali:

Nessuna.



BOTECO  
AN ESSENTIA COMPANY  
Copyright ©



BOTECO  
AN ESSENTIA COMPANY  
Copyright ©

| Codice       | Art.          | A   | B   | C   | I   | D  | E   | S   | H  | G1 | G2 | h   | h1 | h2 | h3   | h4   | h5   |
|--------------|---------------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|----|----|-----|----|----|------|------|------|
| R551300.0001 | R551300.P02   | 264 | 314 | 235 | 340 | 41 | 3   | 2,5 | 23 | -  | 10 | 7   | 4  | 19 | 19   | 41,5 | 18,5 |
| R551395.0001 | R551395.P02   | 281 | 357 | 255 | 372 | 41 | 3   | 2,5 | 23 | 15 | 10 | 6,5 | 4  | 18 | 19,5 | 41,5 | 18,5 |
| R551450.0001 | R551450.P02Z1 | 370 | 436 | 344 | 455 | 41 | 3,5 | 4   | 22 | 10 | 4  | 3,5 | 4  | 18 | 19   | -    | -    |

| Codice       | Art.          | h6  | d1 | d2 | d3   | d4   | Peso (g) |
|--------------|---------------|-----|----|----|------|------|----------|
| R551300.0001 | R551300.P02   | 8,5 | 25 | 28 | 16,5 | 30,5 | 320      |
| R551395.0001 | R551395.P02   | 9   | 25 | 28 | 16,5 | 30,5 | 420      |
| R551450.0001 | R551450.P02Z1 | -   | 25 | 28 | -    | -    | 745      |

## PROTEZIONE MANDRINO

Protezione mandrini

### Materiali:

Poliammide rinforzata.

Resistente ad olii e grassi.

### Superficie:

Liscia.

### Colore:


Nero (RAL 9011).

### Richieste speciali:

Nessuna.



BOTECO  
AN ESSENTIA COMPANY  
Copyright ©



BOTECO  
AN ESSENTIA COMPANY  
Copyright ©

| Codice       | Art.        | H  | D  | d  | L   | I   | A | B  | G  | c    | h | h1 | d1 | Peso (g) |
|--------------|-------------|----|----|----|-----|-----|---|----|----|------|---|----|----|----------|
| R552170.0001 | R552170.T01 | 71 | 88 | 80 | 170 | 142 | 7 | 15 | 20 | 46.5 | 8 | 63 | 30 | 104      |

# R553AP



PA6  
+G.F.

RoHS  
COMPLIANT

20

## PROTEZIONE MANDRINO APERTA

Protezione mandrini

### Materiali:

Poliammide rinforzata.

Resistente ad olii e grassi.

### Superficie:

Liscia.

### Colore:


Nero (RAL 9011).

### Richieste speciali:

Nessuna.



BOTECO  
AN ESSENTIA COMPANY  
Copyright ©



BOTECO  
AN ESSENTIA COMPANY  
Copyright ©

| Codice         | Art.         | H  | D  | d  | L   | I   | A | B  | h | h1 | Peso (g) |
|----------------|--------------|----|----|----|-----|-----|---|----|---|----|----------|
| R553170AP.0001 | R553170APT01 | 28 | 88 | 80 | 170 | 142 | 7 | 15 | 8 | 20 | 50       |

# R553CH



PA6  
+G.F.

RoHS  
COMPLIANT

20

## PROTEZIONE MANDRINO CHIUSA

Protezione mandrini

### Materiali:

Poliammide rinforzata.

Resistente ad olii e grassi.

### Superficie:

Liscia.

### Colore:


Nero (RAL 9011).

### Richieste speciali:

Nessuna.



BOTECO  
AN ESSENTIA COMPANY  
Copyright ©



BOTECO  
AN ESSENTIA COMPANY  
Copyright ©

| Codice         | Art.          | H    | D  | d  | L   | I   | A | B  | h | h1   | h2   | Peso (g) |
|----------------|---------------|------|----|----|-----|-----|---|----|---|------|------|----------|
| R553170CH.0001 | R553170CH.T01 | 30,5 | 88 | 80 | 170 | 142 | 7 | 15 | 8 | 22,5 | 27,5 | 90       |

## PROTEZIONE MANDRINO WESCOT

Protezione mandrini

### Materiali:

Polistirolo antiurto.

### Superficie:

Liscia.

### Colore:


Nero (RAL 9011).

### Richieste speciali:

Nessuna.



BOTECO  
AN ESSENTIA COMPANY  
Copyright ©



BOTECO  
AN ESSENTIA COMPANY  
Copyright ©

| Codice       | Art.        | H  | D  | d    | L   | I   | A | B  | E    | F  | G  | C  | h | h1 | h2   | d1 | Peso (g) |
|--------------|-------------|----|----|------|-----|-----|---|----|------|----|----|----|---|----|------|----|----------|
| R554170.0001 | R554170.T01 | 80 | 88 | 79,6 | 170 | 142 | 7 | 15 | 12,5 | 42 | 20 | 46 | 8 | 72 | 75,6 | 30 | 120      |

# R555



PS



20

## PROTEZIONE MANDRINO SENZA FORI LATERALI

Protezione mandrini

### Materiali:

Polistirolo antiurto.

### Superficie:


Liscia.

### Colore:

Nero (RAL 9011).


### Richieste speciali:

Nessuna.



| Codice       | Art.        | H  | D  | d  | L   | I   | A | B  | h | h1 | Peso (g) |
|--------------|-------------|----|----|----|-----|-----|---|----|---|----|----------|
| R555170.0001 | R555170.T01 | 71 | 88 | 80 | 170 | 142 | 7 | 15 | 8 | 63 | 100      |

# R809



## 20 FERMO BARRA

### Materiali:

Poliammide rinforzata.

Resistente ad olii e grassi.

### Superficie:

Satinata.

### Colore:

Nero (RAL 9011).

### Foro:

Foro liscio passante ottenuto per stampaggio nella plastica.

### Inserti:

(1) Dado filettato passante in acciaio zincato DIN 934 / UNI 5588

### Volantino di serraggio:

R809130: art. G73230.TM06X25.


R809158: art. G73240.TM06X30.

### Richieste speciali:

Nessuna.



BOTECO  
AN ESSENTIA COMPANY  
Copyright ©



BOTECO  
AN ESSENTIA COMPANY  
Copyright ©

| Codice       | Art.           | R   | L   | H  | HT  | D    | D1 | A  | B  | C    | E  | F    | I  | M | N    | h  | d1 |
|--------------|----------------|-----|-----|----|-----|------|----|----|----|------|----|------|----|---|------|----|----|
| R809130.0001 | R809130.TD1201 | 132 | 150 | 85 | 90  | 24,5 | 30 | 25 | 47 | 12   | 10 | 14,5 | 63 | 2 | 24,5 | 35 | 12 |
| R809130.0002 | R809130.TD1301 | 132 | 150 | 85 | 90  | 24,5 | 30 | 25 | 47 | 12   | 10 | 14,5 | 63 | 2 | 24,5 | 35 | 13 |
| R809130.0003 | R809130.TD1601 | 132 | 150 | 85 | 90  | 24,5 | 30 | 25 | 47 | 12   | 10 | 14,5 | 63 | 2 | 24,5 | 35 | 16 |
| R809158.0001 | R809158.TD1601 | 158 | 183 | 92 | 102 | 29   | 40 | 40 | 57 | 14,5 | 10 | 17   | 67 | 2 | 28,5 | 51 | 16 |
| R809158.0002 | R809158.TD2001 | 158 | 183 | 92 | 102 | 29   | 40 | 40 | 57 | 14,5 | 10 | 17   | 67 | 2 | 28,5 | 51 | 20 |

| Codice       | Art.           | d2 | Peso (g) |
|--------------|----------------|----|----------|
| R809130.0001 | R809130.TD1201 | M6 | 70       |
| R809130.0002 | R809130.TD1301 | M6 | 70       |
| R809130.0003 | R809130.TD1601 | M6 | 67       |
| R809158.0001 | R809158.TD1601 | M6 | 130      |
| R809158.0002 | R809158.TD2001 | M6 | 130      |

20

## MORSETTO CON FORI A 90° E FISSAGGIO A VITE

Accessori per trasporto

### Materiali:

Poliamide rinforzata.

Resistente ad olii e grassi.

### Superficie:

Satinata.

### Colore:

Nero (RAL 9011).

### Inserti:

(1) Vite con testa cilindrica TCCE in acciaio zincato DIN 912.

Dado in acciaio zincato filettato passante DIN 934/UNI 5588.

### Foro:

Foro liscio passante ottenuto per stampaggio nella plastica.

### Richieste speciali:

Su richiesta e per quantità il morsetto può essere fornito con i fori d1 e d2 a disegno.


Su richiesta e per quantità il morsetto può essere fornito con i fori d1 e d2 quadri.

Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag.

TitoloTabellaColori.




BOTECA  
Copyright ©



| Codice      | art.            | L  | A  | H  | E  | I  | c   | d3  | d1 | d2 | Peso (g) |
|-------------|-----------------|----|----|----|----|----|-----|-----|----|----|----------|
| T20073.0003 | T20073.TG121001 | 73 | 30 | 30 | 10 | 25 | 2,8 | M06 | 12 | 10 | 72       |
| T20073.0004 | T20073.TG121201 | 73 | 30 | 30 | 10 | 25 | 2,8 | M06 | 12 | 12 | 70       |
| T20073.0005 | T20073.TG121401 | 73 | 30 | 30 | 10 | 25 | 2,8 | M06 | 12 | 14 | 69       |
| T20073.0006 | T20073.TG121601 | 73 | 30 | 30 | 10 | 25 | 2,8 | M06 | 12 | 16 | 68       |

# T251



20

## PRESSA LEGNO

Accessori per macc. a legno

### Materiali:

Poliammide rinforzata.

Resistente ad olii e grassi.

### Superficie:

Satinata.

### Colore:

Nero (RAL 9011).

### Inserti:


Dado in acciaio zincato filettato passante DIN 934/UNI 5588.

### Richieste speciali:

Nessuna.



BOTECO  
AN ESSENTIA COMPANY  
Copyright ©



BOTECO  
AN ESSENTIA COMPANY  
Copyright ©

| Codice      | art.          | L  | H  | A  | B  | c  | E  | d  | d2 | d3   | h  | h1 | h2 | h3 | h4 | h5   | h6 |
|-------------|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|------|----|
| T25190.0001 | T25190.TM1001 | 89 | 42 | 44 | 29 | 16 | 36 | 23 | 18 | 13.5 | 10 | 12 | 20 | 35 | 9  | 24.5 | 3  |

| Codice      | art.          | d1  | Peso (g) |
|-------------|---------------|-----|----------|
| T25190.0001 | T25190.TM1001 | M10 | 100      |

## BACCHETTA SPINGILEGNO (ACCESSORIO PER T556)

Accessori per macc. a legno

### Materiali:

Poliamide rinforzata.

Resistente ad olii e grassi.

### Superficie:

Satinata.

### Colore:

Nero (RAL 9011 cod. 01).

Arancione (RAL 2004 cod. 02).

Arancione (RAL 2011 cod. 03).

Giallo (RAL 1007 cod. 09).




BATECO  
AN ESSENTIA COMPANY  
Copyright ©

### Richieste speciali:

Nessuna.

Prodotto conforme norma armonizzata UNI EN 19085-5:2017.




BATECO  
AN ESSENTIA COMPANY  
Copyright ©

| Codice       | art.        | L   | B   | H   | h1 | h2 | A | A1 | A2 | Peso (g) |
|--------------|-------------|-----|-----|-----|----|----|---|----|----|----------|
| T252420.0001 | T252420.T01 | 415 | 386 | 105 | 40 | 65 | 6 | 10 | 16 | 160      |
| T252420.0002 | T252420.T02 | 415 | 386 | 105 | 40 | 65 | 6 | 10 | 16 | 160      |

| Codice       | art.        | L   | B   | H   | h1 | h2 | A | A1 | A2 | Peso (g) |
|--------------|-------------|-----|-----|-----|----|----|---|----|----|----------|
| T252420.0003 | T252420.T03 | 415 | 386 | 105 | 40 | 65 | 6 | 10 | 16 | 160      |
| T252420.0004 | T252420.T09 | 415 | 386 | 105 | 40 | 65 | 6 | 10 | 16 | 160      |

# T253



PA6  
+G.F.



20

## SUPPORTO PER SPINGI LEGNO (ACCESSORIO PER T252)

Accessori per macc. a legno

### Materiali:

Poliammide rinforzata.

Resistente ad olii e grassi.

### Superficie:

Satinata.

### Colore:

Nero (RAL 9011 cod. 01).

### Richieste speciali:

Nessuna.




  
BOTECA  
REINFORCED POLYAMIDE  
Copyright ©



  
BOTECA  
REINFORCED POLYAMIDE  
Copyright ©




**BOTECO**  
AN ESSENTIA COMPANY  
Copyright ©



**BOTECO**  
AN ESSENTIA COMPANY  
Copyright ©

| Codice      | Art.       | A  | B    | H    | I  | E   | F    | h1  | h2  | h3 | h4  | h5 | h6   | Peso (g) |
|-------------|------------|----|------|------|----|-----|------|-----|-----|----|-----|----|------|----------|
| T25360.0001 | T25360.T01 | 60 | 21.5 | 14.5 | 48 | 6.5 | 10.5 | 2.7 | 3.3 | 6  | 2.5 | 9  | 11.5 | 13       |

# T480



20

## TAPPO COPRI TUBO TONDO

Tappi per prodotti Boteco

### Materiali:

Tappo tondo con inserto lamellare tondo in Polietilene (LDPE).

### Superficie:

Satinata.

### Colore:


Nero (RAL 9011).

### Fissaggio:

A pressione.

### Richieste speciali:


Nessuna.



| Codice       | art.        | D  | H    | h   | d spessore del tubo (min - max) | Peso (g) |
|--------------|-------------|----|------|-----|---------------------------------|----------|
| T480010.0001 | T480010.D01 | 10 | 11   | 3.5 | 1-2                             | 0.5      |
| T480012.0001 | T480012.D01 | 12 | 11   | 3.5 | 1-2                             | 0.5      |
| T480013.0001 | T480013.D01 | 13 | 11   | 4   | 1-2                             | 0.5      |
| T480014.0001 | T480014.D01 | 14 | 11,5 | 5   | 1-2                             | 1        |

| Codice       | art.        | D   | H    | h | d spessore del tubo (min - max) | Peso (g) |
|--------------|-------------|-----|------|---|---------------------------------|----------|
| T480015.0001 | T480015.D01 | 15  | 13   | 3 | 1-2                             | 1        |
| T480016.0001 | T480016.D01 | 16  | 11   | 5 | 1-2                             | 1.5      |
| T480018.0001 | T480018.D01 | 18  | 11,5 | 5 | 1-2,5                           | 1.5      |
| T480019.0001 | T480019.D01 | 19  | 11,5 | 5 | 1-2,5                           | 1.8      |
| T480020.0001 | T480020.D01 | 20  | 11,5 | 5 | 1-2,5                           | 2        |
| T480022.0001 | T480022.D01 | 22  | 11,5 | 5 | 1-2                             | 2        |
| T480023.0001 | T480023.D01 | 23  | 11,5 | 5 | 1-2,5                           | 2.5      |
| T480024.0001 | T480024.D01 | 24  | 11,5 | 5 | 1-2,5                           | 2.5      |
| T480025.0001 | T480025.D01 | 25  | 11,5 | 5 | 1-3                             | 2.5      |
| T480026.0001 | T480026.D01 | 26  | 11,5 | 5 | 1-3                             | 3        |
| T480027.0001 | T480027.D01 | 27  | 11,5 | 5 | 1-3                             | 3        |
| T480028.0001 | T480028.D01 | 28  | 11,5 | 5 | 1-2,5                           | 3        |
| T480030.0001 | T480030.D01 | 30  | 11,5 | 5 | 1-2,5                           | 4        |
| T480032.0001 | T480032.D01 | 32  | 12   | 5 | 1-2,5                           | 3.5      |
| T480034.0001 | T480034.D01 | 34  | 11,5 | 5 | 1-3                             | 5        |
| T480035.0001 | T480035.D01 | 35  | 11,5 | 5 | 1-3                             | 4.5      |
| T480036.0001 | T480036.D01 | 36  | 11,5 | 5 | 1-3                             | 4.5      |
| T480037.0001 | T480037.D01 | 37  | 11,5 | 5 | 1-3                             | 5        |
| T480038.0001 | T480038.D01 | 38  | 11,5 | 5 | 1-3,5                           | 5.5      |
| T480040.0001 | T480040.D01 | 40  | 11,5 | 5 | 1-3                             | 5.5      |
| T480042.0001 | T480042.D01 | 42  | 11,5 | 5 | 1-3                             | 7        |
| T480043.0001 | T480043.D01 | 43  | 11,5 | 5 | 2-2,5                           | 7        |
| T480045.0001 | T480045.D01 | 45  | 11   | 5 | 1-3                             | 7        |
| T480046.0001 | T480046.D01 | 46  | 11,5 | 5 | 1,5-3,5                         | 7.5      |
| T480048.0001 | T480048.D01 | 48  | 11,5 | 5 | 1,2-3,6                         | 7.8      |
| T480050.0001 | T480050.D01 | 50  | 11,5 | 5 | 1-2,5                           | 8        |
| T480052.0001 | T480052.D01 | 52  | 14,5 | 5 | 1,5-3,5                         | 9.5      |
| T480055.0001 | T480055.D01 | 55  | 14,5 | 5 | 1-3                             | 9.5      |
| T480060.0001 | T480060.D01 | 60  | 18,5 | 5 | 1,5-3                           | 16.5     |
| T480065.0001 | T480065.D01 | 65  | 21   | 5 | 1,5-3,5                         | 18.5     |
| T480070.0001 | T480070.D01 | 70  | 21   | 5 | 1,5-4,5                         | 25       |
| T480075.0001 | T480075.D01 | 75  | 21,5 | 6 | 1-3,5                           | 24       |
| T480080.0001 | T480080.D01 | 80  | 21   | 4 | 1,5-3                           | 32.5     |
| T480085.0001 | T480085.D01 | 85  | 21   | 6 | 1,5-4                           | 28       |
| T480090.0001 | T480090.D01 | 90  | 20   | 6 | 1,5-5                           | 34       |
| T480095.0001 | T480095.D01 | 95  | 21   | 6 | 1,5-4                           | 34.5     |
| T480100.0001 | T480100.D01 | 100 | 28,5 | 6 | 2-4,5                           | 43       |

# T481



20

## TAPPO COPRI TUBO QUADRO

Tappi per prodotti Boteco

### Materiali:

Tappo quadro con inserto lamellare quadro in Polietilene (LDPE).

### Superficie:

Satinata.

### Colore:

Nero (RAL 9011).

### Fissaggio:


A pressione.

### Richieste speciali:

Nessuna.



  
BOTECO  
AN ESSENTIA COMPANY  
Copyright ©



  
BOTECO  
AN ESSENTIA COMPANY  
Copyright ©

| Codice       | art.        | A  | H  | h | B spessore del tubo (min - max) | Peso (g) |
|--------------|-------------|----|----|---|---------------------------------|----------|
| T481010.0001 | T481010.D01 | 10 | 16 | 4 | 0,8-2,5                         | 1        |
| T481012.0001 | T481012.D01 | 12 | 16 | 4 | 1-2                             | 1        |
| T481013.0001 | T481013.D01 | 13 | 16 | 4 | 0,5-2                           | 1        |

| Codice       | art.        | A   | H    | h | B spessore del tubo (min - max) | Peso (g) |
|--------------|-------------|-----|------|---|---------------------------------|----------|
| T481015.0001 | T481015.D01 | 15  | 15,5 | 4 | 1-2                             | 1        |
| T481016.0001 | T481016.D01 | 16  | 16,5 | 5 | 1-2,5                           | 1.5      |
| T481018.0001 | T481018.D01 | 18  | 16,5 | 5 | 1,5-3                           | 2        |
| T481020.0001 | T481020.D01 | 20  | 16,5 | 5 | 1-3                             | 2.5      |
| T481022.0001 | T481022.D01 | 22  | 17   | 5 | 1-3,5                           | 2.5      |
| T481025.0001 | T481025.D01 | 25  | 16,5 | 5 | 1-3                             | 3.5      |
| T481028.0001 | T481028.D01 | 28  | 16,5 | 5 | 1-3                             | 4        |
| T481030.0001 | T481030.D01 | 30  | 16,5 | 5 | 1-3                             | 4.5      |
| T481032.0001 | T481032.D01 | 32  | 16,5 | 5 | 1-3,5                           | 6        |
| T481034.0001 | T481034.D01 | 34  | 19,5 | 5 | 1-3                             | 6        |
| T481035.0001 | T481035.D01 | 35  | 19,5 | 5 | 1-3                             | 6        |
| T481038.0001 | T481038.D01 | 38  | 19,5 | 5 | 1-3,5                           | 7.5      |
| T481040.0001 | T481040.D01 | 40  | 19,5 | 5 | 1-3                             | 8        |
| T481045.0001 | T481045.D01 | 45  | 19,5 | 5 | 1-3                             | 9        |
| T481050.0001 | T481050.D01 | 50  | 19,5 | 5 | 1-2,5                           | 11       |
| T481055.0001 | T481055.D01 | 55  | 19,5 | 5 | 2-4,5                           | 12.5     |
| T481060.0001 | T481060.D01 | 60  | 20   | 5 | 1,5-3,5                         | 19       |
| T481065.0001 | T481065.D01 | 65  | 26   | 5 | 1-3                             | 23.5     |
| T481070.0001 | T481070.D01 | 70  | 24   | 5 | 1,5-4                           | 25       |
| T481075.0001 | T481075.D01 | 75  | 27   | 6 | 2-4,5                           | 26.5     |
| T481080.0001 | T481080.D01 | 80  | 27   | 6 | 1,5-4                           | 28       |
| T481090.0001 | T481090.D01 | 90  | 31   | 6 | 3-5                             | 47.5     |
| T481095.0001 | T481095.D01 | 95  | 27,5 | 6 | 3,5-5,5                         | 52       |
| T481100.0001 | T481100.D01 | 100 | 31   | 7 | 1-4                             | 51.5     |

## TAPPO COPRI TUBO RETTANGOLARE

Tappi per prodotti Boteco

### Materiali:

Tappo rettangolare con inserto lamellare rettangolare in Polietilene (LDPE).

### Superficie:

Satinata.

### Colore:

Nero (RAL 9011).

### Fissaggio:



A pressione.

### Richieste speciali:

Nessuna.



BOTECO  
AN ASSENTRA COMPANY  
Copyright ©



BOTECO  
AN ASSENTRA COMPANY  
Copyright ©

| Codice    | art.          | AxB   | H    | h | CxF spessore del tubo (min - max) | Peso (g) |
|-----------|---------------|-------|------|---|-----------------------------------|----------|
| T482.0007 | T482.D20X1001 | 20x10 | 11   | 3 | 0,8-2                             | 1        |
| T482.0008 | T482.D20X1501 | 20x15 | 11,5 | 5 | 1-2                               | 2,5      |
| T482.0009 | T482.D25X1001 | 25x10 | 11,5 | 3 | 0,8-2                             | 1,5      |

| Codice    | art.          | AxB   | H    | h | CxF spessore del tubo (min - max) | Peso (g) |
|-----------|---------------|-------|------|---|-----------------------------------|----------|
| T482.0010 | T482.D25X1501 | 25x15 | 11,5 | 5 | 1-2,5                             | 2,5      |
| T482.0011 | T482.D25X2001 | 25x20 | 11,5 | 5 | 1-3                               | 3        |
| T482.0012 | T482.D30X1001 | 30x10 | 11,5 | 3 | 1-2                               | 2        |
| T482.0013 | T482.D30X1501 | 30x15 | 11,5 | 5 | 1-2,5                             | 3        |
| T482.0014 | T482.D30X2001 | 30x20 | 11,5 | 5 | 1-3                               | 3        |
| T482.0015 | T482.D35X1001 | 35x10 | 11,5 | 5 | 1-2                               | 2,5      |
| T482.0016 | T482.D35X2001 | 35x20 | 11,5 | 5 | 1-2,5                             | 4        |
| T482.0017 | T482.D35X2501 | 35x25 | 11,5 | 5 | 1-3                               | 4,5      |
| T482.0018 | T482.D40X1501 | 40x15 | 12   | 5 | 1-2                               | 3,5      |
| T482.0019 | T482.D40X2001 | 40x20 | 12   | 5 | 1-3                               | 6        |
| T482.0020 | T482.D40X2501 | 40x25 | 11,5 | 5 | 1-3                               | 5,5      |
| T482.0021 | T482.D40X3001 | 40x30 | 12   | 5 | 1-3                               | 6,5      |
| T482.0022 | T482.D40X3501 | 40x35 | 12   | 5 | 1-3                               | 7        |
| T482.0023 | T482.D45X1501 | 45x15 | 11   | 5 | 1,5-2                             | 4        |
| T482.0024 | T482.D45X2001 | 45x20 | 11,5 | 5 | 1-3                               | 5        |
| T482.0025 | T482.D45X2501 | 45x25 | 12   | 5 | 1-3                               | 5,5      |
| T482.0026 | T482.D45X3001 | 45x30 | 12   | 5 | 1-2,5                             | 6,5      |
| T482.0027 | T482.D45X3501 | 45x35 | 12   | 5 | 1-3,5                             | 7,5      |
| T482.0028 | T482.D50X2001 | 50x20 | 14   | 5 | 1-3                               | 6        |
| T482.0030 | T482.D50X2501 | 50x25 | 14,5 | 5 | 1-3                               | 7        |
| T482.0032 | T482.D50X3001 | 50x30 | 13,5 | 5 | 1-3                               | 8        |
| T482.0033 | T482.D50X3501 | 50x35 | 14,5 | 5 | 1-3,5                             | 11       |
| T482.0034 | T482.D50X4001 | 50x40 | 12,5 | 5 | 1,5-3                             | 10       |
| T482.0035 | T482.D55X4001 | 55x40 | 20   | 5 | 1,5-4                             | 11,5     |
| T482.0036 | T482.D60X2001 | 60x20 | 14,5 | 5 | 1-3                               | 8        |
| T482.0037 | T482.D60X2501 | 60x25 | 14   | 5 | 1-3                               | 8,5      |
| T482.0038 | T482.D60X3001 | 60x30 | 15   | 5 | 1-3                               | 10       |
| T482.0039 | T482.D60X3501 | 60x35 | 15   | 5 | 1,5-3,5                           | 12       |
| T482.0040 | T482.D60X4001 | 60x40 | 14   | 5 | 1-3                               | 11,5     |
| T482.0041 | T482.D60X4501 | 60x45 | 15   | 5 | 1,5-4                             | 13       |
| T482.0042 | T482.D60X5001 | 60x50 | 14,5 | 5 | 1,5-3,5                           | 14       |
| T482.0043 | T482.D70X2001 | 70x20 | 19   | 5 | 1-3,5                             | 13       |
| T482.0044 | T482.D70X2501 | 70x25 | 18   | 5 | 1,5-2,5                           | 11,5     |
| T482.0045 | T482.D70X3001 | 70x30 | 18   | 5 | 1-3                               | 13       |
| T482.0046 | T482.D70X3501 | 70x35 | 15   | 5 | 1,5-3,5                           | 12       |
| T482.0047 | T482.D70X4001 | 70x40 | 18   | 5 | 1,5-3                             | 17       |
| T482.0048 | T482.D80X2001 | 80x20 | 18   | 5 | 1-3                               | 12       |
| T482.0049 | T482.D80X3001 | 80x30 | 14,5 | 5 | 1-2,5                             | 13       |
| T482.0050 | T482.D80X4001 | 80x40 | 14,5 | 5 | 1-3                               | 15       |
| T482.0051 | T482.D80X5001 | 80x50 | 18   | 5 | 1,5-4                             | 24       |

| Codice    | art.           | AxB    | H    | h   | CxF spessore del tubo (min - max) | Peso (g) |
|-----------|----------------|--------|------|-----|-----------------------------------|----------|
| T482.0052 | T482.D80X6001  | 80x60  | 24,5 | 5   | 1,5-3,5                           | 26       |
| T482.0053 | T482.D90X2001  | 90x20  | 14,5 | 5   | 1-2,5                             | 12       |
| T482.0054 | T482.D90X4001  | 90x40  | 15   | 5   | 2-4                               | 17       |
| T482.0055 | T482.D90X5001  | 90x50  | 22   | 6   | 2-4,5                             | 18,5     |
| T482.0056 | T482.D90X7001  | 90x70  | 22   | 6   | 3-5,5                             | 19       |
| T482.0001 | T482.D100X3001 | 100x30 | 15   | 5   | 1,5-3,5                           | 17       |
| T482.0002 | T482.D100X4001 | 100x40 | 14,5 | 5   | 1,5-4                             | 20       |
| T482.0003 | T482.D100X5001 | 100x50 | 24   | 6   | 1,5-4,5                           | 30       |
| T482.0005 | T482.D100X6001 | 100x60 | 24   | 6   | 1,5-4,5                           | 35       |
| T482.0006 | T482.D100X8001 | 100x80 | 19   | 6,5 | 3-5,5                             | 35       |

20

## TAPPO SERBATOIO IN ALLUMINIO CON MAGNETE

Tappi per prodotti Boteco

### Materiali:

- (1) Tappo in Alluminio (lega 6060).
- (4) Magnete al neodimio -NdFeb- (N35SH) resistente fino a 120°C.
- (2) Scritta "MAGNETIC" tampografata, resistente fino a 120°C.
- (3) Guarnizione in gomma NBR.

### Superficie:

Tornita.


### Colore:

Naturale.

### Richieste speciali:

Su richiesta e per quantità si possono eseguire tampografie a disegno.

Su richiesta e per quantità il filetto d1 può essere eseguito a disegno.



**Versione con filetti GAS**

| Codice      | art.         | D  | d | H  | h  | h1 | h3 | d1 (GAS) | Peso (g) |
|-------------|--------------|----|---|----|----|----|----|----------|----------|
| T50019.0001 | T50019.AT1-4 | 19 | 6 | 36 | 9  | 15 | 28 | 1/4      | 14       |
| T50022.0001 | T50022.AT3-8 | 22 | 8 | 36 | 9  | 15 | 30 | 3/8      | 21       |
| T50026.0001 | T50026.AT1-2 | 26 | 8 | 40 | 11 | 18 | 34 | 1/2      | -        |
| T50032.0001 | T50032.AT3-4 | 32 | 8 | 44 | 12 | 20 | 36 | 3/4      | -        |

**Versione con filetti passo fine Metrico**

| Codice      | art.            | D  | d | H  | h  | h1 | h3 | d1      | Peso (g) |
|-------------|-----------------|----|---|----|----|----|----|---------|----------|
| T50022.0009 | T50022.AB16X1.5 | 22 | 8 | 36 | 9  | 15 | 30 | M16X1,5 | 21       |
| T50026.0008 | T50026.AB20X1.5 | 26 | 8 | 40 | 11 | 18 | 34 | M20X1,5 | -        |
| T50032.0008 | T50032.AB27X1.5 | 32 | 8 | 44 | 12 | 20 | 36 | M27X1,5 | -        |

20

## TAPPO SERBATOIO IN ALLUMINIO CON MAGNETE (RESISTENTE FINO A 200 °C)

Tappi per prodotti Boteco

### Materiali:

- (1) Tappo in Alluminio (lega 6060).
- (4) Magnete al neodimio -NdFeb- (N35EH) resistente fino a 200°C.
- (2) Scritta "MAGNETIC" punzonata, resistente fino a 200 °C.
- (3) Guarnizione in fluoroelastomero (VITON®), resistente fino a 200°C

### Superficie:

Tornita.


### Colore:

Naturale.

### Richieste speciali:

Su richiesta e per quantità si possono eseguire scritte a disegno.

Su richiesta e per quantità il filetto d1 può essere eseguito a disegno.



**Versione con filetti GAS**

| Codice      | art.         | D  | d | H  | h  | h1 | h3 | d1 (GAS) | Peso (g) |
|-------------|--------------|----|---|----|----|----|----|----------|----------|
| T50119.0001 | T50119.AT1-4 | 19 | 6 | 36 | 9  | 15 | 28 | 1/4      | 14       |
| T50122.0001 | T50122.AT3-8 | 22 | 8 | 36 | 9  | 15 | 30 | 3/8      | 21       |
| T50126.0006 | T50126.AT1-2 | 26 | 8 | 40 | 11 | 18 | 34 | 1/2      | -        |
| T50132.0001 | T50132.AT3-4 | 32 | 8 | 44 | 12 | 20 | 36 | 3/4      | -        |

**Versione con filetti passo fine Metrico**

| Codice      | art.            | D  | d | H  | h  | h1 | h3 | d1      | Peso (g) |
|-------------|-----------------|----|---|----|----|----|----|---------|----------|
| T50122.0006 | T50122.AB16X1.5 | 22 | 8 | 36 | 9  | 15 | 30 | M16X1,5 | 21       |
| T50126.0005 | T50126.AB20X1.5 | 26 | 8 | 40 | 11 | 18 | 34 | M20X1,5 | -        |
| T50132.0006 | T50132.AB27X1.5 | 32 | 8 | 44 | 12 | 20 | 36 | M27X1,5 | -        |

# T556



20

## PROTEZIONE ALLA SEGA (PER SEGA CIRCOLARE)

Accessori per macc. a legno

### Materiali:

(1-2) Policarbonato.

### Superficie:

Satinata.

### Colore:

Arancio (RAL 2004 cod. 02).

### Inserti:

(3) Rivetto in alluminio AL4.010 4.0x10.

(4) Boccola in ottone filettata passante.

(5) Rondella in acciaio zincato.

(6) Perno tornito con battuta in acciaio zincato d.6x30.

(7) Vite autofilettante M3x10 in ottone DIN 97.

### Leva di serraggio:

Leva a scatto art. A523065.TM08X3001.

### Richieste speciali:

Su richiesta e per quantità la protezione può essere fornita in colore giallo (RAL 1007) o in versione trasparente.

Adattatore tubo aspirazione D. 40 da ordinare separatamente - Art. T556040.T01.

Prodotto conforme norma UNI EN 19085-5:2017.




BOTECO  
BY BROTHER GROUP  
Copyright ©



BOTECO  
BY BROTHER GROUP  
Copyright ©



BOTECO  
BY BROTHER GROUP  
Copyright ©




| Codice       | Art.        | L   | A  | B  | H   | D  | d  | d1 | I   | I1  | I2  | I3 | I4   | I5   | I6 | h1  | h2   |
|--------------|-------------|-----|----|----|-----|----|----|----|-----|-----|-----|----|------|------|----|-----|------|
| T556300.0001 | T556300.C02 | 490 | 30 | 60 | 172 | 60 | 53 | 6  | 145 | 297 | 176 | 17 | 21.5 | 47.5 | 70 | 105 | 79.5 |

| Codice       | Art.        | h3 | h4   | h5 | h6   | a°   | a1° | a2° | a3° | a5° | b  | b1 | f | g   | m | n | o |
|--------------|-------------|----|------|----|------|------|-----|-----|-----|-----|----|----|---|-----|---|---|---|
| T556300.0001 | T556300.C02 | 52 | 14.5 | 20 | 11.5 | 16.5 | 41  | 152 | 152 | 22  | 56 | 21 | 3 | 650 | 4 | 7 | 8 |

| Codice       | Art.        | r   | r1 | s | x   | x1  | Peso (g) |
|--------------|-------------|-----|----|---|-----|-----|----------|
| T556300.0001 | T556300.C02 | 430 | 10 | 4 | 130 | 170 | 650      |

# T558



PC



20

## KIT PROLUNGA COLTELLO DIVISORE PER T556300

Accessori per macc. a legno

### Materiali:

Policarbonato.

### Superficie:

Satinata.

### Colore:

Trasparente

### Inserti:

(1A) Perno di rotazione con testa esagona in ottone tornito.

(1B) Vite di fissaggio speciale con testa esagonale in ottone tornito.



(2) Rondella distanziale D. 16x0,8 foro 10,3 in ottone.




BOTECO  
Copyright ©




BOTECO  
Copyright ©





| Codice       | art.         | A   | H   | B  | C  | d    | C  | E  | Peso (g) |
|--------------|--------------|-----|-----|----|----|------|----|----|----------|
| T558300.0001 | T558300.CCRI | 192 | 102 | 38 | 32 | 10.5 | 32 | 13 | 122      |

# T559



PC



20

## PROTEZIONE ALLA SEGA CON PROLUNGA COLTELLO INCISORE

Accessori per macc. a legno

### Materiali:

(1-2-9) Policarbonato.

### Superficie:

Satinata.

### Colore:

Trasparente.

### Inserti:

- (3) Rivetto in alluminio AL4.010 4.0x10.
- (4) Boccola in ottone filettata passante.
- (5) Rondella in acciaio zincato.
- (6) Spina elastica d.6x30 in acciaio elastico brunito DIN 148.
- (7) Vite autofilettante M03x10 in ottone DIN 97.
- (8) Perno di fissaggio e rotazione prolunga, in ottone tornito.
- (9) Prolunga protezione coltello divisore mobile.



### Leva di serraggio:


Leva a scatto art. A523065.TM08X3001.

### Richieste speciali:

Adattatore tubo aspirazione nero D. 40, da ordinare separatamente, - art. T556040.T01.








| Codice       | Art.         | L   | A  | B  | H   | D  | d  | d1 | l   | l1  | l2  | l3 | l4   | l5   | l6 | h1  | h2   |
|--------------|--------------|-----|----|----|-----|----|----|----|-----|-----|-----|----|------|------|----|-----|------|
| T559300.0001 | T559300.CCRI | 490 | 30 | 60 | 172 | 60 | 53 | 6  | 145 | 297 | 176 | 17 | 21.5 | 47.5 | 70 | 105 | 79.5 |

| Codice       | Art.         | h3 | h4   | h5 | h6   | a°   | a1° | a2° | a3° | a4° | a5° | b  | b1 | f | m | n | o |
|--------------|--------------|----|------|----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|---|---|---|---|
| T559300.0001 | T559300.CCRI | 52 | 14.5 | 20 | 11.5 | 16.5 | 41  | 152 | 152 | 7.5 | 22  | 56 | 21 | 3 | 4 | 7 | 8 |

| Codice       | Art.         | r   | r1 | s | x   | x1  | W   | K  | Peso (g) |
|--------------|--------------|-----|----|---|-----|-----|-----|----|----------|
| T559300.0001 | T559300.CCRI | 430 | 10 | 4 | 130 | 170 | 192 | 13 | 650      |

# T808



20

## TAPPO CHIUSURA SPORTELLLO

Accessori per macc. a legno

### Materiali:

Poliammide rinforzata.

Resistente ad olii e grassi.

### Superficie:

Satinata.

### Colore:

Nero (RAL 9011).

### Foro:


Foro liscio passante ottenuto per stampaggio nella plastica.

### Richieste speciali:

Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori.




BATECO  
AN ELETTA COMPANY  
Copyright ©



BATECO  
AN ELETTA COMPANY  
Copyright ©

| Codice     | Art.     | D  | H  | I  | h | d  | d1   | d  | d2 | Peso (g) |
|------------|----------|----|----|----|---|----|------|----|----|----------|
| T808L.0001 | T808LT01 | 70 | 20 | 20 | 8 | 24 | 14.5 | 24 | 42 | 120      |

# T815



## 20 ANGOLARE PROTETTIVO

**Materiali:**

Polietilene.

**Superficie:**

Satinata.

**Colore:**




Nero (RAL 9011).

**Richieste speciali:**

Nessuna.



BOTECO  
AN ESSENTIA COMPANY  
Copyright ©



BOTECO  
AN ESSENTIA COMPANY  
Copyright ©

| Codice    | art.     | L  | A  | H  | Peso (g) |
|-----------|----------|----|----|----|----------|
| T815.0001 | T815.T01 | 60 | 49 | 32 | 10       |