

24

CILINDRO DE PLÁSTICO PARA PERNO ROSCADO

Tapones

Materiales:

Poliamida reforzada.

Resistente a aceites y grasas.

Superficie:

Satinada.

Color:

Negro: (RAL 9011 cód. 01).

Fijación:

A presión.

Requerimientos especiales:



Ninguna.



BOTECO
Copyright ©



BOTECO
Copyright ©




BOTELO
 AN ESSENTIA COMPANY
 Copyright ©

Código	art.	D	H	Peso (g)
CIL.T03X6	CIL.T03X6	3	6	0,1
CIL.T05X7	CIL.T05X7	5	7	0,3
CIL.T06X7	CIL.T06X7	6	7	0,4

24

TAPÓN PARA ORIFICIOS PARA SERIE 03-04-05-07-09-12-13-14

Tapones

Materiales:

Poliamida con ADS.

Resistente a aceites y grasas.

Superficie:

Satinada.

Color:

Gris RAL 7035 cód. 13. (standard).

Fijación:

A presión.

Colores alternativos del tapón:

Negro (RAL 9011 cód. 01).

Anaranjado (RAL 2004 cód. 02).

Azul (RAL 5015 cód. 07).

Amarillo (RAL 1021 cód. 10).

Rojo (RAL 3000 cód. 16).

Verde (RAL 6024 cód. 17).


Requerimientos especiales:

Ninguna.

SERVICIO DE TAMPOGRAFÍA:

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los tapones se pueden suministrar con tampografía personalizada.





Versión: 01 - Negro RAL 9011

Código	art.	D	H	Peso (g)
COP.1601	COP.1601	16	2,2	0,1
COP.1801	COP.1801	18	3	0,7
COP.2001	COP.2001	20	5	0,8
COP.2201	COP.2201	22	5	0,9
COP.2601P	COP.2601P	26	5	1,2
COP.2801P	COP.2801P	28	5	1,3
COP.3401	COP.3401	34	5	1,8
COP.4001	COP.4001	40	6	3
COP.5201	COP.5201	52	6	-
COP.5501	COP.5501	55	6	-

Versión: 02 - Anaranjado RAL 2004

Código	art.	D	H	Peso (g)
COP.1602	COP.1602	16	3	0,5
COP.1802	COP.1802	18	3	0,7
COP.2002	COP.2002	20	5	0,8
COP.2202	COP.2202	22	5	0,9
COP.2602P	COP.2602P	26	5	1,2
COP.2802P	COP.2802P	28	5	1,3
COP.3402	COP.3402	34	5	1,8

Código	art.	D	H	Peso (g)
COP.4002	COP.4002	40	6	3

Versión: 07 - Azul RAL 5015

Código	art.	D	H	Peso (g)
COP.1807	COP.1807	18	3	0,7
COP.2007	COP.2007	20	5	0,8
COP.2207	COP.2207	22	5	0,9
COP.2607P	COP.2607P	26	5	1,2
COP.2807P	COP.2807P	28	5	1,3
COP.3407	COP.3407	34	5	1,8
COP.4007	COP.4007	40	6	3
COP.5507	COP.5507	55	6	-

Versión: 10 - Amarillo RAL 1021

Código	art.	D	H	Peso (g)
COP.1810	COP.1810	18	3	0,7
COP.2010	COP.2010	20	5	0,8
COP.2210	COP.2210	22	5	0,9
COP.2610P	COP.2610P	26	5	1,2
COP.2810P	COP.2810P	28	5	1,3
COP.3410	COP.3410	34	5	1,8

Versión: 13 - Gris RAL 7035

Código	art.	D	H	Peso (g)
COP.1613	COP.1613	16	3	0,5
COP.1813	COP.1813	18	3	0,7
COP.2013	COP.2013	20	5	0,8
COP.2213	COP.2213	22	5	0,9
COP.2613P	COP.2613P	26	5	1,2
COP.2813P	COP.2813P	28	5	1,3
COP.3413	COP.3413	34	5	1,8
COP.4013	COP.4013	40	6	3
COP.5213	COP.5213	52	6	-
COP.5513	COP.5513	55	6	-
COP.6713	COP.6713	67	6	-

Código	art.	D	H	Peso (g)
COP.1616	COP.1616	16	2,2	0,1
COP.1816	COP.1816	18	3	0,7
COP.2016	COP.2016	20	5	0,8
COP.2216	COP.2216	22	5	0,9
COP.2616P	COP.2616P	26	5	1,2
COP.2816P	COP.2816P	28	5	1,3
COP.3416	COP.3416	34	5	1,8
COP.4016	COP.4016	40	6	3
COP.5516	COP.5516	55	6	-

Versión: 17 - Verde RAL 6024

Código	art.	D	H	Peso (g)
COP.2017	COP.2017	20	5	0,8
COP.2217	COP.2217	22	5	0,9
COP.2617P	COP.2617P	26	5	1,2
COP.2817P	COP.2817P	28	5	1,3
COP.3417	COP.3417	34	5	1,8

24

TAPÓN PARA ORIFICIOS ALTURA 4 PARA SERIE 02

Tapones

Materiales:

Poliamida con ADS.

Resistente a aceites y grasas.

Superficie:

Satinada.

Color:

Gris RAL 7035 cód. 13. (standard).

Fijación:

A presión.

Colores alternativos del tapón:

Negro (RAL 9011 cód. 01).

Anaranjado (RAL 2004 cód. 02).

Azul (RAL 5015 cód. 07).

Amarillo (RAL 1021 cód. 10).

Rojo (RAL 3000 cód. 16).

Verde (RAL 6024 cód. 17).

Requerimientos especiales:


Ninguna.

SERVICIO DE TAMPOGRAFÍA:

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los tapones se pueden suministrar con tampografía personalizada.



BOTECO
Copyright ©



Versión: 01 - Negro RAL 9011

Código	art.	D	H	Peso (g)
COP.D16H401	COP.D16H401	16	4	0,2
COP.D18H401	COP.D18H401	18	4	1

Versión: 02 - Anaranjado RAL 2004

Código	art.	D	H	Peso (g)
COP.D16H402	COP.D16H402	16	4	0,2
COP.D18H402	COP.D18H402	18	4	1

Versión: 07 - Azul RAL 5015

Código	art.	D	H	Peso (g)
COP.D16H407	COP.D16H407	16	4	0,2
COP.D18H407	COP.D18H407	18	4	1

Versión: 10 - Amarillo RAL 1021

Código	art.	D	H	Peso (g)
COP.D16H410	COP.D16H410	16	4	0,2
COP.D18H410	COP.D18H410	18	4	1

Versión: 13 - Gris RAL 7035

Código	art.	D	H	Peso (g)
COP.D16H413	COP.D16H413	16	4	0,2
COP.D18H413	COP.D18H413	18	4	1

Versión: 16 - Rojo RAL 3000

Código	art.	D	H	Peso (g)
COP.D16H416	COP.D16H416	16	4	0,2
COP.D18H416	COP.D18H416	18	4	1

Versión: 17 - Verde RAL 6024

Código	art.	D	H	Peso (g)
COP.D16H417	COP.D16H417	16	4	0,2
COP.D18H417	COP.D18H417	18	4	1

TUERCAS HEXAGONALES SERIE MEDIA - DIN 934

Tuercas, lengüetas y otros accesorios

Materiales:

Versiones FZ, FB:

Acero estándar, clase de resistencia 4.8.

Versión IN:

Acero inoxidable (AISI 304).

Superficie:

Lisa.

Color:

Versiones FZ, FB:

Acero estándar, clase de resistencia 4.8.

Versión IN:


Acero inoxidable (AISI 304).

Requerimientos especiales:

Ninguna.



BOTECO
Copyright ©



BOTECO
AN EXCENTRA COMPANY
Copyright ©

Versión de acero pavonado.

Código	Art.	E	H	d1 6H	p	Peso (g)
DAM.FBEM05	DAM.FBEM05	8	4	M5	0,8	1

Código	Art.	E	H	d1 6H	p	Peso (g)
DAM.FBEM06	DAM.FBEM06	10	5	M6	1	2,5
DAM.FBEM08	DAM.FBEM08	13	6,5	M8	1,25	5
DAM.FBEM10	DAM.FBEM10	17	8	M10	1,5	12

Versión de acero galvanizado.

Código	Art.	E	H	d1 6H	p	Peso (g)
DAM.FZEM05	DAM.FZEM05	8	4	M5	0,8	1
DAM.FZEM06	DAM.FZEM06	10	5	M6	1	2,5
DAM.FZEM08	DAM.FZEM08	13	6,5	M8	1,25	5
DAM.FZEM10	DAM.FZEM10	17	8	M10	1,5	12
DAM.FZEM12	DAM.FZEM12	19	10	M12	1,75	17
DAM.FZEM16	DAM.FZEM16	24	13	M16	2	33
DAM.FZEM20	DAM.FZEM20	30	16	M20	2,5	65
DAM.FZEM24	DAM.FZEM24	36	19	M24	3	110

Versión de acero inoxidable.

Código	Art.	E	H	d1 6H	p	Peso (g)
DAM.HNEM06	DAM.HNEM06	10	5	M6	1	2,5
DAM.HNEM08	DAM.HNEM08	13	6,5	M8	1,25	5
DAM.HNEM10	DAM.HNEM10	17	8	M10	1,5	12
DAM.HNEM12	DAM.HNEM12	19	10	M12	1,75	17
DAM.HNEM16	DAM.HNEM16	24	13	M16	2	33
DAM.HNEM20	DAM.HNEM20	30	16	M20	2,5	65
DAM.HNEM24	DAM.HNEM24	36	19	M24	3	110

24

BOTÓN ADHESIVO DE RESINA POLIURETÁNICA - PERSONALIZABLE

Tapones

Materiales:

Botón de resina poliuretánica bicomponente, transparente.

Con base adhesiva imprimible.

Superficie:

Lisa.

Color:

Transparente.

Fijación:

Con fondo adhesivo.


Personalización:

En el fondo del botón adhesivo se pueden imprimir logotipos, marcas, textos, pictogramas o cualquier otro dibujo o imagen. La impresión será en cuatricromía. El botón resinado tiene una sección ligeramente lenticular que tiende a aumentar la imagen subyacente. El botón adhesivo está optimizado para su aplicación en los tapones o tapas de nuestros pomos, o en los huecos presentes en los botones de las series F y G. También se puede vender por separado. Con esta solución la impresión queda más protegida, se resalta la imagen subyacente y se obtiene una duración muy superior con respecto a una impresión tampográfica estándar.

Requerimientos especiales:

Se pueden producir botones adhesivos con diámetros personalizados, con una cantidad mínima relacionada con el diámetro requerido.





Código	Art.	D	H	Peso (g)
-	X.ET09.7.....	9,7	1,8	0,1
-	X.ET10.4.....	10,4	1,8	0,13
-	X.ET11.4.....	11,4	1,8	0,15
-	X.ET12.2.....	12,2	1,8	0,20
-	X.ET14.0.....	14	1,8	0,25
-	X.ET17.0.....	17	2	0,40
-	X.ET18.0.....	18	2	0,50
-	X.ET19.0.....	19	2	0,60
-	X.ET23.8.....	23,8	2	1
-	X.ET27.0.....	27	2	1,5
-	X.ET33.0.....	33	2	2

En los puntos del código se debe introducir el código del cliente.

24 KIT CADENA ANTIPÉRDIDA

Materiales:

Cadenilla de acetálica (POM).

Junta de latón niquelado.

Anillo de acero inoxidable armónico (AISI 302).

Superficie:

Satinada.

Color:

Negro Ral 9011.

Requerimientos especiales:


Bajo pedido, la cadenilla se puede suministrar de longitud personalizada.



BOTECO
DE EQUIPOS CONECTOS
Copyright ©



BOTECO
DE EQUIPOS CONECTOS
Copyright ©



Código	art.	Q	Peso (g)
KIT.CAT100	KIT.CAT100	100	5
KIT.CAT200	KIT.CAT200	200	10
KIT.CAT300	KIT.CAT300	300	15

24

TAPÓN PARA ORIFICIO PARA PALOMILLAS "EUROMODEL"

Tapones

Materiales:

Poliamida con ADS.

Resistente a aceites y grasas.

Superficie:

Satinada.

Color:

Gris RAL 7035 cód. 13. (standard).

Fijación:

A presión.


Colores alternativos del tapón:

Anaranjado	(RAL 2004 cód. 02).
Azul	(RAL 5015 cód. 07).
Amarillo	(RAL 1021 cód. 10).
Rojo	(RAL 3000 cód. 16).
Verde	(RAL 6024 cód. 17).
Negro	(RAL 9011 cód. 01).

Requerimientos especiales:

Ninguna.


BOTECA
SISTEMAS DE CERRAMIENTO
Copyright ©



Versión: 01 - Negro RAL 9011

Código	art.	D	H	Peso (g)
TAP.1101	TAP.1101	11	5,5	0,1
TAP.1301	TAP.1301	13	6,5	0,2
TAP.1601	TAP.1601	16	7,5	0,3

Versión: 02 - Anaranjado RAL 2004

Código	art.	D	H	Peso (g)
TAP.1102	TAP.1102	11	5,5	0,1
TAP.1302	TAP.1302	13	6,5	0,2
TAP.1602	TAP.1602	16	7,5	0,3

Versión: 07 - Azul RAL 5015

Código	art.	D	H	Peso (g)
TAP.1107	TAP.1107	11	5,5	0,1
TAP.1307	TAP.1307	13	6,5	0,2
TAP.1607	TAP.1607	16	7,5	0,3

Versión: 10 - Amarillo RAL 1021

Código	art.	D	H	Peso (g)
TAP.1110	TAP.1110	11	5,5	0,1
TAP.1310	TAP.1310	13	6,5	0,2
TAP.1610	TAP.1610	16	7,5	0,3

Versión: 13 - Gris RAL 7035

Código	art.	D	H	Peso (g)
TAP.1113	TAP.1113	11	5,5	0,1
TAP.1313	TAP.1313	13	6,5	0,2
TAP.1613	TAP.1613	16	7,5	0,3

Versión: 16 - Rojo RAL 3000

Código	art.	D	H	Peso (g)
TAP.1116	TAP.1116	11	5,5	0,1
TAP.1316	TAP.1316	13	6,5	0,2
TAP.1616	TAP.1616	16	7,5	0,3

Versión: 17 - Verde RAL 6024

Código	art.	D	H	Peso (g)
TAP.1117	TAP.1117	11	5,5	0,1
TAP.1317	TAP.1317	13	6,5	0,2
TAP.1617	TAP.1617	16	7,5	0,3